

[\(/Default.aspx\)](#)



Jueves 1 de Diciembre, 11:20:11

Dictamen de Pre Adjudicación de Ofertas



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
— Buenos Aires, 30 de Noviembre 2022

Información básica

Número de proceso de compra:

623-0325-LPU22

Nombre de proceso de compra:

Adquisición de Herramientas Cortantes y Afines.

Expediente:

EX-2022-10146255- -GCABA-DGCYC

Tipo de proceso de compra:

Licitación Pública

Tipo de modalidad:

Convenio Marco

Ejercicio:

2022

Encuadre legal:

Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.347) y Decreto N° 74/21 Art. 31 y 45

Objeto de la contratación:

Adquisición de Herramientas Cortantes y Afines.

Rubro:

Ferretería, Agricultura, Ganadería y Espacios Verdes, Salud

Repartición solicitante:

623 - DIR.GRAL.DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Fecha de apertura:

3/6/2022 14:00:00

Ofertas confirmadas:

5

De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a lo evaluado del Cuadro Comparativo de precios que ordena la reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas:

Identificador tributario	Razón social	Total Pre Adjudicado
30715695207	EMPRESAS DE ANGELI SRL	-
20271833718	PABLO TRUCCO	ARS 3462910,20
30710460732	TACSO S.R.L.	ARS 194500
30711500363	LICICOM S.R.L.	ARS 45027707,60
20109437248	DANIEL OSCAR CUCULO	ARS 2662419,50

Reglón	Proveedor	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario final	Precio total	Precio total final
1.1	LICICOM S.R.L.	100 UNIDAD	ARS 2806,42	ARS 2806,42	ARS 280642,00	ARS 280642,00
1.2	DANIEL OSCAR CUCULO	25 UNIDAD	ARS 1675,37	ARS 1675,37	ARS 41884,25	ARS 41884,25
3.1	PABLO TRUCCO	50 UNIDAD	ARS 1690,65	ARS 1690,65	ARS 84532,50	ARS 84532,50
3.1	LICICOM S.R.L.	200 UNIDAD	ARS 2129,6	ARS 2129,6	ARS 425920,00	ARS 425920,00
3.1	DANIEL OSCAR CUCULO	25 UNIDAD	ARS 1139,24	ARS 1139,24	ARS 28481,00	ARS 28481,00
4.1	PABLO TRUCCO	100 UNIDAD	ARS 1069,47	ARS 1069,47	ARS 106947,00	ARS 106947,00

5.1	DANIEL OSCAR CUCULO	50 UNIDAD	ARS 839,16	ARS 839,16	ARS 41958,00	ARS 41958,00
6.1	PABLO TRUCCO	100 UNIDAD	ARS 1606,50	ARS 1606,50	ARS 160650,00	ARS 160650,00
6.2	DANIEL OSCAR CUCULO	50 UNIDAD	ARS 1139,24	ARS 1139,24	ARS 56962,00	ARS 56962,00
8.1	DANIEL OSCAR CUCULO	25 UNIDAD	ARS 837,67	ARS 837,67	ARS 20941,75	ARS 20941,75

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Precio total de la Pre adjudicación: ARS 51347537,30

Precio total de la Pre adjudicación final: ARS 51347537,30

Reglones fracasados

Ofertas desestimadas

Fecha de publicación: 01/12/2022

Encuadre legal:

Artículos 99 y 101 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347) cuya reglamentación se encuentra en los Artículos 99 y 101 del Decreto N° 74/21.

Observaciones:

El presente Dictamen de Preadjudicación, será publicado en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de UN (1) día, con fecha 01 de diciembre de 2.022 como así también en la página web del Gobierno de la Ciudad, a partir de entonces. Período de impugnación: tres días hábiles a partir del primer día hábil siguiente a su publicación. Se efectuó la evaluación correspondiente al requisito de compras públicas con perspectiva de género, la cual se ha plasmado en el informe N° IF-2022-44350841-GCABA-DGICYC, el cual podrá ser consultado en el Dictamen de Preadjudicación, ingresando el número de proceso. Por último, es dable poner de manifiesto que mediante el Decreto N° 292-AJG/21 y la Resolución Conjunta N° 1-SECLYT/21 se estableció el "Sistema de notificaciones electrónicas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". Al efecto se determinó que: "(...) el Buzón de Notificaciones oficiará de único medio electrónico válido de notificaciones suministrado por el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El domicilio electrónico constituido producirá los mismos efectos que el domicilio especial constituido en los términos de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se reputará subsistente mientras el usuario no desconozca mediante procedimiento la correspondencia de la diligencia. En dicho domicilio se tendrán por válidas y plenamente eficaces todas las notificaciones, avisos, intimaciones, emplazamientos y las comunicaciones de cualquier naturaleza que se le practiquen al usuario por el Gobierno de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (...)" La adjudicación aconsejada lo ha sido por ofertas más convenientes en un todo de acuerdo a lo establecido en los Artículos 99 y 101 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347) cuya reglamentación se encuentra en los Artículos 99 y 101 del Decreto N° 74/21. Se deja constancia de que el presente Dictamen se emite superando el plazo previsto en el Artículo 99 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347), cuya reglamentación se encuentra en el Artículo 99 del Decreto N° 74/21, teniendo en cuenta el tiempo que insumiera el análisis de la documentación, máxime considerando la solicitud de documentación complementaria.

Imputación:

El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la partida presupuestaria del ejercicio correspondiente

Anuncio de pre adjudicación:

1 de diciembre de 2.022

Exposición:

1 día

Aprobación:

Nombre de usuario	Cargo	Estado
Camila Cascu	Asesor	Autorizada
Vanesa Tkaczyszyn	Asesor	Autorizada
Joana Sol Posse	Administrativo	Autorizada

Volver

[Avisos sobre Navegadores](#) | [Términos y Condiciones de Uso](#)



[\(http://www.macroseguridad.net/ssl/\)](http://www.macroseguridad.net/ssl/)

Dictamen de Pre Adjudicación de Ofertas

Buenos Aires,
Unidad Operativa de adquisiciones (UOA) 623 - DIR.GRAL.DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Procedimiento de Selección

Tipo de proceso de compra: Licitación Pública
Número de proceso de compra: 623-0325-LPU22
Nombre de proceso de compra: Adquisición de Herramientas Cortantes y Afines.
Ejercicio: 2022
Tipo de Modalidad: Convenio Marco
Encuadre Legal:

- Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.347) y Decreto N° 74/21 Art. 31 y 45

Expediente: EX-2022-10146255- -GCABA-DGCYC

Rubro y Clases: Ferrería, Agricultura, Ganadería y Espacios Verdes, Salud , Renglón1: Herramientas de Mano, Cortantes, sin Motor en General , Renglón2: Herramientas de Mano, Cortantes, sin Motor en General , Renglón3: Herramientas de Mano, Cortantes, sin Motor en General , Renglón4: Herramientas de Mano, Cortantes, sin Motor en General , Renglón5: Herramientas de Mano, Cortantes, sin Motor en General , Renglón6: Herramientas de Mano, Cortantes, sin Motor en General , Renglón7: Insumos Descartables e Insumos Médicos y Quirúrgicos , Renglón8: Herramientas de Mano, Cortantes, sin Motor en General , Renglón9: Herramientas de Mano, Cortantes, sin Motor en General , Renglón10: Herramientas de Mano, Cortantes, sin Motor en General , Renglón11: Herramientas de Mano, Cortantes, sin Motor en General , Renglón12: Herramientas de Mano, Cortantes, sin Motor en General , Renglón13: Herramientas de Mano, Cortantes, sin Motor en General , Renglón14: Insumos y Accesorios para Herramientas de Mano, Cortantes, sin Motor en General , Renglón15: Insumos y Accesorios para Herramientas de Mano, Cortantes, sin Motor en General , Renglón16: Insumos y Accesorios para Herramientas de Mano, Cortantes, sin Motor en General , Renglón17: Discos no Metálicos y Piedras Abrasivas , Renglón18: Discos Metálicos , Renglón19: Discos no Metálicos y Piedras Abrasivas , Renglón20: Discos no Metálicos y Piedras Abrasivas , Renglón21: Discos no Metálicos y Piedras Abrasivas , Renglón22: Discos no Metálicos y Piedras Abrasivas , Renglón23: Discos no Metálicos y Piedras Abrasivas , Renglón24: Discos Metálicos , Renglón25: Discos Metálicos , Renglón26: Discos Metálicos , Renglón27: Herramientas de Mano, Cortantes, sin Motor en General , Renglón28: Herramientas de Mano, Cortantes, sin Motor en General , Renglón29: Herramientas de Mano, Cortantes, sin Motor en General , Renglón30: Insumos y Accesorios para Herramientas de Mano, Cortantes, sin Motor en General , Renglón31: Insumos y Accesorios para Herramientas de Mano, Cortantes, sin Motor en General , Renglón32: Herramientas de Mano, Cortantes, sin Motor en General , Renglón33: Herramientas de Mano, Cortantes, sin Motor en General , Renglón34: Herramientas de Mano, Cortantes, sin Motor en General , Renglón35: Herramientas de Mano, Cortantes, sin Motor en General , Renglón36: Herramientas de Mano, Cortantes, sin Motor en General , Renglón37: Herramientas de Mano, Cortantes, sin Motor en General , Renglón38: Herramientas de Mano, Cortantes, sin Motor en General , Renglón39: Herramientas de Mano, Cortantes, sin Motor en General , Renglón40: Herramientas de Mano, Cortantes, sin Motor en General , Renglón41: Herramientas de Mano, Cortantes, sin Motor en General , Renglón42: Herramientas de Mano, Cortantes, sin Motor en General , Renglón43: Máquinas, Equipos y Herramientas de Mano para Jardinería y/o Ganadería , Renglón44: Herramientas de Mano, Cortantes, sin Motor en General , Renglón45: Herramientas de Mano, Cortantes, sin Motor en General , Renglón46: Herramientas de Mano, Cortantes, sin Motor en General , Renglón47: Herramientas de Mano, Cortantes, sin Motor en General , Renglón48: Herramientas de Mano, Cortantes, sin Motor en General , Renglón49: Herramientas de Mano, Cortantes, sin Motor en General , Renglón50: Herramientas de Mano, Cortantes, sin Motor en General , Renglón51: Herramientas de Mano, Cortantes, sin Motor en General , Renglón52: Herramientas de Mano, Cortantes, sin Motor en General , Renglón53: Herramientas de Mano, Cortantes, sin Motor en General

Objeto de la Contratación: Adquisición de Herramientas Cortantes y Afines.

Repartición Solicitante: 623 - DIR.GRAL.DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Fecha de Apertura: 3/6/2022 14:00:00

Ofertas Presentadas: 5

De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a lo evaluado del Cuadro Comparativo de precios que ordena la reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas:

- EMPRESAS DE ANGELI SRL
- PABLO TRUCCO
- TACSO S.R.L.
- LICICOM S.R.L.
- DANIEL OSCAR CUCULO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con fecha se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas designada mediante disposición con el objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge de lo manifestado precedentemente, han aconsejado adjudicar a favor de:

Número de renglón y opción	Preadjudicatarios	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario final	Precio unitario final en ARS	Precio total renglón	Precio total final del renglón	Precio total final del renglón en ARS
1	1	LICICOM S.R.L.	100	2806,42	280642,00	280642,00		
1	2	DANIEL OSCAR CUCULO	25	1675,37	41884,25	41884,25		
		PABLO						

3	1	TRUCCO	50	1690,65	84532,50	84532,50
3	1	LICICOM S.R.L.	200	2129,6	425920,0	425920,0
3	1	DANIEL OSCAR CUCULO	25	1139,24	28481,00	28481,00
4	1	PABLO TRUCCO	100	1069,47	106947,00	106947,00
5	1	DANIEL OSCAR CUCULO	50	839,16	41958,00	41958,00
6	1	PABLO TRUCCO	100	1606,50	160650,00	160650,00
6	2	DANIEL OSCAR CUCULO	50	1139,24	56962,00	56962,00
8	1	DANIEL OSCAR CUCULO	25	837,67	20941,75	20941,75
9	1	PABLO TRUCCO	150	1315,80	197370,00	197370,00
9	1	LICICOM S.R.L.	250	792,08	198020,00	198020,00
10	1	PABLO TRUCCO	150	1759,50	263925,00	263925,00
10	1	DANIEL OSCAR CUCULO	25	1857,60	46440,00	46440,00
11	1	PABLO TRUCCO	10	10708,47	107084,70	107084,70
11	1	LICICOM S.R.L.	250	14746,9	3686725,0	3686725,0
11	1	DANIEL OSCAR CUCULO	50	12582	629100	629100
12	1	PABLO TRUCCO	50	3335,40	166770,00	166770,00
12	1	LICICOM S.R.L.	200	3596,76	719352,00	719352,00
14	1	LICICOM S.R.L.	250	33467,12	8366780,00	8366780,00
15	1	LICICOM S.R.L.	200	41839,36	8367872,00	8367872,00
16	1	LICICOM S.R.L.	250	50228,96	12557240,00	12557240,00
27	1	PABLO TRUCCO	200	748,17	149634,00	149634,00
28	1	DANIEL OSCAR CUCULO	50	3600	180000	180000
29	1	DANIEL OSCAR CUCULO	50	4500	225000	225000
30	1	LICICOM S.R.L.	250	458,62	114655,00	114655,00
31	1	LICICOM S.R.L.	30	17257,02	517710,60	517710,60
32	1	PABLO TRUCCO	250	795,60	198900,00	198900,00
32	1	TACSO S.R.L.	250	778	194500	194500
32	1	LICICOM S.R.L.	250	827,66	206915,00	206915,00
32	1	DANIEL OSCAR CUCULO	50	569,57	28478,50	28478,50
33	1	PABLO	250	457,47	114367,50	114367,50

		TRUCCO				
34	1	PABLO TRUCCO	250	1002,15	250537,50	250537,50
34	1	DANIEL OSCAR CUCULO	50	1206,29	60314,50	60314,50
35	1	LICICOM S.R.L.	200	2943,44	588688,00	588688,00
35	1	DANIEL OSCAR CUCULO	25	2043,97	51099,25	51099,25
36	1	LICICOM S.R.L.	200	1877,94	375588,00	375588,00
36	1	DANIEL OSCAR CUCULO	25	1809,43	45235,75	45235,75
37	1	LICICOM S.R.L.	200	1455,24	291048,00	291048,00
37	1	DANIEL OSCAR CUCULO	50	1507,88	75394,00	75394,00
38	1	PABLO TRUCCO	100	1783,98	178398,00	178398,00
38	1	DANIEL OSCAR CUCULO	25	1507,88	37697,00	37697,00
39	1	PABLO TRUCCO	100	1943,10	194310,00	194310,00
40	1	PABLO TRUCCO	100	1866,60	186660,00	186660,00
40	1	DANIEL OSCAR CUCULO	25	1019,50	25487,50	25487,50
41	1	PABLO TRUCCO	100	3672	367200	367200
41	1	LICICOM S.R.L.	200	3225,54	645108,00	645108,00
41	1	DANIEL OSCAR CUCULO	25	2340	58500	58500
42	1	DANIEL OSCAR CUCULO	25	1675,37	41884,25	41884,25
44	1	PABLO TRUCCO	50	4213,62	210681,00	210681,00
44	1	DANIEL OSCAR CUCULO	25	2781,09	69527,25	69527,25
45	1	PABLO TRUCCO	50	5907,33	295366,50	295366,50
45	1	DANIEL OSCAR CUCULO	25	4657,54	116438,50	116438,50
46	1	PABLO TRUCCO	50	1843,65	92182,50	92182,50
47	1	DANIEL OSCAR CUCULO	25	4657,64	116441,00	116441,00
48	1	LICICOM S.R.L.	200	18970,02	3794004,00	3794004,00
48	1	DANIEL OSCAR CUCULO	25	10287,20	257180,00	257180,00
49	1	LICICOM S.R.L.	200	18970,02	3794004,00	3794004,00
49	1	DANIEL OSCAR CUCULO	25	10287,20	257180,00	257180,00

50	1	DANIEL OSCAR CUCULO	25	631,80	15795,00	15795,00
51	1	DANIEL OSCAR CUCULO	50	2700	135000	135000
52	1	PABLO TRUCCO	200	686,97	137394,00	137394,00
52	1	LICICOM S.R.L.	200	487,18	97436,00	97436,00

Precio Total de la Pre Adjudicación: 51347537,30

Precio Total de la Pre Adjudicación sin descuento: 51347537,30

Encuadre Legal: Artículos 99 y 101 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347) cuya reglamentación se encuentra en los Artículos 99 y 101 del Decreto N° 74/21.

Observaciones: El presente Dictamen de Preadjudicación, será publicado en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de UN (1) día, con fecha 01 de diciembre de 2.022 como así también en la página web del Gobierno de la Ciudad, a partir de entonces. Período de impugnación: tres días hábiles a partir del primer día hábil siguiente a su publicación. Se efectuó la evaluación correspondiente al requisito de compras públicas con perspectiva de género, la cual se ha plasmado en el informe N° IF-2022-44350841-GCABA-DGCYC, el cual podrá ser consultado en el Dictamen de Preadjudicación, ingresando el número de proceso. Por último, es dable poner de manifiesto que mediante el Decreto N° 292-AJG/21 y la Resolución Conjunta N° 1-SECLYT/21 se estableció el "Sistema de notificaciones electrónicas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". Al efecto se determinó que: "(...) el Buzón de Notificaciones oficiará de único medio electrónico válido de notificaciones suministrado por el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El domicilio electrónico constituido producirá los mismos efectos que el domicilio especial constituido en los términos de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se reputará subsistente mientras el usuario no desconozca mediante procedimiento la correspondencia de la diligencia. En dicho domicilio se tendrán por válidas y plenamente eficaces todas las notificaciones, avisos, intimaciones, emplazamientos y las comunicaciones de cualquier naturaleza que se le practiquen al usuario por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (...)". La adjudicación aconsejada lo ha sido por ofertas más convenientes en un todo de acuerdo a lo establecido en los Artículos 99 y 101 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347) cuya reglamentación se encuentra en los Artículos 99 y 101 del Decreto N° 74/21. Se deja constancia de que el presente Dictamen se emite superando el plazo previsto en el Artículo 99 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347), cuya reglamentación se encuentra en el Artículo 99 del Decreto N° 74/21, teniendo en cuenta el tiempo que insumiera el análisis de la documentación, máxime considerando la solicitud de documentación complementaria.

Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la partida presupuestaria del ejercicio correspondiente

Aprobación

Nombre de usuario	Cargo	Estado
Pablo Lucas Converso	Administrativo	Pendiente
Camila Cascu	Asesor	Autorizada
Vanesa Tkaczyszyn	Asesor	Autorizada
Joana Sol Posse	Administrativo	Autorizada
Erik Eleusippi	Administrativo	Pendiente

Anuncio de pre adjudicación: 1 de diciembre de 2.022

Exposición: 1 día

Fecha Iniciación:

Fecha Finalización:

Publicación:

Declaración Jurada Ética Pública

Declaro bajo Juramento el cumplimiento del régimen de incompatibilidades y conflictos de intereses establecido en la Ley N° 4895/2013 y su reglamentación correspondiente al régimen de ética en el ejercicio de la función pública.

Ofertas desestimadas

EMPRESAS DE ANGELI SRL

Descripción	Evaluación Administrativa	Evaluación Técnica	Evaluación Económica
Requisito: CONDICIONES DE ENTREGA. Para el caso de entregas ordinarias, los insumos requeridos por las Unidades Ejecutoras comprendidos en el Convenio Marco serán entregados a los veinte (20) días hábiles de recibida la correspondiente Orden de Compra. El oferente deberá indicar en un			

Anexo las condiciones de entrega que propone para los productos de este Convenio Marco. Deberá precisar: (i) si establece un monto mínimo por Orden de Compra para transportarlo a la dirección que allí se indique; (ii) qué procedimiento aplicará en caso de no cubrirse ese monto mínimo: a) a retirar por la Unidad Solicitante en el domicilio del adjudicatario dentro del ámbito de la C.A.B.A. (en dicho caso indicar domicilio), b) podrá indicar otro procedimiento; se señala que en el /los caso/s que la administración deba retirar el/los bienes del domicilio del adjudicatario, el mismo deberá ser siempre dentro del ámbito de la C.A.B.A.; (iii) si prevé las entregas urgentes, en qué plazos y bajo qué condiciones las realizará; y (iv) todo otro dato que permita la mejor comparación de las ofertas.

Por no cumplir con lo solicitado por el presente requisito.

Renglón	Descripción	Tipo	Evaluación Administrativa	Evaluación Técnica	Evaluación Económica
43.1	TIJERA PARA PODAR CERCOS . Modelo: De hoja larga forjada y estampada en acero resistente, cabo de madera	Especificación	Por no encontrarse inscripto en la clase pertinente	Por no encontrarse inscripto en la clase pertinente	Por no encontrarse inscripto en la clase pertinente

PABLO TRUCCO

Renglón	Descripción	Tipo	Evaluación Administrativa	Evaluación Técnica	Evaluación Económica
1.1	ALICATE De acero templado, con filos adicionalmente. Mangos atramentados. Nota: Demás exigencias se deberán ajustar a la ISO 5748: 2004 Modelo: De corte diagonal articulado, macizo, longitud 180 mm (+/-)	Especificación			Por considerar el precio cotizado no conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
5.1	ALICATE Construido en acero especial, totalmente templado en aceite, con filos adicionalmente templados por inducción. Con cabeza pulida. Los mangos atramentados con muelle para que se abran automáticamente. Se podrá utilizar para alambres duros y blandos. Nota: Demás exigencias se deberán ajustar a la Norma ISO 5748: 2004. Modelo: De corte diagonal articulado, macizo, longitud 115 mm	Especificación			Por considerar el precio cotizado no conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
8.1	ARCO DE SIERRA Aplicacion: metales ARCO DE SIERRA De planchuela laminada, cabos de madera y pernos estampados y fresados. Con hoja de sierra opcional. Modelo: Fijo, manual, para metales	Especificación			Por considerar el precio cotizado no conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
36.1	SERRUCHO Aplicacion: poda SERRUCHO Realizado en acero laminado con alto contenido de carbono. Con mango de madera de guayaibí secada artificialmente. Espesor: No aplica Largo: 30 cm Medida: Largo 30 cm, de 6 dientes por pulgada Modelo: Para poda, punta, Largo: 30 cm., Dientes por pulgada 6	Especificación			Por considerar el precio cotizado no conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
					Por considerar

37.1	SERRUCHO Aplicacion: poda SERRUCHO Realizado en acero laminado con alto contenido de carbono. Con mango de madera de guayaibí secada artificialmente. Espesor: No aplica Largo: 30 cm Medida: Largo 30 cm, de 5 dientes por pulgada, isósceles Modelo: Para poda, recto, Largo: 30 cm., Dientes por pulgada 5 isósceles	Especificación			el precio cotizado no conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
2.1	ALICATE Construido en acero especial, totalmente templado en aceite, con filos adicionalmente templados por inducción. Con cabeza pulida. Los mangos atramentados con muelle para que se abran automáticamente. Se podrá utilizar para alambres duros y blandos. Nota: Demás exigencias se deberán ajustar a la ISO 5748: 2004. Modelo: De corte diagonal articulado, macizo, longitud 210 mm	Especificación			Por no ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas referentes a: con muelle.
13.1	CORTAFRIO - CORTAFIERRO Medidas aproximadas Modelo: De 20 cm de largo x 19 mm de diámetro, de sección hexagonal, de acero forjado, apto para romper concreto	Especificación			Por no haber proporcionado información suficiente para su evaluación técnica según Artículo 24 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
30.1	HOJA PARA SIERRA Realizada en acero para arcos de sierras, para metales. Modelo: De 300 mm de largo x 12,70 mm de ancho x 0,60 mm de espesor, de 18 dientes por pulgadas, de acero aleado, uso manual, para metales	Especificación			Por no haber proporcionado información suficiente para su evaluación técnica según Artículo 24 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
31.1	HOJA DE SIERRA CARNICERIA . Modelo: De 3 mtrs de largo x 16 mm de ancho. Dentado 5/8	Especificación			Por no haber proporcionado información suficiente para su evaluación técnica según Artículo 24 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
35.1	SERRUCHO Aplicacion: carpintería Componente: mango de madera o plástico SERRUCHO Hoja angosta de acero laminado con alto contenido de carbono y terminada en punta. Con mango de madera de guayaibí secada artificialmente o de plástico de alto impacto de primera calidad. Nota: Deberá indicarse el tipo de mango de acuerdo al criterio de la repartición usuaria. Espesor: 0.9 mm Largo: 55 cm Medida: Largo 55 cm, de 6 dientes por pulgada, espesor fleje: 0,9 mm Modelo: Para carpintería, mango: madera o plástico, Largo 55 cm., dientes por pulgada: 6, Espesor fleje: 0,9 mm	Especificación			Por no ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas referentes a las medidas.

TACSO S.R.L.

Renglón	Descripción	Tipo	Evaluación Administrativa	Evaluación Técnica	Evaluación Económica
30.1	HOJA PARA SIERRA Realizada en acero para arcos de sierras, para metales. Modelo: De 300 mm de largo x 12,70 mm de ancho x 0,60 mm de espesor, de 18 dientes por pulgadas, de acero aleado, uso manual, para metales	Especificación	Por no encontrarse inscripto en la clase pertinente	Por no encontrarse inscripto en la clase pertinente	Por no encontrarse inscripto en la clase pertinente
31.1	HOJA DE SIERRA CARNICERIA . Modelo: De 3 mtrs de largo x 16 mm de ancho. Dentado 5/8	Especificación	Por no encontrarse inscripto en la clase pertinente	Por no encontrarse inscripto en la clase pertinente	Por no encontrarse inscripto en la clase pertinente
				Se	

9.1	ARCO DE SIERRA . Modelo: Tipo Junior Tipo: Junior	Especificación		desestima el renglón por desistir de la misma.	
10.1	ARCO DE SIERRA Aplicacion: metales ARCO DE SIERRA Tubo estructural, cabo plástico ABS. Pernos estampados y fresados. Con hoja de sierra al carbono. Extensible de 250/300 mm. Modelo: Tubular, manual, para metales	Especificación		Se desestima el renglón por desistir de la misma.	
11.1	CORTACAÑOS Medidas aproximadas Modelo: De acero, de 1/2" a 2", con ruedas de corte	Especificación		Se desestima el renglón por desistir de la misma.	
12.1	CORTACAÑOS Medidas aproximadas Modelo: De cobre, de 1/8" a 1", con ruedas de corte	Especificación		Se desestima el renglón por desistir de la misma.	
13.1	CORTAFRIO - CORTAFIERRO Medidas aproximadas Modelo: De 20 cm de largo x 19 mm de diámetro, de sección hexagonal, de acero forjado, apto para romper concreto	Especificación		Se desestima el renglón por desistir de la misma.	
34.1	LIMA TRIANGULAR Demás especificaciones deberán ser indicadas por la repartición solicitante Largo: 200 mm aproximadamente Modelo: De 200 mm de largo aproximadamente, corte mediano, manual, demás exigencias se ajustarán a la Norma IRAM N° 5068	Especificación		Se desestima el renglón por desistir de la misma.	
51.1	TIJERA Aplicacion: modista ojal redondo TIJERA . Modelo: Modista ojal redondo	Especificación		Se desestima el renglón por desistir de la misma.	
52.1	TRINCHETA . Medida: 18 mm de ancho de la hoja Modelo: De 18 mm de ancho de la hoja	Especificación		Se desestima el renglón por desistir de la misma.	
53.1	TRINCHETA . Medida: 20 mm de ancho de la hoja Modelo: De 20 mm de ancho de la hoja	Especificación		Se desestima el renglón por desistir de la misma.	

LICICOM S.R.L.

Renglón	Descripción	Tipo	Evaluación Administrativa	Evaluación Técnica	Evaluación Económica
7.1	ALICATE PARA CORTAR ALAMBRES . Modelo: De 22 cm, (8 5/8") de largo, oblicuo, para hilos hasta 2,50 mm de diámetro	Especificación	Por no encontrarse inscripto en la clase pertinente	Por no encontrarse inscripto en la clase pertinente	Por no encontrarse inscripto en la clase pertinente
17.1	DISCO ABRASIVO PARA CORTE . Modelo: De 115 x 1,6 mm	Especificación	Por no encontrarse inscripto en la clase pertinente	Por no encontrarse inscripto en la clase pertinente	Por no encontrarse inscripto en la clase pertinente
18.1	DISCO ABRASIVO PARA CORTE Demás especificaciones deberán ser indicadas por la repartición usuaria. Modelo: De 177,80 mm (7") de diámetro exterior, para hierro.	Especificación	Por no encontrarse inscripto en la clase pertinente	Por no encontrarse inscripto en la clase	Por no encontrarse inscripto en la clase

				pertinente	pertinente
19.1	DISCO ABRASIVO PARA CORTE . Modelo: De 300 mm de diámetro exterior, 25,40 mm de diámetro interior, 3,2 mm de espesor.	Especificación	Por no encontrarse inscripto en la clase pertinente	Por no encontrarse inscripto en la clase pertinente	Por no encontrarse inscripto en la clase pertinente
20.1	DISCO ABRASIVO PARA CORTE . Modelo: De 180 mm de diámetro exterior, 22 mm de diámetro interior, 3 mm de espesor, para amoladora	Especificación	Por no encontrarse inscripto en la clase pertinente	Por no encontrarse inscripto en la clase pertinente	Por no encontrarse inscripto en la clase pertinente
21.1	DISCO ABRASIVO PARA CORTE . Modelo: De 114 mm (4 1/2") de diámetro exterior, 22 mm (7/8") de diámetro interior, 3,17 mm (1/8") de espesor.	Especificación	Por no encontrarse inscripto en la clase pertinente	Por no encontrarse inscripto en la clase pertinente	Por no encontrarse inscripto en la clase pertinente
22.1	DISCO ABRASIVO PARA CORTE . Modelo: De 355 mm (14") de diámetro exterior x 1" (25,4 mm) de diámetro interior x 3/32" (2,38 mm) de espesor, para máquina sensitiva de corte.	Especificación	Por no encontrarse inscripto en la clase pertinente	Por no encontrarse inscripto en la clase pertinente	Por no encontrarse inscripto en la clase pertinente
23.1	DISCO ABRASIVO PARA DESBASTE Aplicacion: hierro DISCO ABRASIVO PARA DESBASTE Demás especificaciones deberán ser indicadas por la repartición solicitante Medida: 114,30 mm (4 1/2") de diámetro exterior, 22 mm (7/8") de diámetro interior, 4,70 mm de espesor Modelo: De 114,30 mm (4 1/2") de diámetro exterior, 22 mm (7/8") de diámetro interior, 4,70 mm de espesor, centro deprimido, de oxido de aluminio, para hierro	Especificación	Por no encontrarse inscripto en la clase pertinente	Por no encontrarse inscripto en la clase pertinente	Por no encontrarse inscripto en la clase pertinente
24.1	DISCO DIAMANTADO PARA CORTE . Modelo: Diámetro central 22,23 mm; diámetro exterior 115 mm y espesor 1,6 mm.	Especificación	Por no encontrarse inscripto en la clase pertinente	Por no encontrarse inscripto en la clase pertinente	Por no encontrarse inscripto en la clase pertinente
8.1	ARCO DE SIERRA Aplicacion: metales ARCO DE SIERRA De planchuela laminada, cabos de madera y pernos estampados y fresados. Con hoja de sierra opcional. Modelo: Fijo, manual, para metales	Especificación			Por considerar el precio cotizado no conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
27.1	ESCOFINA De acero, con forma de media caña. Tipo de corte bastardo. Largo: 150 mm Medida: largo: 150 mm Modelo: Manual, media caña, corte bastardo, largo 150 mm	Especificación			Por considerar el precio cotizado no conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
33.1	LIMA TRIANGULAR . Largo: 100 mm aproximadamente Modelo: De 100 mm de largo aproximadamente, corte bastardo, manual, demás exigencias se ajustarán a la Norma IRAM N° 5068	Especificación			Por considerar el precio cotizado no conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

34.1	LIMA TRIANGULAR Demás especificaciones deberán ser indicadas por la repartición solicitante Largo: 200 mm aproximadamente Modelo: De 200 mm de largo aproximadamente, corte mediano, manual, demás exigencias se ajustarán a la Norma IRAM N° 5068	Especificación			Por considerar el precio cotizado no conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
38.1	TENAZA Demás especificaciones deberán ser indicadas por la repartición solicitante Modelo: Corte frontal para carpintero, longitud 208 mm, IRAM 5261	Especificación			Por considerar el precio cotizado no conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
40.1	TENAZA Medida: 8" Modelo: De 8", para carpintero	Especificación			Por considerar el precio cotizado no conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
45.1	TIJERA CORTA PERNOS . Modelo: De 61 cm (24") de largo, corte máximo de 9 mm, hojas de acero aleado.	Especificación			Por considerar el precio cotizado no conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
47.1	TIJERA CORTA PERNOS Demás especificaciones deberán ser indicadas por la repartición solicitante Modelo: De 62 cm de largo, corte máximo de 8 mm, 2,600 kg de peso, mangos de tubos de acero ASTM, terminados con pintura termoconvertible y con asidero de goma, cuchillas de acero templadas y revenidas	Especificación			Por considerar el precio cotizado no conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
50.1	TIJERA Aplicacion: modista ojal redondo TIJERA . Modelo: Modista ojal redondo	Especificación			Por considerar el precio cotizado no conveniente a los intereses del

					Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
51.1	TIJERA Aplicacion: modista ojal redondo TIJERA . Modelo: Modista ojal redondo	Especificación			Por considerar el precio cotizado no conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
2.1	ALICATE Construido en acero especial, totalmente templado en aceite, con filos adicionalmente templados por inducción. Con cabeza pulida. Los mangos atramentados con muelle para que se abran automáticamente. Se podrá utilizar para alambres duros y blandos. Nota: Demás exigencias se deberán ajustar a la ISO 5748: 2004. Modelo: De corte diagonal articulado, macizo, longitud 210 mm	Especificación			Por no ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas referentes a: con muelle.
4.1	ALICATE Demás especificaciones deberán ser indicadas por la repartición solicitante Modelo: De corte frontal articulado, macizo, longitud 102 mm	Especificación			Por no ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas referentes a las medidas.
5.1	ALICATE Construido en acero especial, totalmente templado en aceite, con filos adicionalmente templados por inducción. Con cabeza pulida. Los mangos atramentados con muelle para que se abran automáticamente. Se podrá utilizar para alambres duros y blandos. Nota: Demás exigencias se deberán ajustar a la Norma ISO 5748: 2004. Modelo: De corte diagonal articulado, macizo, longitud 115 mm	Especificación			Por no ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas referentes a: con muelle.
6.1	ALICATE Construido en acero especial, totalmente templado en aceite, con filos adicionalmente templados por inducción. Con cabeza pulida. Los mangos atramentados con muelle para que se abran automáticamente. Se podrá utilizar para alambres duros y blandos. Nota: Demás exigencias se deberán ajustar a la Norma ISO 5748: 2004. Modelo: De corte diagonal articulado, macizo, longitud 150 mm aproximada, Construido en acero especial, totalmente templado en aceite, con filos adicionalmente templados por inducción. Con cabeza pulida. Los mangos atramentados con muelle para que se abran automáticamente. Se podrá utilizar para alambres duros y blandos.	Especificación			Por no ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas referentes a: con muelle.
10.1	ARCO DE SIERRA Aplicacion: metales ARCO DE SIERRA Tubo estructural, cabo plástico ABS. Pernos estampados y fresados. Con hoja de sierra al carbono. Extensible de 250/300 mm. Modelo: Tubular, manual, para metales	Especificación			Por no ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas referentes a: extensible.
13.1	CORTAFRIO - CORTAFIERRO Medidas aproximadas Modelo: De 20 cm de largo x 19 mm de diámetro, de sección hexagonal, de acero forjado, apto para romper concreto	Especificación			Por no haber proporcionado información suficiente para su evaluación técnica según Artículo 24 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
28.1	HACHA Componente: Con uña HACHA Forjada en acero de una sola pieza, templada y revenida. Con uña y cabos de madera de primera calidad. Medida: Peso 640 g, Largo 155 mm, Base 22 mm, Corte 95 mm Modelo: De un filo, con uña, Peso 640 g, Largo 155 mm, Base 22 mm, Corte 95 mm	Especificación			Por no ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas referentes a:

				con uña.	
29.1	HACHA Componente: Con uña HACHA Forjada en acero de una sola pieza, templada y revenida. Con uña y cabos de madera de primera calidad. Medida: Peso 380 g, largo 135 mm, base 20 mm, corte 75 mm Modelo: De un filo, con uña. Peso 380 g, largo 135 mm, base 20 mm, corte 75 mm	Especificación		Por no ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas referentes a: con uña y peso.	
39.1	TENAZA Medida: longitud 250 mm Modelo: Corte frontal para carpintero, longitud 250 mm, IRAM 5261	Especificación		Por no ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas referentes a las medidas.	
42.1	TENAZA Medida: N° 10 Modelo: N° 10, 1/2 corte	Especificación		Por no ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas referentes a las medidas.	
43.1	TIJERA PARA PODAR CERCOS . Modelo: De hoja larga forjada y estampada en acero resistente, cabo de madera	Especificación		Por no ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas referentes a: material del mango.	
44.1	TIJERA CORTA PERNOS . Modelo: De 36 cm (14") de largo, corte máximo de 5 mm, hojas de acero aleado.	Especificación		Por no ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas referentes a las medidas.	
46.1	TIJERA CORTA PERNOS . Modelo: De 21 cm de largo, corte máximo de 3 mm, 0,250 kg de peso, mangos de tubos de acero ASTM, terminados con pintura termoconvertible y con asidero de goma, cuchillas de acero templadas y revenidas	Especificación		Por no ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas referentes a las medidas.	
53.1	TRINCHETA . Medida: 20 mm de ancho de la hoja Modelo: De 20 mm de ancho de la hoja	Especificación		Por no ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas referentes a: cuchilla rotatoria.	

DANIEL OSCAR CUCULO

Renglón	Descripción	Tipo	Evaluación Administrativa	Evaluación Técnica	Evaluación Económica
7.1	ALICATE PARA CORTAR ALAMBRES . Modelo: De 22 cm, (8 5/8") de largo, oblicuo, para hilos hasta 2,50 mm de diámetro	Especificación	Por no encontrarse inscripto en la clase pertinente	Por no encontrarse inscripto en la clase pertinente	Por no encontrarse inscripto en la clase pertinente
17.1	DISCO ABRASIVO PARA CORTE . Modelo: De 115 x 1,6 mm	Especificación	Por no encontrarse inscripto en la clase pertinente	Por no encontrarse inscripto en la clase pertinente	Por no encontrarse inscripto en la clase pertinente
18.1	DISCO ABRASIVO PARA CORTE Demás especificaciones deberán ser indicadas por la repartición usuaria. Modelo: De 177,80 mm (7") de diámetro exterior, para hierro.	Especificación	Por no encontrarse inscripto en la clase pertinente	Por no encontrarse inscripto en la clase pertinente	Por no encontrarse inscripto en la clase pertinente

19.1	DISCO ABRASIVO PARA CORTE . Modelo: De 300 mm de diámetro exterior, 25,40 mm de diámetro interior, 3,2 mm de espesor.	Especificación	Por no encontrarse inscripto en la clase pertinente	Por no encontrarse inscripto en la clase pertinente	Por no encontrarse inscripto en la clase pertinente
19.2	DISCO ABRASIVO PARA CORTE . Modelo: De 300 mm de diámetro exterior, 25,40 mm de diámetro interior, 3,2 mm de espesor.	Especificación	Por no encontrarse inscripto en la clase pertinente	Por no encontrarse inscripto en la clase pertinente	Por no encontrarse inscripto en la clase pertinente
20.1	DISCO ABRASIVO PARA CORTE . Modelo: De 180 mm de diámetro exterior, 22 mm de diámetro interior, 3 mm de espesor, para amoladora	Especificación	Por no encontrarse inscripto en la clase pertinente	Por no encontrarse inscripto en la clase pertinente	Por no encontrarse inscripto en la clase pertinente
21.1	DISCO ABRASIVO PARA CORTE . Modelo: De 114 mm (4 1/2") de diámetro exterior, 22 mm (7/8") de diámetro interior, 3,17 mm (1/8") de espesor.	Especificación	Por no encontrarse inscripto en la clase pertinente	Por no encontrarse inscripto en la clase pertinente	Por no encontrarse inscripto en la clase pertinente
23.1	DISCO ABRASIVO PARA DESBASTE Aplicacion: hierro DISCO ABRASIVO PARA DESBASTE Demás especificaciones deberán ser indicadas por la repartición solicitante Medida: 114,30 mm (4 1/2") de diámetro exterior, 22 mm (7/8") de diámetro interior, 4,70 mm de espesor Modelo: De 114,30 mm (4 1/2") de diámetro exterior, 22 mm (7/8") de diámetro interior, 4,70 mm de espesor, centro deprimido, de oxido de aluminio, para hierro	Especificación	Por no encontrarse inscripto en la clase pertinente	Por no encontrarse inscripto en la clase pertinente	Por no encontrarse inscripto en la clase pertinente
24.1	DISCO DIAMANTADO PARA CORTE . Modelo: Diámetro central 22,23 mm; diámetro exterior 115 mm y espesor 1,6 mm.	Especificación	Por no encontrarse inscripto en la clase pertinente	Por no encontrarse inscripto en la clase pertinente	Por no encontrarse inscripto en la clase pertinente
30.1	HOJA PARA SIERRA Realizada en acero para arcos de sierras, para metales. Modelo: De 300 mm de largo x 12,70 mm de ancho x 0,60 mm de espesor, de 18 dientes por pulgadas, de acero aleado, uso manual, para metales	Especificación	Por no encontrarse inscripto en la clase pertinente	Por no encontrarse inscripto en la clase pertinente	Por no encontrarse inscripto en la clase pertinente
31.1	HOJA DE SIERRA CARNICERIA . Modelo: De 3 mtrs de largo x 16 mm de ancho. Dentado 5/8	Especificación	Por no encontrarse inscripto en la clase pertinente	Por no encontrarse inscripto en la clase pertinente	Por no encontrarse inscripto en la clase pertinente
1.1	ALICATE De acero templado, con filos adicionalmente. Mangos atramentados. Nota: Demás exigencias se deberán ajustar a la ISO 5748: 2004 Modelo: De corte diagonal articulado, macizo, longitud 180 mm (+/-)	Especificación			Por recomendarse la otra opción en este mismo renglón.
6.1	ALICATE Construido en acero especial, totalmente templado en aceite, con filos adicionalmente templados por inducción. Con cabeza pulida. Los mangos atramentados con muelle para que se abran automáticamente. Se podrá utilizar para alambres duros y blandos. Nota: Demás exigencias se deberán ajustar a la Norma ISO 5748: 2004. Modelo: De corte diagonal articulado, macizo, longitud 150 mm aproximada, Construido en acero especial, totalmente templado en aceite, con filos adicionalmente templados por inducción. Con cabeza pulida. Los mangos atramentados con muelle para que se abran automáticamente. Se podrá utilizar para alambres duros y blandos.	Especificación			Por recomendarse la otra opción en este mismo renglón.
8.2	ARCO DE SIERRA Aplicacion: metales ARCO DE SIERRA De planchuela laminada, cabos de madera y pernos estampados y fresados. Con hoja de sierra opcional. Modelo: Fijo, manual, para metales	Especificación			Por recomendarse la otra opción en este mismo renglón.
33.1	LIMA TRIANGULAR . Largo: 100 mm aproximadamente Modelo: De 100 mm de largo aproximadamente, corte bastardo, manual, demás exigencias se ajustarán a la Norma IRAM N° 5068	Especificación			Por considerar el precio cotizado no conveniente a los intereses del Gobierno

					de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
52.1	TRINCHETA . Medida: 18 mm de ancho de la hoja Modelo: De 18 mm de ancho de la hoja	Especificación			Por considerar el precio cotizado no conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
2.1	ALICATE Construido en acero especial, totalmente templado en aceite, con filos adicionalmente templados por inducción. Con cabeza pulida. Los mangos atramentados con muelle para que se abran automáticamente. Se podrá utilizar para alambres duros y blandos. Nota: Demás exigencias se deberán ajustar a la ISO 5748: 2004. Modelo: De corte diagonal articulado, macizo, longitud 210 mm	Especificación			Por no ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas referentes a: con muelle.
4.1	ALICATE Demás especificaciones deberán ser indicadas por la repartición solicitante Modelo: De corte frontal articulado, macizo, longitud 102 mm	Especificación			Por no ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas referentes a las medidas.
9.1	ARCO DE SIERRA . Modelo: Tipo Junior Tipo: Junior	Especificación			Por no ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas referentes a las medidas.
13.1	CORTAFRIO - CORTAFIERRO Medidas aproximadas Modelo: De 20 cm de largo x 19 mm de diámetro, de sección hexagonal, de acero forjado, apto para romper concreto	Especificación			Por haber proporcionado información complementaria que incurre en una modificación de las características del bien ofertado originalmente.
13.2	CORTAFRIO - CORTAFIERRO Medidas aproximadas Modelo: De 20 cm de largo x 19 mm de diámetro, de sección hexagonal, de acero forjado, apto para romper concreto	Especificación			Por haber proporcionado información complementaria que incurre en una modificación de las características del bien ofertado originalmente.
13.3	CORTAFRIO - CORTAFIERRO Medidas aproximadas Modelo: De 20 cm de largo x 19 mm de diámetro, de sección hexagonal, de acero forjado, apto para romper concreto	Especificación			Por no ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas referentes a las medidas.
39.1	TENAZA Medida: longitud 250 mm Modelo: Corte frontal para carpintero, longitud 250 mm, IRAM 5261	Especificación			Por no ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas referentes a las medidas.

43.1	TIJERA PARA PODAR CERCOS . Modelo: De hoja larga forjada y estampada en acero resistente, cabo de madera	Especificación		Por no ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas referentes a: tijera bypass.	
46.1	TIJERA CORTA PERNOS . Modelo: De 21 cm de largo, corte máximo de 3 mm, 0,250 kg de peso, mangos de tubos de acero ASTM, terminados con pintura termoconvertible y con asidero de goma, cuchillas de acero templadas y revenidas	Especificación		Por no ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas referentes a las medidas.	

Renglón	Descripción	Unidad de medida	Estado
2	ALICATE Construido en acero especial, totalmente templado en aceite, con filos adicionalmente templados por inducción. Con cabeza pulida. Los mangos atramentados con muelle para que se abran automáticamente. Se podrá utilizar para alambres duros y blandos. Nota: Demás exigencias se deberán ajustar a la ISO 5748: 2004. Modelo: De corte diagonal articulado, macizo, longitud 210 mm	UNIDAD	Fracasado
7	ALICATE PARA CORTAR ALAMBRES . Modelo: De 22 cm, (8 5/8") de largo, oblicuo, para hilos hasta 2,50 mm de diámetro	Unidad	Fracasado
13	CORTAFRIO - CORTAFIERRO Medidas aproximadas Modelo: De 20 cm de largo x 19 mm de diámetro, de sección hexagonal, de acero forjado, apto para romper concreto	UNIDAD	Fracasado
17	DISCO ABRASIVO PARA CORTE . Modelo: De 115 x 1,6 mm	UNIDAD	Fracasado
18	DISCO ABRASIVO PARA CORTE Demás especificaciones deberán ser indicadas por la repartición usuaria. Modelo: De 177,80 mm (7") de diámetro exterior, para hierro.	Unidad	Fracasado
19	DISCO ABRASIVO PARA CORTE . Modelo: De 300 mm de diámetro exterior, 25,40 mm de diámetro interior, 3,2 mm de espesor.	UNIDAD	Fracasado
20	DISCO ABRASIVO PARA CORTE . Modelo: De 180 mm de diámetro exterior, 22 mm de diámetro interior, 3 mm de espesor, para amoladora	UNIDAD	Fracasado
21	DISCO ABRASIVO PARA CORTE . Modelo: De 114 mm (4 1/2") de diámetro exterior, 22 mm (7/8") de diámetro interior, 3,17 mm (1/8") de espesor.	UNIDAD	Fracasado
22	DISCO ABRASIVO PARA CORTE . Modelo: De 355 mm (14") de diámetro exterior x 1" (25,4 mm) de diámetro interior x 3/32" (2,38 mm) de espesor, para máquina sensitiva de corte.	Unidad	Fracasado
23	DISCO ABRASIVO PARA DESBASTE Aplicacion: hierro DISCO ABRASIVO PARA DESBASTE Demás especificaciones deberán ser indicadas por la repartición solicitante Medida: 114,30 mm (4 1/2") de diámetro exterior, 22 mm (7/8") de diámetro interior, 4,70 mm de espesor Modelo: De 114,30 mm (4 1/2") de diámetro exterior, 22 mm (7/8") de diámetro interior, 4,70 mm de espesor, centro deprimido, de oxido de aluminio, para hierro	UNIDAD	Fracasado
24	DISCO DIAMANTADO PARA CORTE . Modelo: Diámetro central 22,23 mm; diámetro exterior 115 mm y espesor 1,6 mm.	Unidad	Fracasado
25	DISCO DIAMANTADO PARA CORTE SECO . Modelo: De 300 mm de diámetro exterior, 25,4 mm de diámetro interior, pastilla segmentada.	UNIDAD	Fracasado
26	DISCO DIAMANTADO PARA CORTE SECO . Modelo: De 350 mm de diámetro exterior, 25,4 mm de diámetro interior, pastilla segmentada.	UNIDAD	Fracasado
43	TIJERA PARA PODAR CERCOS . Modelo: De hoja larga forjada y estampada en acero resistente, cabo de madera	Unidad	Fracasado
53	TRINCHETA . Medida: 20 mm de ancho de la hoja Modelo: De 20 mm de ancho de la hoja	UNIDAD	Fracasado



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

**Hoja Adicional de Firmas
BAC Dictamen evaluación**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Dictamen de Preadjudicación

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 14 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2022.12.01 10:59:50 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2022.12.01 10:59:51 -03'00'