

Regiones Sanitarias de la Ciudad de Buenos Aires

Herramientas para la actualización de la Vigilancia y el Análisis de Situación de Salud

Departamento de Epidemiología

Año 2008

Versión final

**Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Ing. Mauricio Macri**

**Ministro de Salud
Dr. Jorge Lemus**

**Subsecretario de Atención Integral de Salud
Dr. Miguel Angel Schiavone**

Dirección General de Redes y Programas

Dr. Gregorio Alberto Ortiz

Dirección Gral. Adj. de Programas Centrales

Dr. Valentín Aragüez y Oroz

Dirección Gral. Adj. de Redes de Salud

Dr. Pablo Muntaabski

Dirección General de Servicios de Salud

Dra. María Angela Toscano

Dirección Gral. Adj. Reg. Sanitaria I

Dr. Néstor Pérez Baliño

Dirección Gral. Adj. Reg. Sanitaria II

Dr. Oscar Pérez

Dirección Gral. Adj. Reg. Sanitaria III

Dra. Norma Goldín

Dirección Gral. Adj. Reg. Sanitaria IV

Dra. Ana Aramburu

Departamento de Epidemiología

Elaboración del informe:

Residencia Interdisciplinaria de Epidemiología

Lic. María Julia Rosas

Dra. Analía Rearte

Lic. Mercedes Caimari

Revisores:

Dr. Jorge Chaui

Dra. Alicia Mañana

Dra. Mónica Valenzuela

Dra. Patricia Angeleri

Dra. Anabel Regalia

Dra. Esperanza Janeiro

Idea y coordinación

Dr. Raúl H. Forlenza

Colaboradores

Dra. Isabel Lamela

Santiago Castro

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	Pág. 4
OBJETIVOS	Pág. 5
METODOLOGÍA	Pág. 5
RESULTADOS	Pág. 7
- CIUDAD DE BUENOS AIRES	Pág. 8
- DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS	Pág. 9
- DATOS SOCIOECONOMICOS	Pág. 10
- MORTALIDAD	Pág. 12
- ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD	Pág. 16
- REGION I (ESTE)	Pág. 19
- UBICACIÓN GEOGRÁFICA	Pág. 20
- DATOS DEMOGRÁFICOS	Pág. 20
- DATOS SOCIOECONÓMICOS	Pág. 25
- MORTALIDAD	Pág. 26
- ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD REGIÓN ESTE	Pág. 36
- REGION II (SUR)	Pág. 37
- UBICACION GEOGRAFICA	Pág. 38
- DATOS DEMOGRÁFICOS	Pág. 38
- DATOS SOCIOECONÓMICOS	Pág. 43
- MORTALIDAD	Pág. 45
- ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD REGIÓN SUR	Pág. 56
- REGION III (OESTE)	Pág. 57
- UBICACIÓN GEOGRÁFICA	Pág. 58
- DATOS DEMOGRÁFICOS	Pág. 58
- DATOS SOCIOECONÓMICOS	Pág. 65
- MORTALIDAD	Pág. 67
- ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD REGIÓN OESTE	Pág. 80
REGION IV (NORTE)	Pág. 82
- UBICACIÓN GEOGRÁFICA	Pág. 83
- DATOS DEMOGRÁFICOS	Pág. 83
- DATOS SOCIOECONÓMICOS	Pág. 90
- MORTALIDAD	Pág. 91
- ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD REGIÓN NORTE	Pág. 105
CONSIDERACIONES FINALES	Pág. 106
BIBLIOGRAFÍA	Pág. 108
ANEXO	Pág. 109

Introducción

La Ciudad de Buenos Aires en su marco normativo establece como principio básico la descentralización territorial y más específicamente la división de la ciudad en comunas. En el área de salud establece la división por regiones sanitarias y áreas de salud.

Las leyes que contemplan estos principios son:

- La **Constitución de la Ciudad de Buenos Aires** (1994) define a las Comunas como unidades de gestión política y administrativa con competencia territorial, preservando la unidad política, presupuestaria y el interés general de la Ciudad y su gobierno. Establece que estas unidades territoriales descentralizadas deben garantizar el equilibrio demográfico y considerar aspectos urbanísticos, económicos, sociales y culturales. A su vez en su artículo 21 “promueve la descentralización en la gestión estatal de la **salud** dentro del marco de políticas generales”.
- En este sentido **La Ley Básica de Salud** (1999) establece que el subsector estatal de salud se organiza territorialmente en unidades de organización sanitaria denominadas regiones sanitarias, integradas cada una de ellas por unidades locales o áreas de salud. Se deben establecer en un número no menor a 3 orientándose a desarrollar la capacidad de resolución completa de la red estatal en cada una de las mismas, coordinando y articulando los efectores de los tres subsectores, y contemplando la delimitación geográfico-poblacional basada en factores demográficos, socioeconómicos, culturales, epidemiológicos, laborales, y de vías y medios de comunicación. Por otro lado, esta Ley establece una delimitación en Áreas de Salud que Responden a una delimitación geográfico-poblacional, que tenderán a articularse con las comunas y son la sede administrativa de las competencias locales en materia de salud.
- En el año 2005 se sanciona la **Ley de Comunas** (2005) en la que se definen las comunas tal como habían sido definidas en la constitución. Esta Ley dispone como una de sus finalidades la descentralización territorial de la Ciudad realizada a través de Comunas que resultan del agrupamiento de 1 o más barrios.
- En el año 2008, a través de la **Resolución N° 31 del Ministerio de Salud** se crean las Regiones Sanitarias I, II, III y IV. Esta resolución halla su fundamento en La Ley Básica de Salud y en la Ley de Comunas mencionadas anteriormente.

En relación con la vigilancia de la salud y control de enfermedades, en el año 2004, la Resolución 1727 crea Sistema de Vigilancia de la Salud y Control de Enfermedades. Como afirma el texto de esta resolución la vigilancia de la salud es una de las principales herramientas para establecer la ocurrencia y factores condicionantes de los procesos de salud-enfermedad-atención. En esta Resolución se establece una estructura funcional para este sistema y se incorporan los efectores oficiales como nodos y subnodos de la red del SNVS (Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud) en la ciudad. Los nodos pertenecen a los 3 grupos de hospitales clasificados según el tipo de vigilancia que realizan (general e intensificada), los subnodos públicos (CESAC, MC-CMB) y los privados se relacionaran mediante los hospitales del grupo 1.

Grupo 1: Vigilancia General e Intensificada con Acciones de Control en su AP, incluye a los Hospitales Generales de Agudos con Área Programática y el Instituto de Zoonosis. **Total 13 nodos**
Los hospitales del grupo 1 reciben además, información de subnodos públicos (CESAC, Médicos de Cabecera y Centros Médicos Barriales) y subnodos privados efectores de OOSS y privados) del Área correspondiente.

Grupo 2: Vigilancia General e Intensificada sin Acciones de Control, incluye a un Hospital de Agudos Sin AP, los tres Hospitales Pediátricos, un Hospital Materno-Infantil y el Hospital de Infecciosas. **Total 6 nodos.**

Grupo 3: Vigilancia General incluye a los Hospitales monovalentes. **Total 15 nodos.**

Objetivo General

Reorganizar el sistema de vigilancia y control de enfermedades y los análisis de situación de salud en relación con las actuales divisiones

Objetivos Específicos

1. Caracterizar aspectos sociodemográficos de la población de la Ciudad de Buenos Aires según total de la Ciudad, Regiones Sanitarias y comunas
2. Describir y analizar la situación de la mortalidad de la población de la Ciudad de Buenos Aires según total de la Ciudad, Regiones Sanitarias y comunas
3. Identificar y clasificar los efectores del subsector estatal en salud de la Ciudad de Buenos Aires según total de la Ciudad, Regiones Sanitarias y comunas

Metodología

Para realizar el presente documento se efectuó, en primer lugar, un relevamiento bibliográfico de las diferentes leyes de la Ciudad de Buenos Aires que hacen referencia a la división geográfica de la Ciudad para organizar la atención de la salud y del último ASIS (2006) de la Ciudad de Buenos Aires realizado por el Departamento de Epidemiología.

Las unidades geográficas sobre las que se centra el análisis de la mortalidad han sido las Comunas, a su vez, estas se agrupan según las cuatro Regiones Sanitarias.

La información para el componente demográfico y socio-económico se obtuvo a partir de la Encuesta Anual de Hogares y Proyecciones de población de la Ciudad de Buenos Aires para el año 2007 de la Dirección de Estadísticas y Censos del GCBA y a partir de datos del último Censo Nacional de Población y Vivienda (2001) del INDEC.

Para el análisis demográfico se confeccionaron pirámides poblacionales mediante el Software Epidat 3. 1¹.

En este análisis se detallan una serie de índices:

- Índice de Sundbarg: compara los porcentajes que representan los grupos de 0-14 años y de mayores de 50 años con respecto a la población de 15-49, si el porcentaje de mayores de 50 supera al porcentaje de menores de 15 la población es regresiva.
- Índice de Borgdöfer: compara los porcentajes de población en los grupos de 5-14 años y de 45-64 años, si el primero es menor que el segundo la población es vieja.
- Índice de envejecimiento: mide cantidad de adultos mayores por cada 100 niños y jóvenes. Se obtiene dividiendo el conjunto de la población anciana, a partir de los 65 años, entre el de los niños por debajo de cierta edad, generalmente los 15 años.
- Índice de Masculinidad: N° de hombres sobre N° de mujeres por 100.
- Índice de dependencia: N° de personas inactivas que sostiene cada individuo en edad activa. Con este indicador, las personas que supuestamente no son autónomas por razones demográficas (la edad), es decir, los ancianos (>65 años) y los muy jóvenes (<15 años), se relacionan con las personas que supuestamente deben sostenerlas con su actividad (15 a 64 años).
- Índice de Estructura de la Población Activa: indicador del grado de envejecimiento de este sector de la población, es el cociente entre población de 40- 64 años sobre la población de 15- 39, cuanto más bajo sea el índice, más joven es la estructura de la población.
- Tasa General de Fecundidad: Se obtiene del cociente entre los nacidos vivos durante un año y la población femenina en edad fértil (15 49 años)¹ y expresa el número de hijos que en promedio tendría una cohorte ficticia de mujeres no expuestas al riesgo de morir desde el nacimiento hasta el término de la edad fértil. Para el cálculo de este indicador se utilizó

¹ Software realizado por la Xunta de Galicia y de distribución gratuita por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

las cifras de menores de 1 año (numerador) y población femenina en edad fértil (denominador), de las proyecciones de población 2007.

A su vez, se clasificará a las poblaciones de la Ciudad y de las Regiones según la siguiente descripción:

- **Población joven:** Se caracteriza por tener una alta fecundidad e incluso alta mortalidad. Más del 40% de la población es menor de 15 años y menos de un 4% es mayor a los 65 años.
- **Población en transición:** Como su nombre lo dice, esta población se encuentra en proceso de cambio. Está evolucionando hacia una disminución en la fecundidad y la mortalidad. A diferencia de la población joven, los grupos de mayor población son los intermedios. Aún mantienen un porcentaje de población menor de 15 años, superior al 30% y su porcentaje de población mayor de 65 años es menor a un 6%.
- **Población vieja:** Es una población con estructura casi estacionaria. Tiene valores relativos muy bajos de fecundidad y mortalidad. Presenta porcentajes de población, menor a 15 años, inferiores al 25%, mientras que aproximadamente más del 15% de la población, es mayor de 65 años.

Para el análisis de la situación socioeconómica se han seleccionado tres indicadores obtenidos de la Encuesta Anual de Hogares Onda 2006 de la Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires:

- Ingreso promedio per capita familiar de los hogares
- Porcentaje de población mayor de 25 años según el máximo nivel educativo alcanzado
- Porcentaje de población según el tipo de cobertura en salud.

La elección del ingreso como indicador se debe a que es un indicador de la capacidad real de las familias de adquirir bienes y servicios.

El tipo de cobertura médica representa situaciones diferenciales para los habitantes de la Ciudad en cuanto a gratuidad o no de la atención, diversidad en la oferta de servicios, alcance del pago de medicamentos, etc. (Manual de la Encuesta Anual de Hogares, Ciudad de Buenos Aires, 2004).

El máximo nivel educativo alcanzado es considerado como un posible indicador del cuidado de la salud.

Es importante aclarar que esta información fue proporcionada por Comunas y para el total de la Ciudad. No fue posible obtener la información agrupada por Regiones

Los datos correspondientes a mortalidad del año 2006 fueron extraídos de las bases de Estadísticas Vitales facilitadas por esta Dirección de Estadísticas y Censos del GCBA. El ajuste de tasas fue realizado por método directo, tomando como estándar la población por edades de la Ciudad² y fue procesado con el software para datos tabulados EPIDAT 3.1.

Los diagnósticos de causa de muerte se han nominado conforme a la codificación realizada por la DGEyC, que Surge de la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE-10. Se trabajó con capítulos y grupos diagnósticos y según las necesidades de la desagregación del dato.

Se seleccionaron ciertos grupos diagnósticos correspondientes a Tuberculosis, HIV-S.I.D.A., Suicidios y Agresiones.

Para el cálculo de tasas se utilizaron denominadores poblacionales a partir de la Población del Censo 2001 del INDEC.

Las tasas de mortalidad general se calcularon por 1.000 habitantes.

Las tasas de mortalidad por capítulo se calcularon por 100.000 y las tasas de mortalidad por capítulo según grupos de edad se calcularon por 10.000 habitantes.

Las tasas de mortalidad por grupos diagnósticos se calcularon por 100.000 habitantes.

Las tasas de mortalidad infantil se calcularon por 1.000 nacidos vivos y la tasa de mortalidad materna se calculó por 10.000 nacidos vivos

La tasa de mortalidad por causas originadas en el período perinatal es el cociente entre la cantidad de defunciones originadas de la semana de 22 de gestación a los 7 días de vida y los nacidos vivos

² Se utilizó la población por comunas correspondiente al Censo 2001 – INDEC.

más los nacidos muertos en el período en cuestión. Debido a que no fue posible obtener la cantidad de nacidos muertos no se calculó la tasa de mortalidad por afecciones originadas en el período perinatal.

La estructura del presente informe es:

1. Caracterización de aspectos sociodemográficos de la población de la Ciudad de Buenos Aires según Comunas y Regiones Sanitarias y total de la Ciudad

Descripción de pirámides de población

Cuadros de Población de la Ciudad según grupos de edad del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud por Regiones y comunas (Poblaciones censo 2001 y Proyecciones 2007)

Cuadros de ingreso promedio per cápita familiar de los hogares según Comuna y Ciudad de Buenos Aires

Cuadros de Distribución porcentual de la población de 25 años o más, por máximo nivel de instrucción alcanzado según Comunas y Ciudad de Buenos Aires

Cuadros de Distribución porcentual de la población por tipo de cobertura médica según Comunas y Ciudad de Buenos Aires

2. Descripción y análisis de la situación de la mortalidad de la población de la Ciudad de Buenos Aires según comunas, Regiones Sanitarias y total de la Ciudad

Cuadro de mortalidad general por comunas, Regiones Sanitarias y total de la Ciudad

Cuadro de mortalidad por capítulos por comunas, Regiones Sanitarias y total de la Ciudad

Cuadros de mortalidad por tuberculosis, HIV-SIDA, Suicidios por comunas, Regiones Sanitarias y total de la Ciudad

Cuadro de mortalidad infantil por comunas, Regiones Sanitarias y total de la Ciudad


3. Identificación y clasificación de efectores del subsector estatal de salud de la Ciudad de Buenos Aires según Comunas, Regiones y Ciudad de Buenos Aires

Cuadro de efectores por Comunas, Regiones Sanitarias y total de la Ciudad

Resultados

La Ciudad de Buenos Aires se encuentra dividida en 48 barrios que se agrupan en 15 comunas. A los fines sanitarios se ha dividido a la Ciudad en 4 Regiones: I (Este), II (Sur), III (Oeste) y IV (Norte). La presentación de la información sigue la lógica de estas divisiones excepto en el caso de los indicadores socioeconómicos por razones relacionadas con la agregación de los datos.

Ciudad de Buenos Aires



DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS


La pirámide de la Ciudad de Buenos Aires muestra una base angosta que se ensancha a partir de los 20 años hasta los 34 años de edad. (Gráfico Nro. 1)

Hacia el vértice se destaca un aumento en la población de mujeres de más de 80 años. (Gráfico Nro. 1)

La pirámide de población de la Ciudad de Buenos Aires muestra una población envejecida de carácter regresivo, tal como lo muestran el índice de Sundbarg y el índice de Burgdofer (Tabla N° 1). Menos del 25% de la población de la Ciudad es menor de 15 años y más del 15 % es mayor de 65. Este es otro indicador de la presencia de una población vieja.

En la Ciudad de Buenos Aires, el índice de masculinidad para el total de la población es de 85 hombres por cada 100 mujeres y particularmente en el grupo de edad de "65 años y más años" la cantidad de mujeres dobla a la de varones. El índice de dependencia es de 54,2, es decir, por cada persona potencialmente activa hay 54 inactivas y la tasa general de fecundidad es de 53 nacidos vivos cada 1000 mujeres en edad fértil. .

Gráfico N° 1 Pirámide poblacional Ciudad de Buenos Aires. Proyección 2007



Fuente: Departamento de Epidemiología
en base a proyecciones 2007 de la Dirección de Estadísticas y Censos. GCBA

Tabla N° 1 Ciudad de Buenos Aires Índices demográficos, Ciudad de Buenos Aires, 2007

Índices	Valores	
Índice de Sundbarg	38,0 (% de población de 0-14)	68,0 (% de población de 50 y más)
Índice de Burgdöfer	11,8 (% de población de 5-14)	22,3 (% de población de 45 a 65)
Índice de Envejecimiento	90,2 (adultos mayores cada 100 niños)	
Índice de Dependencia	54,2 (personas inactivas que sostiene cada individuo en edad activa)	
Tasa gral. de fecundidad	53, 0 (cociente entre los nacidos vivos durante un año y la población femenina en edad fértil (15 49 años) por 1000 mujeres en edad fértil)	

Fuente: Departamento de Epidemiología
en base a proyecciones 2007 de la Dirección de Estadísticas y Censos. GCBA

Las Tablas Nº 2 y Nº 3 muestran el la población de la Ciudad de Buenos Aires para los distintos grupos de edad según las proyecciones del 2007 y las del Censo 2001.

Tabla Nº 2 - Población por grupo etario Ciudad de Buenos Aires- Proyecciones 2007

Grupo de edad	Varones	Mujeres	Total	Porcentaje
<1	20849	20181	41029	1,4
1	20717	20008	40725	1,3
2 a 4	60684	58497	119181	3,9
5 a 9	94331	91306	185637	6,1
10 a 14	87723	86227	173950	5,7
15 a 24	194428	200262	394690	13,0
25 a 34	236834	256077	492911	16,2
35 a 44	196610	205826	402436	13,3
45 a 64	307153	370374	677527	22,3
65 y más	178474	327601	506075	16,7
Total general	1397803	1636359	3034162	100,0

Fuente: Departamento de Epidemiología
en base a proyecciones 2007 del Dirección de Estadísticas y Censos. GCBA

Tabla Nº 3 - Población por grupo etario Ciudad de Buenos Aires- Censo 2001

Grupo de edad	Varones	Mujeres	Total	Porcentaje
<1	17879	16986	34865	1,3
1	15454	14734	30188	1,1
2 a 4	46946	45608	92554	3,3
5 a 9	76034	74023	150057	5,4
10 a 14	81594	79703	161297	5,8
15 a 24	203592	211029	414621	14,9
25 a 34	209569	226394	435963	15,7
35 a 44	166612	189649	356261	12,8
45 a 64	270393	351494	621887	22,4
65 y más	170385	308060	478445	17,2
Total general	1258458	1517680	2776138	100,0

Fuente: Departamento de Epidemiología
en base a datos de Censo de Población Y Vivienda 2001. INDEC

DATOS SOCIOECONOMICOS

El promedio de ingreso per capita familiar de los hogares en la Ciudad de Buenos Aires es de \$1.113, 03 pesos (Tabla N° 4). El 66,4%, más de la mitad de los residentes mayores de 25 años, ha completado el secundario y el 28% de los residentes con más de 25 años ha terminado una carrera universitaria o terciaria (Tabla N° 5). Finalmente, solo el 4,8% de la población con más de 25 años no ha terminado el nivel primario. (Tabla N° 5).

En relación con la cobertura médica de la salud, el 69, 5 % de la población de la Ciudad cuenta con cobertura ya sea de obra social o medicina prepaga, mientras que el 21, 9% cuenta solamente con cobertura estatal. (Tabla N° 6)

Tabla N° 4 - Promedio del ingreso per cápita familiar de los hogares – Ciudad de Buenos Aires - Año 2006.³

	PROMEDIO DEL IPCF
Ciudad de Buenos Aires	1.113,03

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA).
Encuesta Anual de Hogares. Onda 2006

Tabla N° 5 - Distribución porcentual de la población de 25 años o más⁴, por máximo nivel de instrucción alcanzado - Ciudad de Buenos Aires - Año 2006.⁵

Ciudad de Buenos Aires	Nivel Máximo Alcanzado							Total
	Hasta Primario Incompleto	Primario Completo	Secundario Incompleto	Secundario Completo	Superior / Universitario Incompleto	Superior / Universitario Completo	Sin dato	
	4.8	15.4	13.3	20.4	17.5	28.5	0.0	100,0

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA).
Encuesta Anual de Hogares. Onda 2006

Tabla N° 6 - Distribución porcentual de la población por tipo de cobertura médica - Ciudad de Buenos Aires - Año 2006.

Ciudad de Buenos Aires	Tipo de cobertura				Total
	Sólo Sistema Público	Sólo Obra Social	Sólo Medicina Pre paga	Otros (1)	
	21,9	53,9	15,6	8,6	100,0

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA).
Encuesta Anual de Hogares. Onda 2006

³ Se excluye a los hogares con declaración parcial de ingresos y a los hogares sin ingresos.

⁴ Se excluye a los que asisten o asistieron como máximo a escuelas especiales no primarias

⁵ Incluye a la población cubierta por dos o más sistemas y a la que tiene sólo mutual y/o sistemas de emergencias médicas.

MORTALIDAD

Mortalidad General

La tasa de mortalidad general para la Ciudad de Buenos Aires de 11 por 1000 habitantes. (30755 casos)

Mortalidad por capítulos del CIE-10

Las primeras 5 causas de mortalidad según capítulos en la Ciudad de Buenos Aires: Enfermedades del sistema circulatorio; Tumores, Enfermedades del sistema respiratorio; Enfermedades infecciosas y parasitarias y Enfermedades del sistema genitourinario. La mortalidad por causas externas ocupa el 7º lugar. (Tabla Nº 7)

El número de muertes ocurridas debido a las tres primeras causas es ampliamente mayor que la cantidad de muertes debido al resto de las causas.

Si se analizan las causas según grupos de edad, las principales causas de muerte en el grupo de 0 a 14 años son las afecciones perinatales en primer lugar, seguidas por las malformaciones congénitas y las enfermedades del sistema respiratorio. En el grupo de 15 a 64, se encuentran los tumores en primer lugar a lo que le siguen las enfermedades del sistema circulatorio y respiratorio. En estos dos grupos etarios la mortalidad por causas externas ocupa el 4 lugar. En el grupo de 65 y más las principales causas corresponden a Enfermedades del sistema circulatorio, Enfermedades del sistema respiratorio y Tumores. (Tabla Nº 8)

**Tabla N° 7 – Mortalidad por capítulos de la CIE 10: Casos y Tasas por 100.000- Residentes
Ciudad de Buenos Aires - Año 2006**

Códigos CIE-10	Capítulo de la CIE 10	Casos	Tasa
(I00-I99)	Enfermedades del sistema circulatorio	10641	372
(C00-D48)	Tumores	7022	253
(J00-J99)	Enfermedades del sistema respiratorio	6416	231
(A00-B99)	Enfermedades infecciosas y parasitarias	2571	93
(N00-N99)	Enfermedades del sistema genitourinario	1243	45
(K00-K93)	Enfermedades del sistema digestivo	985	35
(V01-Y98)	Causas externas	921	33
(E00-E90)	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	384	14
(G00-G99)	Enfermedades del sistema nervioso	238	9
(R00-R99)	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	190	-
(P00-P96)	Afecciones originadas en el período perinatal ⁶	157	-
(Q00-Q99)	Malformaciones congénitas, deformidades, anomalías cromosómicas	122	4
(D50-D89)	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos inmunes	86	3
(F00-F99)	Enfermedades mentales y del comportamiento	37	1
(M00-M99)	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	36	1
(L00-L99)	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1	0
(H00-H59)	Enfermedades del ojo y sus anexos	1	0
TOTAL	Mortalidad general	30751	11

Fuente: Departamento de Epidemiología
en base a datos de Estadísticas Vitales 2006 Dirección de Estadísticas y Censos. GCBA y
Censo de Población y Vivienda (2001) INDEC

⁶ La tasa de mortalidad por causas originadas en el período perinatal es el cociente entre la cantidad de defunciones originadas de la semana de 22 de gestación a los 7 días de vida y los nacidos vivos más los nacidos muertos en el período en cuestión. Debido a que no fue posible obtener la cantidad de nacidos muertos no se calculó la tasa de mortalidad por afecciones originadas en el período perinatal.

Tabla N° 8 - Mortalidad por capítulos de la CIE 10 según grupos de edad: Casos, porcentajes y Tasas por 10.000 habitantes. Residentes Ciudad de Buenos Aires - Año 2006

Grupos de edad	capítulos de la CIE – 10 - OMS	casos	porcentaje	Tasa
0-14	Afecciones originadas en el período perinatal	157	33	-
	Malformaciones congénitas, deformidades, anomalías cromosómicas	117	25	2,5
	Enfermedades del sistema respiratorio	60	13	1,3
	Tumores	32	7	0,7
	Causas externas	29	6	0,6
	Resto de las causas	77	16	-
	Total	472	100	10,1
15-64	Tumores	1964	36	10,7
	Enfermedades del sistema circulatorio	1294	24	7,1
	Enfermedades del sistema respiratorio	671	12	3,7
	Causas externas	523	10	2,9
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	439	8	2,4
	Resto de las causas	545	10	-
	Total	5436	100	29,7
65 y más	Enfermedades del sistema circulatorio	9033	36	188,8
	Enfermedades del sistema respiratorio	5678	23	118,7
	Tumores	5022	20	105,0
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	2109	8	44,1
	Enfermedades del sistema genitourinario	1122	5	23,5
	Resto de las causas	1865	8	-
	Total	24829	100	519,0

Fuente: Departamento de Epidemiología
en base a datos de Estadísticas Vitales 2006 Dirección de Estadísticas y Censos. GCBA y
Censo de Población y Vivienda (2001) INDEC

Mortalidad por ciertos grupos diagnósticos CIE 10

La tasa de mortalidad por HIV para la Ciudad de Buenos Aires en el año 2006 fue de 7 casos por cien mil habitantes, por tuberculosis de 1,2, por agresiones de 5 y por suicidio de 6 casos por cien mil habitantes. (Tabla N° 10)

Tabla N° 9 - Mortalidad por ciertos grupos diagnósticos CIE 10: Tasas por 100.000 habitantes - Residentes Ciudad de Buenos Aires - Año 2006

Ciudad de Buenos Aires			
Tuberculosis	HIV	Agresiones ⁷	Suicidio
1.2	7,0	5,0	6,0

Fuente: Departamento de Epidemiología
en base a datos de Estadísticas Vitales 2006 Dirección de Estadísticas y Censo. GCBA y
Censos de Población y Vivienda (2001) INDEC

Mortalidad Infantil

La tasa de mortalidad infantil de la Ciudad es de 7,8 por 1000 nacidos vivos siendo esta más baja que la tasa de la Argentina (12 por 1000 nacidos vivos).

Las 3 principales causas de mortalidad infantil son peso extremadamente bajo al nacer (menos de 990 gramos), malformación congénita del corazón no especificada y edema pulmonar⁸ (Tabla N° 10). Durante el año 2006, la tasa neonatal (fallecidos de 28 días de edad) fue de 4,8 por mil nacidos vivos, mientras que la tasa de mortalidad postneonatal (niños de más de 28 días de vida y menores de 1 año) de 2,9 por mil nacidos vivos.

Más de la mitad de los fallecimientos (213) ocurridos fueron en niños que no alcanzaban el mes de vida. (Tabla N° 11).

Tabla N° 10 - Tasa Mortalidad Infantil por 1000 nacidos vivos por principales causas - Ciudad de Buenos Aires - Año 2006

Causas	Casos	Tasa
Trastornos relacionados con la duración corta de la gestación y con bajo peso al nacer (<999 gr)	81	2.4
Edema pulmonar	31	0.7
Malformación congénita del corazón, no especificada	30	0.7

Fuente: Departamento de Epidemiología
en base a datos de Estadísticas Vitales 2006 Dirección de Estadísticas y Censo. GCBA y
Censo de Población y Vivienda (2001)INDEC

⁷ Excluye agresiones debidas a intervención legal y operaciones de guerra

⁸ Esta categoría no es satisfactoria para establecer causas de defunción y refleja imprecisiones en la confección de los certificados de defunción.

**Tabla Nº 11 - Mortalidad Infantil neonatal y postneonatal: Tasa por 1000 nacidos vivos –
Ciudad de Buenos Aires - Año 2006**

Ciudad de Buenos Aires	Neonatal		Postneonatal		Total	
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
	213	4.8	130	2.9	343	7.8

Fuente: Departamento de Epidemiología
en base a datos de Estadísticas Vitales 2006 Dirección de Estadísticas y Censo. GCBA y
Censo de Población y Vivienda (2001) INDEC

Mortalidad Materna

La tasa de mortalidad materna para la Ciudad de Buenos Aires para el año 2006 fue de 0.9 por diez mil nacidos vivos. El número de casos de muerte por enfermedades del embarazo, parto y puerperio fue 4 y se distribuyeron de la siguiente manera: 1 caso en la comuna Nº 1 y 3 casos en la comuna Nº 7.

ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD

Efectores de la Ciudad de Buenos Aires

La Ciudad de Buenos Aires cuenta con 13 Hospitales Generales, 19 hospitales especializados, 2 Centros de Salud Mental, 2 Centros Odontológicos Infantiles, 40 centros de salud, 39 Centros Médicos Barriales, 82 consultorios de médicos de cabecera, 68 consultorios de odontólogos de cabecera.


Tabla N° 12: Efectores de la Ciudad de Buenos Aires por Regiones, Comunas y Áreas Programáticas

Región	Áreas programáticas	Comuna	Hospitales Grupo 1	Hospitales Grupo 2	Hospitales Grupo 3	CESAC, Centro médicos barriales (CMB), Médicos de cabecera(MC), Centros odontológicos(OC).
ESTE	Argerich, Penna, Ramos Mejía, Fernández	1				CESAC: N°15, N°21, N°25 CMB: N°14 MC: 2 consultorios OC: 5 consultorios
		3	Ramos Mejía		Santa Lucía	CESAC: N° 11 CMB: N°6, N°21, N°29 MC: 4 consultorios OC: 5 consultorios CSM N° 3
		4	Argerich, Penna	Hospital Elizalde, Muñiz, Sardá, Garrahan	Hospital Odontológico Infantil, Tobar García, Moyano, Borda, María Ferrer, Udaondo,	CESAC: N°1, N°8, N°9, N°10, N°16, N°30, N°32, N°35, N°39, N°41 CMB: N°10, N°18, N°24, N°30, N°37 MC: 10 consultorios OC: 5 consultorios COI N° 4 Talleres Protegidos
SUR	Piñero, Santojanni, Álvarez, Penna, Durand	7	Piñero Álvarez			CESAC: N°19, N° 20, N° 31, N°40 CMB: N°4, N°8, N°12, N°23, N°31 MC: 6 consultorios OC: 4 consultorios
		8				CESAC: 5, 7, 18, 29, 28, 3, 6, 24 CMB: N° 1, N° 9, N°15, N°28 MC: 3 consultorios OC: 3 consultorios
		9	Santojanni			CESAC: N°4, N°13, N°14, N° 37 CMB: N°3, N°20, N°25 MC: 6 consultorios OC: 7 consultorios COI N° 1
OESTE	Durand, Álvarez, Vélez Sarfield, Zubizarreta, Tornú. Piñero, Penna Pirovano.	15	Tornú		Alvear	CESAC: N° 33, N° 22, N° 26 CMB: N°22, N°27, N° 34 N° 35, N° 36 MC: 2 establecimientos OC: 10 establecimientos
		5			Hospital Municipal Odontológico	CESAC: N°38, CMB: N° 16 OC: 6 establecimientos MC: 6 establecimientos

		6	Durand Pasteur		Quemados María Curie	CESAC: Nº23 CMB: Nº 13 MC: 6 establecimientos OC: 5 establecimientos
		10	Vélez Sarfield		Rocca	CESAC: Nº 36 CMB: Nº 5, Nº 7, Nº19, Nº 32, Nº 38 MC: 8 establecimientos OC: 4 establecimientos
		11	Zubizarreta		Lagleyze	CESAC: Nº 34 CMB: Nº2 MC: 5 establecimientos OC: 6 establecimientos
NORTE	Fernández Pirovano Tornú Zubizarreta	12	Pirovano			CESAC: Nº2, Nº12, Nº27 CMB: Nº 17, Nº 33 MC: 7 establecimientos OC: 3 establecimientos
		13			Instituto de Rehabilitación Psicofísica	CMB: Nº26, Nº11 MC: 5 establecimientos OC: 5 establecimientos CSM Nº 1
		14	Fernández			CESAC: Nº17 MC: 7 establecimientos OC: 4 establecimientos
		2		Rivadavia Gutiérrez	Hospital Odontológico Ramón Carrillo	MC: 5 consultorios OC: 7 consultorios

Fuente: Departamento de Epidemiología

REGION I (ESTE)



UBICACIÓN GEOGRÁFICA REGIÓN ESTE

LIMITES GEOGRÁFICOS REGIÓN ESTE

Norte: Borde sur de la dársena D, Av. Tomás Edison, acceso Wilson, Av. Pte. Ramón Castillo, bajada de la Autopista Dr. A. Illia (acceso portuario), hasta intersección con Autopista Illia, prolongación virtual de Juan Bibiloni, Brig. Gral. F. Quiroga, Montevideo, Guido, Uruguay, Av. Córdoba

Este: Río de la Plata, sendero portuario interno (sin denominación oficial, paralelo al malecón del Canal Norte de la Dársena Norte)

Sur: Riachuelo, Río de la Plata

Oeste: Jerónimo Salguero, Gallo Díaz Vélez, Sánchez de Bustamante, Sánchez de Loria, Carlos Calvo, Sánchez de Loria, Caseros, Av Cobo, Del Barco Centenera, Riestra, Agustín de Vedia, Carril Sureste de Avenida General Fernández de la Cruz, Esteban Bonorino, Prolongación Virtual de Esteban Bonorino

Abarca las comunas: 1, 3 y 4.

La comuna 1 agrupa los barrios de (norte a sur): Retiro, San Nicolás, Monserrat, Constitución, San Telmo y el Puerto.

La comuna 3 agrupa los barrios de Balvanera y San Cristóbal.

La comuna 4 agrupa los barrios de Nueva Pompeya, Parque Patricios, Barracas y La Boca.

DATOS DEMOGRÁFICOS REGIÓN ESTE


La pirámide poblacional de esta región muestra una base intermedia, se ensancha hacia el centro y se hace angosta en el extremo superior en la población de varones. En el caso de las mujeres, la pirámide muestra un ensanchamiento en el grupo de 80 años y más. Muestra una población envejecida y de carácter regresivo (mayor proporción de adultos que de jóvenes con un importante porcentaje de viejos), según muestra el índice de Sundbarg, el índice de Borgdöfer y el índice de envejecimiento. (Gráfico 2) (Tabla N° 13)

Menos del 25% de la población de esta Región es menor de 15 años y más del 15 % es mayor de 65 años. Este es otro indicador de la presencia de una población vieja.

El índice de masculinidad es de 87 hombres por cada 100 mujeres y particularmente en el tramo correspondiente a mayores de 65 años se presentan 54 hombres por cada 100 mujeres.

En relación con la población económicamente activa, el índice de dependencia es de 55.7 el cual es muy similar al de la Ciudad. La tasa de fecundidad es de 59 nacidos vivos cada 1000 mujeres en edad fértil; levemente mayor a la de la Ciudad de Buenos Aires. (Tabla N° 13)

Gráfico N° 2 - Pirámide poblacional Región Este - Proyecciones 2007



Fuente: Departamento de Epidemiología
en base a proyecciones 2007 de la Dirección de Estadísticas y Censo. GCBA

Tabla N° 13 Región Este - Índices demográficos 2007

Índices	Valores	
Índice de Sundbarg	41.6 (% de población de 0-14)	62.6 (% de población de 50 y más)
Índice de Burgdöfer	12.98 (% de población de 5-14)	21.1 (% de población de 45 a 65)
Índice de Envejecimiento	75.6 (adultos mayores cada 100 niños)	
Índice de Dependencia	55.7 (personas inactivas que sostiene cada individuo en edad activa)	
Tasa gral. de fecundidad	59,0 (cociente entre los nacidos vivos durante un año y la población femenina en edad fértil (15 49 años) por 1000 mujeres en edad fértil)	

Fuente: Departamento de Epidemiología en base a proyecciones 2007 de la Dirección de Estadísticas y Censo. GCBA

POBLACIÓN POR GRUPO ETAREO Y SEXO. REGIÓN Y COMUNAS

Tabla N° 14 - Población por grupo etario - Región Este - Proyecciones 2007

Grupo de edad	Varones	Mujeres	Total	Porcentaje
<1	4978	4811	9789	1,5
1	4947	4777	9724	1,5
2 a 4	14462	13963	28425	4,4
5 a 9	22169	21520	43689	6,8
10 a 14	19867	19560	39427	6,1
15 a 24	40994	42293	83287	13,0
25 a 34	51281	55192	106473	16,6
35 a 44	43291	44046	87337	13,6
45 a 64	62405	73324	135729	21,1
65 y más	35005	64197	99202	15,4
Total general	299399	343782	643081	100,0

Fuente: Departamento de Epidemiología en base a proyecciones 2007 de la Dirección de Estadísticas y Censos. GCBA

Tabla N° 15 - Población por grupo etario - Región Este - Censo 2001

Grupo de edad	Varones	Mujeres	Total	Porcentaje
<1	4166	3943	8109	1,4
1	3551	3322	6873	1,2
2 a 4	10804	10550	21354	3,7
5 a 9	16753	16314	33067	5,8
10 a 14	17078	16696	33774	5,9
15 a 24	42617	45025	87642	15,3
25 a 34	46470	48730	95200	16,7
35 a 44	34656	38703	73359	12,8
45 a 64	52680	67634	120314	21,1
65 y más	32745	59085	91830	16,1
Total general	261520	310002	571522	100,0

Fuente: Departamento de Epidemiología
en base a datos de Censo de Población y Vivienda 2001. INDEC

Tabla N° 16 - Población por grupo etario - Comuna 1 - Proyecciones 2007

Grupo de edad	Varones	Mujeres	Total	Porcentaje
<1	1467	1417	2884	1,4
1	1446	1398	2844	1,4
2 a 4	4166	4029	8195	4,1
5 a 9	6.216	6.044	12260	6,2
10 a 14	5.413	5.336	10749	5,4
15 a 24	11314	11749	23063	11,6
25 a 34	16216	17223	33439	16,9
35 a 44	14006	14298	28304	14,3
45 a 64	20339	23119	43458	21,9
65 y más	11537	21058	32595	16,4
Total general	92120	105671	197791	100,0

Fuente: Departamento de Epidemiología
en base a proyecciones 2007 de la Dirección de Estadísticas y Censos. GCBA

Tabla N° 17- Población por grupo etario - Comuna 1 - Censo 2001

Grupo de edad	Varones	Mujeres	Total	Porcentaje
< 1	1113	1023	2136	1,2
1	950	882	1832	1,1
2 a 4	2773	2733	5506	3,2
5 a 9	4368	4235	8603	5,0
10 a 14	4314	4268	8582	5,0
15 a 24	12504	13443	25947	15,0
25 a 34	14495	15461	29956	17,4
35 a 44	10865	11663	22528	13,1
45 a 64	16664	21089	37753	21,9
65 y más	10486	19132	29618	17,2
Total general	78532	93929	172461	100,0

Fuente: Departamento de Epidemiología
en base a datos de Censo de Población y Vivienda 2001. INDEC

Tabla N° 18- Población por grupo etario - Comuna 3 - Proyecciones 2007

Grupo de edad	Varones	Mujeres	Total	Porcentaje
<1	1511	1459	2970	1,4
1	1500	1450	2950	1,4
2 a 4	4360	4223	8583	4,2
5 a 9	6.536	6.376	12912	6,3
10 a 14	5.671	5.617	11288	5,5
15 a 24	11988	12472	24460	11,9
25 a 34	16404	18218	34622	16,8
35 a 44	14274	14731	29005	14,1
45 a 64	19927	25040	44967	21,8
65 y más	11713	22476	34189	16,6
Total general	93.884	112.062	205.946	100,0

Fuente: Departamento de Epidemiología
en base a proyecciones 2007 de la Dirección de Estadísticas y Censos. GCBA

Tabla N° 19 - Población por grupo etario - Comuna 3 - Censo 2001

Grupo de edad	Varones	Mujeres	Total	Porcentaje
<1	1232	1136	2368	1,3
1	1015	986	2001	1,1
2 a 4	3045	3008	6053	3,3
5 a 9	4603	4470	9073	4,9
10 a 14	4792	4776	9568	5,2
15 a 24	13225	14286	27511	15,0
25 a 34	15289	16309	31598	17,2
35 a 44	11053	12839	23892	13,0
45 a 64	16676	23178	39854	21,7
65 y más	11131	20966	32097	17,4
Total general	82061	101954	184015	100,0

Fuente: Departamento de Epidemiología
en base a datos de Censo de Población y Vivienda 2001. INDEC

Tabla N° 20 - Población por grupo etario - Comuna 4 - Proyecciones 2007

Grupo de edad	Varones	Mujeres	Total	Porcentaje
<1	2001	1934	3935	1,6
1	2001	1929	3930	1,6
2 a 4	5935	5711	11646	4,9
5 a 9	9.417	9.100	18517	7,7
10 a 14	8.783	8.607	17390	7,3
15 a 24	17692	18072	35764	14,9
25 a 34	18661	19751	38412	16,0
35 a 44	15011	15017	30028	12,5
45 a 64	22139	25165	47304	19,8
65 y más	11755	20663	32418	13,5
Total general	111395	125949	237344	100,0

Fuente: Departamento de Epidemiología
en base a proyecciones 2007 de la Dirección de Estadísticas y Censos. GCBA

Tabla N° 21 - Población por grupo etario - Comuna 4 - Censo 2001

Grupo de edad	Varones	Mujeres	Total	Porcentaje
<1	1821	1784	3605	1,7
1	1586	1454	3040	1,4
2 a 4	4986	4809	9795	4,6
5 a 9	7782	7609	15391	7,2
10 a 14	7972	7652	15624	7,3
15 a 24	16888	17296	34184	15,9
25 a 34	16686	16960	33646	15,6
35 a 44	12738	14201	26939	12,5
45 a 64	19340	23367	42707	19,9
65 y más	11128	18987	30115	14,0
Total general	100927	114119	215046	100,0

Fuente: Departamento de Epidemiología
en base a datos de Censo de Población Y Vivienda 2001. INDEC

DATOS SOCIOECONÓMICOS REGIÓN ESTE

Respecto del promedio del ingreso per cápita en la región, la Comuna 4 es la que se encuentra en una situación más desfavorable comparada con las restantes Comunas de la Región

El rango oscila de los 675 a los 1.379 pesos, siendo el de la Comuna 4 el más bajo de todos (Tabla N° 22). Asimismo, esta Comuna presenta el mayor porcentaje de población menor de 25 años con primario completo como máximo nivel de instrucción (el doble que en el resto de las comunas y la Ciudad de Buenos Aires) (Tabla N° 23). En relación con la cobertura de salud, esta Comuna presenta el mayor porcentaje de población con cobertura únicamente estatal (41%) (Tabla N° 24).

Tabla N° 22- Promedio del ingreso per cápita familiar de los hogares según Comunas - Región Este – Ciudad de Buenos Aires- Año 2006.⁹

Comuna	Promedio del IPCF
1	1.379,80
3	1.007,54
4	675,61
Ciudad de Buenos Aires	1.113,03

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA).
Encuesta Anual de Hogares. Onda 2006

⁹ Se excluye a los hogares con declaración parcial de ingresos y a los hogares sin ingresos.

Tabla N° 23 - Distribución porcentual de la población de 25 años o más¹⁰, por máximo nivel de instrucción alcanzado según Comunas - Región Este - Ciudad de Buenos Aires Año 2006.¹¹

Comuna	Nivel Máximo Alcanzado							Total
	Hasta Primario Incompleto	Primario Completo	Secundario Incompleto	Secundario Completo	Superior / Universitario Incompleto	Superior / Universitario Completo	Sin datos	
1	5,8	13,7	15,2	18,9	17,1	29,4	0,0	100
3	5,4	15,1	15,7	22,2	18,8	22,9	0,0	100
4	11,6	21,6	21,4	19,1	12,6	13,5	0,1	100
Ciudad de Buenos Aires	4.8	15.4	13.3	20.4	17.5	28.5	0.0	100

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA).
Encuesta Anual de Hogares. Onda 2006

Tabla N° 24 - Distribución porcentual de la población por tipo de cobertura médica según Comunas - Región Este - Ciudad de Buenos Aires Año 2006.

Comuna	Tipo de cobertura				Total
	Sólo Sistema Público	Sólo Obra Social	Sólo Medicina Pre paga	Otros (1)	
1	27,9	49,6	12,4	10,2	100
3	25,9	57,4	12,3	4,5	100
4	41,0	48,6	6,5	3,8	100
Ciudad de Bs. As.	21,9	53,9	15,6	8,6	100

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA).
Encuesta Anual de Hogares. Onda 2006

MORTALIDAD REGIÓN ESTE

Mortalidad General

La tasa ajustada de mortalidad para la Región Este es de 11 por mil habitantes al igual que la Ciudad. La Comuna 4 es la que presenta la mayor tasa ajustada de mortalidad si se la compara con las restantes comunas de la Región (Tabla N° 25)

¹⁰ Se excluye a los que asisten o asistieron como máximo a escuelas especiales no primarias

¹¹ Incluye a la población cubierta por dos o más sistemas y a la que tiene sólo mutual y/o sistemas de emergencias médicas.

Tabla N° 25- Mortalidad general: Tasas por 1000 habitantes - Residentes Comunas- Región Este – Ciudad de Buenos Aires Año 2006

Población	Tasa bruta	Tasa ajustada
comuna 1	13,0	12,0
comuna 3	11,0	11,0
comuna 4	11,0	13,0
Región Este	11,0	12,0
Ciudad de Buenos Aires	11,0	

Fuente: Departamento de Epidemiología
en base a datos de Estadísticas Vitales 2006 Dirección de Estadísticas y Censos. GCBA y
Censo de Población y Vivienda (2001)INDEC

Mortalidad por capítulos del CIE-10

Las primeras 5 causas de mortalidad en la Región Este son: Enfermedades del sistema circulatorio; Tumores, Enfermedades del sistema respiratorio; Enfermedades infecciosas y parasitarias y Enfermedades del sistema genitourinario. La mortalidad por causas externas ocupa el sexto lugar. La Comuna 4 presenta la tasa de mortalidad por causas externas más alta de la Región y de la Ciudad. (Tabla N° 26)

Si se analizan las causas según grupos de edad, las principales causas de muerte en el grupo de 0 a 14 años son las afecciones perinatales, las malformaciones congénitas y las enfermedades del sistema respiratorio. En el grupo de 15 a 64, se encuentran los tumores en primer lugar a lo que le siguen las enfermedades del sistema circulatorio y respiratorio. En estos dos grupos etarios la mortalidad por causas externas ocupa el 4º lugar. (Tabla N° 27)

En el grupo de 65 y más las principales causas corresponden a Enfermedades del sistema circulatorio, Enfermedades del sistema respiratorio y Tumores. (Tabla N° 27)

Tabla N° 26- Mortalidad por Capítulos CIE – 10: Tasas por 100000 habitantes – Residentes - Comunas- Región Este – Ciudad de Buenos Aires Año 2006

Códigos CIE-10	Capítulo CIE - 10	Ciudad de Buenos Aires	Región Este		Comuna 1		Comuna 3		Comuna 4	
			Tasa Bruta	Tasa Ajustada	Tasa Bruta	Tasa Ajustada	Tasa Bruta	Tasa Ajustada	Tasa Bruta	Tasa Ajustada
(I00-I99)	Enfermedades del sistema circulatorio	372	356	381	386	375	358	352	332	420
(C00-D48)	Tumores	253	262	280	282	280	270	269	239	291
(J00-J99)	Enfermedades del sistema respiratorio	231	240	256	284	274	234	230	210	265
(A00-B99)	Enfermedades infecciosas y parasitarias	93	111	117	111	108	119	117	103	124
(N00-N99)	Enfermedades del sistema genitourinario	45	49	52	60	58	45	44	43	54
(K00-K93)	Enfermedades del sistema digestivo	35	41	43	52	51	37	37	35	44
(V01-Y98)	Causas externas	33	44	45	42	42	33	33	56	60
(E00-E90)	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	14	13	14	14	14	12	12	14	17
(G00-G99)	Enfermedades del sistema nervioso	9	10	10	8	8	10	10	11	12
(Q00-Q99)	Malformaciones congénitas, deformidades, anomalías cromosómicas	4	6	5	5	5	3	3	9	7
(D50-D89)	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos inmunes	3	3	3	3	3	3	3	3	4
(M00-M99)	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	1	0.8	0.9	1	1	0.5	0.5	0.9	1
(F00-F99)	Enfermedades mentales y del comportamiento	1	0.8	0.9	0.5	0.5	-	-	2	2
(L00-L99)	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	-	-	-	-	-	-	-	-
(H00-H59)	Enfermedades del ojo y sus anexos	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: Departamento de Epidemiología en base a datos de Estadísticas Vitales 2006 Dirección de Estadísticas y Censos. GCBA y Censo de Población y Vivienda (2001) INDEC

Tabla N° 27- Mortalidad por capítulos CIE-10 según grupos de edad: Casos, Porcentajes, Tasas por 10000 habitantes – Residentes Región Este – Año 2006.

Grupos de edad	Capítulos de la CIE – 10	Casos	Porcentaje	Tasa
0-14	Afecciones originadas en el período perinatal	59	38	-
	Malformaciones congénitas, deformidades, anomalías cromosómicas	35	23	3,4
	Enfermedades del sistema respiratorio	16	10	1,6
	Causas externas	11	7	1,1
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	11	7	1,1
	Resto de las causas	23	15	-
	Total	155	100	15,0
15-64	Tumores	535	33	14,2
	Enfermedades del sistema circulatorio	319	20	8,5
	Enfermedades del sistema respiratorio	215	13	5,7
	Causas externas	191	12	5,1
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	161	10	4,3
	Resto de las causas	194	12	-
	Total	1615	100	42,9
65 y mas	Enfermedades del sistema circulatorio	2338	35	254,6
	Enfermedades del sistema respiratorio	1529	23	166,5
	Tumores	1378	21	150,1
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	586	9	63,8
	Enfermedades del sistema genitourinario	307	5	33,4
	Resto de las causas	489	7	-
	Total	6627	100	721,7

Fuente: Departamento de Epidemiología
en base a datos de Estadísticas Vitales 2006 Dirección de Estadísticas y Censos. GCBA y
Censo de Población y Vivienda (2001) INDEC

La distribución de la mortalidad según capítulos y grupos de edad por comunas presenta un patrón similar al del total de la región. En el grupo de 0 a 4 años la primera causa son las afecciones originadas en el período perinatal. La segunda causa de muerte en este grupo de edad son, para la comuna 1 y 4, las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; para la comuna 3, las enfermedades del sistema respiratorio.

Las causas externas en este grupo ocupan el tercer lugar en la comuna 1, el cuarto lugar en la comuna 4 y el sexto en la comuna 3. (Tabla N° 28, N° 29, N° 30)

En el grupo de edad de 15 a 64 años, las dos primeras causas de muerte son las mismas para las tres comunas: tumores y enfermedades del sistema circulatorio. La tercer causa de muerte para las comunas 1 y 3 son las enfermedades del sistema respiratorio mientras que en la comuna 4 son las causas externas (Tabla N° 28, N° 29, N° 30)

Por último, en el grupo de 65 años y más las tres primeras causas de muertes son iguales para las tres comunas: en primer lugar las enfermedades del sistema circulatorio, seguidas por las enfermedades del sistema respiratorio y los tumores.

Tabla Nº 28 - Mortalidad por Capítulos CIE- 10 según grupos de edad: Casos, Porcentajes Tasas por 10000 habitantes Residentes - Comuna 1 – Año 2006.

Grupo de Edad	Capítulos de la CIE – 10	Casos	Porcentaje	Tasa
0-14	Afecciones originadas en el periodo perinatal	13	30,2	-
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	9	20,9	3,4
	Causas externas	5	11,6	1,9
	Enf. Sist. Respiratorio	4	9,3	1,5
	Infecciosas y Parasitarias	3	7,0	1,1
	Enfermedades de la sangre	2	4,7	0,8
	Resto de las causas	7	16,3	-
	Total	43	100	16,1
15 -64	Tumores	143	32,1	12,3
	Enf. Sist. Circulatorio	90	20,2	7,7
	Enf. Sist. Respiratorio	66	14,8	5,7
	Causas externas	43	9,6	3,7
	Infecciosas y Parasitarias	43	9,6	3,7
	Enf. Sist. Digestivo	25	5,6	2,2
	Resto de las causas	36	8,1	-
	Total	446	100	38,4
65 y más años	Enf. Sist. Circulatorio	575	33,8	194,1
	Enf. Sist. Respiratorio	419	24,6	141,5
	Tumores	341	20,0	115,1
	Infecciosas y Parasitarias	146	8,6	49,3
	Enf. Sist. Genitourinario	88	5,2	29,7
	Enf. Sist. Digestivo	63	3,7	21,3
	Resto de las causas	70	4,1	-
	Total	1702	100	574,7

Fuente: Departamento de Epidemiología
en base a datos de Estadísticas Vitales 2006 Dirección de Estadísticas y Censos. GCBA y
Censo de Población y Vivienda (2001) INDEC

Tabla Nº 29 - Mortalidad por Capítulos CIE-10 según grupos de edad: Casos, Porcentajes Tasas por 10000 habitantes – Residentes - Comuna 3 – Año 2006.

Grupos de Edad	Capítulos de la CIE – 10	Casos	Porcentaje	Tasa
0-14	Afecciones originadas en el periodo perinatal	12	40	-
	Enf. Sist. Respiratorio	7	23,3	2,4
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	5	16,7	1,7
	Enf. Sist. Nervioso	3	10,0	1,0
	Infecciosas y Parasitarias	2	6,7	0,7
	Causas externas	1	3,3	0,3
	Total	30	100	10,3
15-64	Tumores	141	36,7	11,5
	Enf. Sist. Circulatorio	90	23,4	7,3
	Enf. Sist. Respiratorio	48	12,5	3,9
	Causas externas	35	9,1	2,8
	Infecciosas y Parasitarias	30	7,8	2,4
	Enf. Sist. Digestivo	17	4,4	1,4
	Resto de las causas	23	6,0	-
	Total	384	100	31,3
65 y más años	Enf. Sist. Circulatorio	568	33,7	177,0
	Enf. Sist. Respiratorio	375	22,3	116,8
	Tumores	356	21,2	110,9
	Infecciosas y Parasitarias	187	11,1	58,3
	Enf. Sist. Genitourinario	74	4,4	23,1
	Enf. Sist. Digestivo	51	3,0	15,9
	Resto de las causas	72	4,3	-
	Total	1683	100,0	524,3

Fuente: Departamento de Epidemiología
en base a datos de Estadísticas Vitales 2006 Dirección de Estadísticas y Censos. GCBA y
Censo de Población y Vivienda (2001) INDEC

Tabla N° 30- Mortalidad por Capítulos CIE-10 según grupos de edad: Casos, Porcentajes Tasas por 10000 habitantes – Residentes - Comuna 4 – Año 2006.

Grupo de Edad	Capítulos de la CIE – 10	Casos	Porcentaje	Tasa
0-14	Afecciones originadas en el periodo perinatal	23	37,1	-
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	18	29,0	3,8
	Infecciosas y Parasitarias	6	9,7	1,3
	Causas externas	5	8,1	1,1
	Enf. Sist. Respiratorio	4	6,5	0,8
	Enf. Sist. Nervioso	2	3,2	0,4
	Resto de las causas	4	6,5	-
	Total	62	100	13,1
15-64	Tumores	154	27,5	11,2
	Enf. Sist. Circulatorio	106	18,9	7,7
	Causas externas	90	16,0	6,5
	Enf. Sist. Respiratorio	75	13,4	5,5
	Infecciosas y Parasitarias	70	12,5	5,1
	Enf. Sist. Digestivo	25	4,5	1,8
	Resto de las causas	41	7,3	-
	Total	561	100	40,8
65 y más años	Enf. Sist. Circulatorio	606	36,0	201,2
	Enf. Sist. Respiratorio	372	22,1	123,5
	Tumores	357	21,2	118,5
	Infecciosas y Parasitarias	145	8,6	48,1
	Enf. Sist. Genitourinario	75	4,5	24,9
	Enf. Sist. Digestivo	51	3,0	16,9
	Causas externas	78	4,6	25,9
	Total	1684	100	559,2

Fuente: Departamento de Epidemiología
en base a datos de Estadísticas Vitales 2006 Dirección de Estadísticas y Censos. GCBA y
Censo de Población y Vivienda (2001) INDEC

Mortalidad por ciertos grupos diagnósticos CIE 10

La tasa de mortalidad por tuberculosis, HIV/SIDA, suicidio y agresiones para la Región Este son más altas en comparación con las tasas correspondientes a la Ciudad. La mayor diferencia se observa en la tasa de mortalidad por HIV y en la tasa de mortalidad por agresiones. (Tablas N° 31, N° 32, N° 33, N° 34)

La Comuna 4 presenta las mayores tasas ajustadas de mortalidad por agresiones y tuberculosis tanto de la Región como de la Ciudad. (Tabla N° 31 y N° 33)

Tuberculosis

Tabla N° 31 - Mortalidad por Tuberculosis: Tasas por 100000 habitantes - Residentes - Comunas- Región Este – Ciudad de Buenos Aires Año 2006

Población	Tasa bruta	Tasa ajustada
comuna 1	2,8	2,9
comuna 3	0,5	0,4
comuna 4	4,1	4,6
Región Este	3,0	3,0
Ciudad de Buenos Aires	1.2	

Fuente: Departamento de Epidemiología
en base a datos de Estadísticas Vitales 2006 Dirección de Estadísticas y Censos. GCBA y
Censo de Población y Vivienda (2001)INDEC

HIV-SIDA

Tabla N° 32 - Mortalidad por HIV: Tasas por 100000 habitantes - Residentes Comunas- Región Este – Ciudad de Buenos Aires- Año 2006

Población	Tasa bruta	Tasa ajustada
comuna 1	14,0	14,0
comuna 3	9,0	9,0
comuna 4	17,0	17,0
Región Este	13,0	13,0
Ciudad de Buenos Aires	7	

Fuente: Departamento de Epidemiología
en base a datos de Estadísticas Vitales 2006 Dirección de Estadísticas y Censos. GCBA y
Censo de Población y Vivienda (2001)INDEC

Agresiones

Tabla N° 33- Mortalidad por Agresiones: Tasas por 100000 habitantes - Residentes- Comunas- Región Este- Ciudad de Buenos Aires Año 2006

Población	Tasa bruta	Tasa ajustada
comuna 1	6,0	6,0
comuna 3	3,0	3,0
comuna 4	17,0	17,0
Región Este	9,0	9,0
Ciudad de Buenos Aires	5,0	

Fuente: Departamento de Epidemiología
en base a datos de Estadísticas Vitales 2006 Dirección de Estadísticas y Censos. GCBA y
Censo de Población y Vivienda (2001)INDEC

Suicidio

Tabla N° 34 - Mortalidad por Suicidio: Tasas por 100000 habitantes – Residentes- Comunas- Región Este- Ciudad de Buenos Aires- Año 2006

Población	Tasa bruta	Tasa ajustada
comuna 1	8,0	8,0
comuna 3	9,0	9,0
comuna 4	9,0	9,0
Región Este	9,0	9,0
Ciudad de Buenos Aires	6,0	

Fuente: Departamento de Epidemiología
en base a datos de Estadísticas Vitales 2006 Dirección de Estadísticas y Censos. GCBA y
Censo de Población y Vivienda (2001)INDEC

Mortalidad Infantil

La tasa de mortalidad infantil de la Región y la de cada una de sus comunas son mayores que la tasa de mortalidad infantil de Ciudad de Buenos Aires. (Tabla N° 35)

Tanto en la Región como en la Comunas, la principal causa de mortalidad es el peso extremadamente bajo al nacer (menor a 999). (Tablas N° 36, N° 37).

De las 104 muertes en menores de 1 año ocurridas en la Región, 66 corresponden a menores de 29 días y 38 a niños de entre 29 días y menores de 1 año. (Tabla N° 38).

La tasa de mortalidad neonatal para la región es de 6 por mil nacidos vivos mientras que la postneonatal es de 3,5 por mil nacidos. Al interior de las comunas se observa que en las comunas 1 y 4 la tasa de mortalidad neonatal es el doble o más que la postneonatal. Esta situación se invierte en la comuna 3 donde la tasa de mortalidad postneonatal es levemente mayor que la neonatal (Tabla N° 39).

Tabla N° 35- Mortalidad infantil: Tasas por 1000 nacidos vivos - Residentes- Comunas - Región Este –Ciudad de Buenos Aires- Año 2006

Población	Tasa
Comuna 1	9,3
Comuna 3	8,9
Comuna 4	9,8
Región Este	9,4
Ciudad de Buenos Aires	7.8

Fuente: Departamento de Epidemiología
en base a datos de Estadísticas Vitales 2006 Dirección de Estadísticas y Censos. GCBA y
Censo de Población y Vivienda (2001)INDEC

Tabla N° 36- Mortalidad Infantil por tres principales causas: Casos, Porcentajes, Tasas por 1000 nacidos vivos – Residentes – Comunas- Región Este Año – Ciudad de Buenos Aires Año 2006

Causas	Casos	Porcentaje	Tasa
Peso extremadamente bajo al nacer(<999gr)	24	23	2,2
Edema pulmonar	10	9,6	0,9
Malformación congénita del corazón, no especificada	9	8,6	0,8

Fuente: Departamento de Epidemiología
en base a datos de Estadísticas Vitales 2006 Dirección de Estadísticas y Censos. GCBA y
Censo de Población y Vivienda (2001)INDEC

Tabla N° 37- Mortalidad infantil por causas principales: Tasas por 1000 nacidos vivos – Residentes – Comunas - Región Este - Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Causas	Comuna 1	
	Casos	Tasa
Peso extremadamente bajo al nacer(<999gr)	6	1,9
Malformación congénita del corazón, no especificada	3	0,9
Recién nacido cuyo peso al nacer va de 1000 a 2499 gramos.	3	0,9
Edema agudo del pulmón	2	0,6
Causas	Comuna 3	
	Casos	Tasa
Peso extremadamente bajo al nacer(<999gr)	8	2,7
Edema pulmonar	5	1,7
Malformación congénita del corazón, no especificada	2	0,6
Causas	Comuna 4	
	Casos	Tasa
Peso extremadamente bajo al nacer(<999gr)	10	2,1
Malformación congénita del corazón, no especificada	4	0,8
Edema pulmonar	3	0,6
Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	3	0,6
Malformaciones congénitas múltiples, no clasificadas en otra parte	3	0,6

Fuente: Departamento de Epidemiología
en base a datos de Estadísticas Vitales 2006 Dirección de Estadísticas y Censos. GCBA y
Censo de Población y Vivienda (2001)INDEC

38 –Mortalidad neonatal: Casos y Tasas por 1000 nacidos vivos- Comunas – Región Este – Residentes – Año 2006

Comuna	Neonatal	
	Casos	Tasa
1	21	6,6
3	13	4,3
4	32	6,7
Región Este	66	6,0

Fuente: Elaboración del Departamento de Epidemiología
en base a datos de Estadísticas Vitales 2006 Dirección de Estadísticas y Censos. GCBA y
Censo de Población y Vivienda (2001)INDEC

39 –Mortalidad posneonatal: Casos y Tasas por 1000 nacidos vivos- Comunas – Región Este – Residentes – Año 2006

Comuna	Postneonatal	
	Casos	Tasa
1	9	2,8
3	14	4,7
4	15	3,1
Región Este	38	3,5

Fuente: Elaboración del Departamento de Epidemiología en base a datos de Estadísticas Vitales 2006 Dirección de Estadísticas y Censos. GCBA y Censo de Población y Vivienda (2001)INDEC

ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD REGIÓN ESTE

EFFECTORES DE SALUD: en la tabla 40 se agrupan los efectores públicos de salud según comuna y área programática.



La región Este cuenta con 3 hospitales generales de agudos, 2 hospitales pediátricos, 9 especializados, 13 CESAC, 9 CMB, 16 consultorios de médicos de cabecera, 15 consultorios odontológicos, 1 centro de salud mental y 1 centro odontológico infantil. La comuna 1 no cuenta con hospitales de ningún tipo.

Tabla N° 40- Efectores por Región, Comunas y Áreas Programáticas. Región Este

Región	Áreas programáticas	Comuna	Hospitales Grupo 1	Hospitales Grupo 2	Hospitales Grupo 3	CESAC, Centro médicos barriales (CMB), Médicos de cabecera(MC), Centros odontológicos(OC).
ESTE	Argerich, Penna, Ramos Mejía, Fernández	1				CESAC: N°15, N°21, N°25 CMB: N°14 MC: 2 consultorios OC: 5 consultorios
		3	Ramos Mejía		Santa Lucía	CESAC: N° 11 CMB: N°6, N°21, N°29 MC: 4 consultorios OC: 5 consultorios CSM N° 3
		4	Argerich, Penna	Hospital Elizalde, Muñiz, Sardá, Garrahan	Hospital Odontológico Infantil, Tobar García, Moyano, Borda, María Ferrer, Udaondo,	CESAC: N°1, N°8, N°9, N°10, N°16, N°30, N°32, N°35, N°39, N° 41 CMB: N°10, N°18, N°24, N°30, N°37 MC: 10 consultorios OC: 5 consultorios COI N° 4 Talleres Protegidos

Fuente: Departamento de Epidemiología

REGION II (SUR)



UBICACIÓN GEOGRÁFICA REGIÓN SUR

LÍMITES GEOGRÁFICOS REGIÓN SUR

Norte: Av. La Plata, Av. Directorio, Curapaligue, Av. Donato Álvarez, Av. Gaona, Cuenca, Portela, Directorio, Mariano Acosta, Av. Juan B. Alberdi, Escalada, Av. Emilio Castro, Albariño, Anselmo Sáenz Valente, Vías del Ferrocarril General Sarmiento, Irigoyen, Bacacay, Av. Juan B. Justo, Porcel de Peralta, Álvarez Jonte, Juan B. Justo

Este: Av Cobo, Del Barco Centenera, Riestra, Agustín de Vedia, Carril Sureste de Avenida General Fernández de la Cruz, Esteban Bonorino, Prolongación Virtual de Esteban Bonorino

Sur: Riachuelo, Esteban Bonorino

Oeste: General Paz

Abarca las comunas: 7,8 y 9

La comuna 7 agrupa los barrios de Flores y Parque Chacabuco

La comuna 8 agrupa los barrios de Villa Lugano, Villa Soldati y Villa Riachuelo

La comuna 9 abarca los barrios de Liniers, Parque Avellaneda y Mataderos.

DATOS DEMOGRÁFICOS REGIÓN SUR

La pirámide poblacional de esta región presenta una base intermedia y con disminución lenta hacia el vértice en el caso de la población masculina. En el caso de las mujeres, se observa un ensanchamiento en el grupo de 80 años y más.


Esta pirámide presenta una base más ancha que la región oeste y norte, lo que es característica de una población estacionaria que está comenzando a envejecer (hay una igualdad entre las generaciones jóvenes y adultas, y una reducción en las ancianas).

Menos del 25% de la población de esta Región es menor de 15 años y más del 15 % es mayor de 65. Si bien presenta una población envejecida, esta es relativamente más joven si se compara con las otras regiones.

En relación con la población económicamente activa, la Región Sur presenta un índice de dependencia mayor que las otras tres regiones.

El índice de masculinidad es de 89 hombres cada 100 mujeres y particularmente en la población mayor de 65 años la relación es de 56 hombres cada 100 mujeres. (Tabla N° 41). Tanto en esta región como en la Región Este, la tasa de fecundidad es más elevada que la correspondiente a las regiones norte y oeste (Tabla N° 41).

Gráfico N° 3 Pirámide poblacional Región Sur. Proyecciones 2007



Fuente: Departamento de Epidemiología
en base a proyecciones 2007 de la Dirección de Estadísticas y Censo. GCBA

Tabla N° 41 Región Sur Índices demográficos, 2007

Índices	Valores	
Índice de Sundbarg	44,2 (% de población de 0-14)	62,0 (% de población de 50 y más)
Índice de Burgdöfer	13,8 (% de población de 5-14)	20,5 (% de población de 45 a 65)
Índice de Envejecimiento	70,6 (adultos mayores cada 100 niños)	
Índice de Dependencia	57,7 (personas inactivas que sostiene cada individuo en edad activa)	
Tasa gral. de fecundidad	61,4 (cociente entre los nacidos vivos durante un año y la población femenina en edad fértil (15 49 años) por 1000 mujeres en edad fértil)	

Fuente: Departamento de Epidemiología
en base a proyecciones 2007 de la Dirección de Estadísticas y Censo. GCBA

POBLACIÓN POR GRUPO ETAREO Y SEXO. REGIÓN Y COMUNAS

Tabla N° 42 - Población por grupo etario. Región Sur - Proyecciones 2007

Grupo de edad	Varones	Mujeres	Total	Porcentaje
<1	4422	4278	8700	1,5
1	4388	4232	8620	1,5
2 a 4	12880	12379	25259	4,5
5 a 9	20317	19588	39905	7,1
10 a 14	19251	18850	38101	6,8
15 a 24	40588	41559	82147	14,6
25 a 34	43162	45715	88877	15,8
35 a 44	34953	35006	69959	12,4
45 a 64	53588	61777	115365	20,5
65 y más	30490	54705	85195	15,2
Total general	264039	298089	562128	100,0

Fuente: Departamento de Epidemiología
en base a proyecciones 2007 de la Dirección de Estadísticas y Censos. GCBA

Tabla N° 43 - Población por grupo etario - Región Sur - Censo 2001

Grupo de edad	Varones	Mujeres	Total	Porcentaje
<1	3809	3630	7439	1,4
1	3407	3249	6656	1,3
2 a 4	10728	10328	21056	4,1
5 a 9	17447	17105	34552	6,7
10 a 14	18140	17876	36016	7,0
15 a 24	39576	39980	79556	15,4
25 a 34	38134	39258	77392	15,0
35 a 44	30615	33608	64223	12,5
45 a 64	48155	59291	107446	20,9
65 y más	29464	51142	80606	15,7
Total general	239475	275467	514942	100,0

Fuente: Departamento de Epidemiología
en base a datos de Censo de Población Y Vivienda 2001. INDEC

Tabla N° 44- Población por grupo etario- Comuna 7 - Proyecciones 2007

Grupo de edad	Varones	Mujeres	Total	Porcentaje
<1	1595	1548	3143	1,5
1	1585	1532	3117	1,5
2 a 4	4640	4463	9103	4,2
5 a 9	7.187	6.931	14118	6,6
10 a 14	6642	6519	13161	6,1
15 a 24	14490	14823	29313	13,7
25 a 34	16257	17330	33587	15,7
35 a 44	13305	13608	26913	12,6
45 a 64	21337	25181	46518	21,7
65 y más	12413	22908	35321	16,5
Total general	99451	114843	214293	100,0

Fuente: Departamento de Epidemiología
en base a proyecciones 2007 de la Dirección de Estadísticas y Censos. GCBA

Tabla N° 45- Población por grupo etario - Comuna 7 - Censo 2001

Grupo de edad	Varones	Mujeres	Total	Porcentaje
<1	1375	1255	2630	1,3
1	1153	1124	2277	1,2
2 a 4	3687	3507	7194	3,6
5 a 9	5905	5612	11517	5,8
10 a 14	6323	6189	12512	6,3
15 a 24	14609	14745	29354	14,9
25 a 34	14302	15101	29403	14,9
35 a 44	11672	13320	24992	12,7
45 a 64	19091	24043	43134	21,9
65 y más	12197	22123	34320	17,4
Total general	90314	107019	197333	100,0

Fuente: Departamento de Epidemiología
en base a datos de Censo de Población y Vivienda 2001. INDEC

Tabla N° 46 - Población por grupo etario - Comuna 8 - Proyecciones 2007

Grupo de edad	Varones	Mujeres	Total	Porcentaje
<1	1610	1556	3166	1,7
1	1609	1549	3159	1,7
2 a 4	4795	4594	9389	5,1
5 a 9	7.767	7.451	15218	8,3
10 a 14	7.457	7.264	14721	8,1
15 a 24	14819	15210	30029	16,4
25 a 34	14745	15458	30203	16,5
35 a 44	11513	11191	22704	12,4
45 a 64	15358	17480	32838	18,0
65 y más	7726	13429	21155	11,6
Total general	87399	95182	182583	100,0

Fuente: Departamento de Epidemiología
en base a proyecciones 2007 de la Dirección de Estadísticas y Censos. GCBA

Tabla N° 47 - Población por grupo etario - Comuna 8 - Censo 2001

Grupo de edad	Varones	Mujeres	Total	Porcentaje
<1	1486	1427	2913	1,8
1	1335	1280	2615	1,6
2 a 4	4252	4113	8365	5,2
5 a 9	6789	6735	13524	8,4
10 a 14	6729	6728	13457	8,3
15 a 24	13672	13914	27586	17,1
25 a 34	12934	12899	25833	16,0
35 a 44	9631	10046	19677	12,2
45 a 64	13247	16164	29411	18,2
65 y más	7002	11259	18261	11,3
Total general	77077	84565	161642	100,0

Fuente: Departamento de Epidemiología
en base a datos de Censo de Población Y Vivienda 2001. INDEC

Tabla N° 48- Población por grupo etario - Comuna 9 - Proyecciones 2007

Grupo de edad	Varones	Mujeres	Total	Porcentaje
<1	1217	1173	2390	1,4
1	1194	1150	2344	1,4
2 a 4	3446	3322	6768	4,1
5 a 9	5.363	5.206	10569	6,4
10 a 14	5.152	5.067	10219	6,2
15 a 24	11279	11526	22805	13,8
25 a 34	12160	12927	25087	15,2
35 a 44	10135	10207	20342	12,3
45 a 64	16893	19116	36009	21,8
65 y más	10351	18368	28719	17,4
Total general	77190	88062	165252	100,0

Fuente: Departamento de Epidemiología
en base a proyecciones 2007. de la Dirección de Estadísticas y Censos. GCBA

Tabla N° 49 - Población por grupo etario - Comuna 9 - Censo 2001

Grupo de edad	Varones	Mujeres	Total	Porcentaje
<1	948	948	1896	1,2
1	919	845	1764	1,1
2 a 4	2789	2708	5497	3,5
5 a 9	4753	4758	9511	6,1
10 a 14	5088	4959	10047	6,4
15 a 24	11295	11321	22616	14,5
25 a 34	10898	11258	22156	14,2
35 a 44	9312	10242	19554	12,5
45 a 64	15817	19084	34901	22,4
65 y más	10265	17760	28025	18,0
Total general	72084	83883	155967	100,0

Fuente: Departamento de Epidemiología
en base a datos de Censo de Población Y Vivienda 2001. INDEC

DATOS SOCIOECONÓMICOS REGIÓN SUR

El promedio de ingreso per capita para esta región oscila entre 754 y 942 pesos. La Comuna 8 es la que presenta el promedio de ingreso per cápita familiar mas bajo de esta región (511,38 pesos). (Tabla N° 50).

Sólo el 7,5 % de la población mayor de 25 años presenta estudios universitarios completos. Por otro lado, es la comuna que presenta el mayor porcentaje de población mayor de 25 años que tiene como máximo nivel de alcanzado el primario completo (Tabla N° 51) El 47,1 % de la población de esta Comuna cuenta sólo con el sistema público como cobertura de salud. (Tabla N° 52)

Tabla N° 50- Promedio del ingreso per cápita familiar de los hogares según Comuna - Ciudad de Buenos Aires - Año 2006.¹²

Comuna	Promedio del IPCF
7	942,07
8	511,38
9	754,41
Ciudad de Buenos Aires	1.113,03

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA).
Encuesta Anual de Hogares. Onda 2006

Tabla N° 51 - Distribución porcentual de la población de 25 años o más (1), por máximo nivel de instrucción alcanzado según Comuna - Ciudad de Buenos Aires - Año 2006.¹³

Comuna	Nivel Máximo Alcanzado							Total
	Hasta Primario Incompleto	Primario Completo	Secundario Incompleto	Secundario Completo	Superior / Universitario Incompleto	Superior / Universitario Completo	Sin datos	
7	5,4	17,3	14,1	25,2	15,4	22,6	0,0	100
8	12,4	29,0	21,2	19,0	10,8	7,5	0,0	100
9	6,2	21,2	17,7	26,0	15,2	13,8	0,0	100
Ciudad de Buenos Aires	4.8	15.4	13.3	20.4	17.5	28.5	0.0	100

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA). Encuesta Anual de Hogares. Onda 2006

¹²Nota: Se excluye a los hogares con declaración parcial de ingresos y a los hogares sin ingresos.

¹³ Realizado con la edad declarada Se excluye a los que asisten o asistieron como máximo a escuelas especiales no primarias

Tabla N° 52 - Distribución porcentual de la población por tipo de cobertura médica según Comuna - Ciudad de Buenos Aires. Año 2006.¹⁴

Comuna	Tipo de cobertura				Total
	Sólo Sistema Público	Sólo Obra Social	Sólo Medicina Pre paga	Otros (1)	
7	26,3	52,7	14,5	6,4	100
8	47,1	47,9	2,2	2,8	100
9	25,8	62,3	5,9	6,0	100
Ciudad de Bs. As.	21,9	53,9	15,6	8,6	100

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA). Encuesta Anual de Hogares. Onda 2006

MORTALIDAD REGIÓN SUR

Mortalidad General

La tasa ajustada de mortalidad general de la Región es de 11 por 1000 habitantes al igual que la de la Ciudad. Las Comuna 8 y 9 presentan mayor tasa ajustada de mortalidad general comparada con la de la Región y con la de la Ciudad (Tabla N° 53).

Tabla N° 53- Mortalidad general: Tasa por 1000 habitantes - Residentes - Comunas - Región Sur – Ciudad de Buenos Aires Año 2006

Población	Tasa bruta	Tasa ajustada
comuna 7	12,0	11,0
comuna 8	9,0	13,0
comuna 9	13,0	13,0
Región Sur	11,0	12,0
Ciudad de Buenos Aires	11,0	

Fuente: Departamento de Epidemiología
en base a datos de Estadísticas Vitales 2006 Dirección de Estadísticas y Censos. GCBA y
Censo de Población y Vivienda (2001) INDEC

¹⁴Incluye a la población cubierta por dos o más sistemas y a la que tiene sólo mutual y/o sistemas de emergencias médicas.

Mortalidad por capítulos del CIE-10

Las primeras 5 causas de mortalidad en la Región Sur son: Enfermedades del sistema circulatorio; Tumores, Enfermedades del sistema respiratorio, Enfermedades infecciosas y parasitarias, y Enfermedades del sistema genitourinario. La mortalidad por causas externas ocupa el sexto lugar. (Tabla N° 54)

La Comuna 8 presenta la tasa de mortalidad por causas externas más alta de la Región. Por otro parte esta comuna tiene la tasa más alta de mortalidad por enfermedades infecciosas y parasitarias de la Región y de la Ciudad. (Tabla N° 54)

Si se analizan las causas según grupos de edad, las principales causas de muerte en el grupo de 0 a 14 años son las afecciones perinatales, las malformaciones congénitas y las enfermedades del sistema respiratorio. En el grupo de 15 a 64, se encuentran los tumores en primer lugar a lo que le siguen las enfermedades del sistema circulatorio y respiratorio. (Tabla N° 55)

En el grupo de 15 a 64 la mortalidad por causas externas ocupa el 4 lugar. (Tabla N° 55)

En el grupo de 65 y más las principales causas corresponden a Enfermedades del sistema circulatorio, Enfermedades del sistema respiratorio y Tumores. (Tabla N° 55)

**Tabla N° 54 Mortalidad por capítulos CIE-10: Tasa por 100000 habitantes. Residentes
Comunas- Región Sur- Ciudad de Buenos Aires. Año 2006**

codigos CIE-10	Capítulo CIE-10	Ciudad de Buenos Aires	Región Sur		Comuna 7		Comuna 8		Comuna 9	
			Tasa Bruta	Tasa Ajustada	Tasa Bruta	Tasa Ajustada	Tasa Bruta	Tasa Ajustada	Tasa Bruta	Tasa Ajustada
(I00-I99)	Enfermedades del sistema circulatorio	372	375	428	389	382	292	488	442	444
(C00-D48)	Tumores	253	229	253	245	244	180	260	260	255
(J00-J99)	Enfermedades del sistema respiratorio	231	234	268	258	253	142	233	300	303
(A00-B99)	Enfermedades infecciosas y parasitarias	93	96	108	105	103	87	133	107	108
(N00-N99)	Enfermedades del sistema genitourinario	45	39	44	46	45	27	44	43	43
(V01-Y98)	Causas externas	33	35	38	32	32	48	54	27	29
(K00-K93)	Enfermedades del sistema digestivo	35	39	44	33	33	40	61	45	45
(E00-E90)	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	14	8	9	-	-	10	18	15	14
(G00-G99)	Enfermedades del sistema nervioso	9	11	11	16	16	6	7	8	8
(Q00-Q99)	Malformaciones congénitas, deformidades, anomalías cromosómicas	4	5	4	4	3	5	4	6	5
(D50-D89)	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos inmunes	3	3	4	4	4	2	3	4	5
(F00-F99)	Enfermedades mentales y del comportamiento	1	1	2	2	2	0.6	1	1	1
(M00-M99)	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	1	0.7	0.8	1	1	2	3	0.6	0.7
(L00-L99)	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(H00-H59)	Enfermedades del ojo y sus anexos	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: Departamento de Epidemiología
en base a datos de Estadísticas Vitales 2006 Dirección de Estadísticas y Censos. GCBA y
Censo de Población y Vivienda (2001)INDEC

Tabla N° 55- Mortalidad por capítulos CIE- 10 según grupos de edad: Casos, Porcentajes, Tasas por 100000 Hab. - Región Sur – Ciudad de Buenos Aires. Año 2006.

Grupos de edad	capítulos de la CIE – 10 - OMS	casos	porcentaje	Tasa
0-14	Afecciones originadas en el período perinatal	40	36	-
	Malformaciones congénitas, deformidades, anomalías cromosómicas	25	22	2,4
	Enfermedades del sistema respiratorio	17	15	1,6
	Enfermedades del sistema nervioso	9	8	0,9
	Tumores	9	8	0,9
	Resto de las causas	12	11	-
	Total	112	100	10,6
15-64	Tumores	356	31	10,8
	Enfermedades del sistema circulatorio	282	25	8,6
	Enfermedades del sistema respiratorio	156	14	4,7
	Causas externas	123	11	3,7
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	106	9	3,2
	Resto de las causas	111	10	-
	Total	1134	100	34,5
65 y mas	Enfermedades del sistema circulatorio	1648	37	204,5
	Enfermedades del sistema respiratorio	1034	23	128,3
	Tumores	816	18	101,2
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	405	9	50,2
	Enfermedades del sistema genitourinario	179	4	22,2
	Resto de las causas	348	8	-
	Total	4430	100	549,6

Fuente: Departamento de Epidemiología
en base a datos de Estadísticas Vitales 2006 Dirección de Estadísticas y Censos. GCBA y
Censo de Población y Vivienda (2001)INDEC

Las comunas 7, 8 y 9 presentan las mismas primeras causas de muerte en el grupo de edad de 0 a 14 años: afecciones originadas en el período perinatal, malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas y enfermedades del sistema respiratorio. Se observa que en la comuna 7, a diferencia de las 8 y 9, las causas externas no se encuentran entre las primeras seis causas de muerte. (Tabla N° 54, N° 56, N° 57, N° 58)

Respecto al grupo de edad de 15 a 64 años, las dos primeras causas de fallecimiento en todas las comunas son: tumores, enfermedades del sistema circulatorio. En la comuna 8 las causas externas ocupan el tercer lugar como causa de muerte. (Tabla N° 54, N° 56, N° 57, N° 58)

Finalmente, en el grupo de 56 años y más años, las primeras tres causas de muertes para todas las comunas son las mismas: enfermedades del sistema circulatorio, enfermedades del sistema respiratorio y los tumores. (Tabla N° 54, N° 56, N° 57, N° 58)

Tabla N° 56 Mortalidad por capítulos CIE- 10 según grupos de edad: Casos, Porcentajes, Tasas por 100000 Hab. - Comuna 7- Año 2006

Grupos de Edad	capítulos de la CIE – 10 - OMS	Casos	Porcentaje	Tasa
0-14	Afecciones originadas en el periodo perinatal	13	43,3	-
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	7	23,3	1,9
	Enf. Sist. Respiratorio	6	20,0	1,7
	Enf. Sist. Nervioso	2	6,7	0,6
	Tumores	1	3,3	0,3
	Síntomas, signos y hallazgos anormales	1	3,3	-
	Total	30	100	8,3
15-64	Tumores	124	33,2	9,8
	Enf. Sist. Circulatorio	92	24,7	7,3
	Enf. Sist. Respiratorio	54	14,5	4,3
	Causas externas	40	10,7	3,2
	Infecciosas y Parasitarias	33	8,8	2,6
	Enf. Sist. Digestivo	10	2,7	0,8
	Resto de las causas	20	5,4	-
	Total	373	100	29,4
65 y más años	Enf. Sist. Circulatorio	676	35,6	197,0
	Enf. Sist. Respiratorio	449	23,7	130,8
	Tumores	359	18,9	104,6
	Infecciosas y Parasitarias	174	9,2	50,7
	Enf. Sist. Genitourinario	88	4,6	25,6
	Enf. Sist. Digestivo	56	3,0	16,3
	Resto de las causas	96	5,1	-
	Total	1898	100	553,0

Fuente: Departamento de Epidemiología
en base a datos de Estadísticas Vitales 2006 Dirección de Estadísticas y Censos. GCBA y
Censo de Población y Vivienda (2001)INDEC

Tabla N° 57 - Mortalidad por capítulos CIE- 10 según grupos de edad: Casos, Porcentajes, Tasas por 100000 Hab. - Comuna 8- Año 2006

Grupo de Edad	capítulos de la CIE – 10 - OMS	Casos	Porcentaje	Tasa
0-14	Afecciones originadas en el periodo perinatal	19	38,8	-
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	9	18,4	2,2
	Enf. Sist. Respiratorio	6	12,2	1,5
	Tumores	5	10,2	1,2
	Causas externas	3	6,1	0,7
	Enf. Sist. Nervioso	3	6,1	0,7
	Infecciosas y Parasitarias	3	6,1	0,7
	Síntomas, signos y hallazgos anormales	1	2,0	-
	Total	49	100	12,0
15-64	Tumores	113	27,8	11,0
	Enf. Sist. Circulatorio	97	23,9	9,5
	Causas externas	57	14,0	5,6
	Enf. Sist. Respiratorio	48	11,8	4,7
	Infecciosas y Parasitarias	41	10,1	4,0
	Enf. Sist. Digestivo	27	6,7	2,6
	Resto de las causas	23	5,7	-
	Total	406	100	39,6
65 y más años	Enf. Sist. Circulatorio	375	40,2	205,4
	Enf. Sist. Respiratorio	176	18,9	96,4
	Tumores	173	18,5	94,7
	Infecciosas y Parasitarias	97	10,4	53,1
	Enf. Sist. Digestivo	38	4,1	20,8
	Enf. Sist. Genitourinario	32	3,4	17,5
	Resto de las causas	42	4,5	-
	Total	933	100	510,9

Fuente: Departamento de Epidemiología
en base a datos de Estadísticas Vitales 2006 Dirección de Estadísticas y Censos. GCBA y
Censo de Población y Vivienda (2001) INDEC

Tabla N° 58 - Mortalidad por capítulos CIE- 10 según grupos de edad: Casos, Porcentajes, Tasas por 100000 Hab. - Comuna 9 - Año 2006

Grupos de Edad	capítulos de la CIE – 10 - OMS	Casos	Porcentaje	Tasas
0-14	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	9	27	3,1
	Afecciones originadas en el periodo perinatal	8	24	-
	Enf. Sist. Respiratorio	5	15	1,7
	Enf. Sist. Nervioso	4	12	1,4
	Tumores	3	9	1,0
	Causas externas	1	3	0,3
	Resto de las causas	3	9	-
	Total	33	100	11,5
15-64	Tumores	119	33,5	12,0
	Enf. Sist. Circulatorio	93	26,2	9,4
	Enf. Sist. Respiratorio	54	15,2	5,4
	Infecciosas y Parasitarias	32	9,0	3,2
	Causas externas	26	7,3	2,6
	Enf. Sist. Digestivo	13	3,7	1,3
	Resto de las causas	18	5,1	-
	Total	355	100	35,8
65 y más años	Enf. Sist. Circulatorio	597	37,3	213,0
	Enf. Sist. Respiratorio	409	25,6	145,9
	Tumores	284	17,8	101,3
	Infecciosas y Parasitarias	134	8,4	47,8
	Enf. Sist. Genitourinario	59	3,7	21,1
	Enf. Sist. Digestivo	57	3,6	20,3
	Resto de las causas	59	3,7	-
	Total	1599	100	570,6

Fuente: Departamento de Epidemiología
en base a datos de Estadísticas Vitales 2006 Dirección de Estadísticas y Censos. GCBA y
Censo de Población y Vivienda (2001) INDEC

Mortalidad por ciertos grupos diagnósticos CIE 10

Las tasas de mortalidad por grupos diagnósticos son más altas que las de la Ciudad. La Comuna 8 presenta la tasa de mortalidad por tuberculosis más alta de la Región y de la Ciudad. (Tablas N° 59, N° 60, N° 61, N° 62)

A su vez, esta Comuna presenta las tasas de mortalidad por HIV y por agresiones más altas de la Región y la primera duplica a la de la Ciudad y la segunda la triplica. (Tablas N° 60, N° 61)

Tuberculosis

Tabla N° 59 - Mortalidad por Tuberculosis: Tasas por 100000 habitantes - Residentes - Comunas - Región Sur - Ciudad de Buenos Aires Año 2006

Población	Tasa bruta	Tasa ajustada
comuna 7	1,0	0,9
comuna 8	3,7	4,7
comuna 9	2,5	2,5
Región Sur	2,5	2,6
Ciudad de Buenos Aires	1.2	

Fuente: Departamento de Epidemiología
en base a datos de Estadísticas Vitales 2006 Dirección de Estadísticas y Censos. GCBA y
Censo de Población y Vivienda (2001)INDEC

HIV-SIDA

Tabla N° 60 - Mortalidad por HIV: Tasas por 100000 habitantes - Residentes - Comunas- Región Sur – Ciudad de Buenos Aires- Año 2006

Población	Tasa bruta	Tasa ajustada
comuna 7	6,0	6,0
comuna 8	14,0	15,0
comuna 9	7,0	7,0
Región Sur	9,0	9,0
Ciudad de Buenos Aires	7,0	

Fuente Departamento de Epidemiología
en base a datos de Estadísticas Vitales 2006 Dirección de Estadísticas y Censos. GCBA y
Censo de Población y Vivienda (2001)INDEC

Agresiones

Tabla Nº 61- Mortalidad por Agresiones: Tasas por 100000 habitantes - Residentes - Comunas- Región Sur – Ciudad de Buenos Aires Año 2006

Población	Tasa bruta	Tasa ajustada
comuna 7	6,0	7,0
comuna 8	15,0	15,0
comuna 9	6,0	6,0
Región Sur	9,0	9,0
Ciudad de Buenos Aires	5,0	

Fuente: Departamento de Epidemiología
en base a datos de Estadísticas Vitales 2006 Dirección de Estadísticas y Censos. GCBA y
Censo de Población y Vivienda (2001)INDEC

Suicidio

Tabla Nº 62 - Mortalidad por Suicidio: Tasas por 100000 habitantes - Residentes – Comunas- Región Sur- Ciudad de Buenos Aires Año 2006

Población	Tasa bruta	Tasa ajustada
comuna 7	4,6	4,6
comuna 8	8,0	9,9
comuna 9	3,2	3,4
Región Sur	5,2	5,6
Ciudad de Buenos Aires	6,0	

Fuente: Departamento de Epidemiología
en base a datos de Estadísticas Vitales 2006 Dirección de Estadísticas y Censos. GCBA y
Censo de Población y Vivienda (2001)INDEC

Mortalidad Infantil

La mortalidad infantil es más alta que la mortalidad infantil de la Ciudad de Buenos Aires (Tabla N° 63). Las principales causas de mortalidad para la Región son Peso extremadamente bajo al nacer(<999gr), Edema pulmonar y Malformación congénita del corazón no especificada . En las comunas las primeras causas de mortalidad fueron similares a la región (Tabla N° 64).

De las 86 muertes en menores de 1 año en la Región, 53 casos correspondieron a niños menores de 29 días y 33 casos correspondieron a niños entre 29 días y menos de 1 año. Tanto para la Región como al interior de las comunas las tasas de mortalidad neonatal fueron más elevadas que las postneonatales. (Tabla N° 65)

**Tabla N° 63 - Mortalidad infantil: Tasas por 1000 nacidos vivos
- Residentes – Comunas -Región Sur- Ciudad de Buenos Aires. Año 2006**

Población	TMI
7	8,2
8	9,9
9	8,6
Región Sur	9,0
Ciudad de Buenos Aires	7.8

Fuente: Departamento de Epidemiología
en base a datos de Estadísticas Vitales 2006 Dirección de Estadísticas y Censos. GCBA y
Censo de Población y Vivienda (2001) INDEC

**Tabla N° 64 - Mortalidad Infantil por causas principales: Tasas por 1000 nacidos vivos
Residentes Región Sur Año 2006**

Causas	Casos	Tasa
Peso extremadamente bajo al nacer(<999gr)	20	2,1
Edema pulmonar	9	0,9
Malformación congénita del corazón, no especificada	6	0,7

Fuente: Departamento de Epidemiología
en base a datos de Estadísticas Vitales 2006 Dirección de Estadísticas y Censos. GCBA y
Censo de Población y Vivienda (2001) INDEC

**Tabla N° 64 - Mortalidad Infantil por causas principales: Tasas por 1000 nacidos vivos
Comunas- Región Sur Año 2006**

Causas	Comuna 7	
	Casos	Tasa
Peso extremadamente bajo al nacer(<999gr)	9	3,0
Edema pulmonar	4	1,3
Malformación congénita del corazón, no especificada	2	0,7
Causas	Comuna 8	
	Casos	Tasa
Peso extremadamente bajo al nacer(<999gr)	7	1,9
Edema pulmonar	3	0,8
Malformación congénita del corazón, no especificada	3	0,8
Recién nacido cuyo peso al nacer va de 1000 a 2499 gramos.	3	0,8
Neumonía	2	0,5
Otros problemas respiratorios específicos del recién nacido	2	0,5
Hipoplasia y displasia pulmonar	2	0,5
Causas	Comuna 9	
	Casos	Tasa
Peso extremadamente bajo al nacer(<999gr)	4	1,4
Malformaciones congénitas múltiples	3	1,1
Edema cerebral(excluye traumáticos)	3	1,1
Edema pulmonar	2	0,7
Recién nacido cuyo peso al nacer va de 1000 a 2499 gramos.	2	0,7
Malformación congénita del corazón, no especificada	2	0,7

Fuente: Departamento de Epidemiología
en base a datos de Estadísticas Vitales 2006 Dirección de Estadísticas y Censos. GCBA y
Censo de Población y Vivienda (2001)INDEC

Tabla N° 65–Mortalidad infantil neonatal y postneonatal: Casos y Tasas por 1000 nacidos vivos – Residentes – Región Sur – Año 2006

Comuna	Neonatal		Comuna	Postneonatal	
	Casos	Tasa		Casos	Tasa
7	15	4,9	7	10	3,3
8	23	6,2	8	14	3,8
9	15	5,4	9	9	3,2
Región Sur	53	5,6	Región Sur	33	3,5

Fuente Departamento de Epidemiología
en base a datos de Estadísticas Vitales 2006 Dirección de Estadísticas y Censos. GCBA y
Censo de Población y Vivienda (2001) INDEC

ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD REGIÓN SUR

EFFECTORES DE SALUD: en la Tabla N° 66 se agrupan los efectores públicos de salud según comuna y área programática.

La región Sur cuenta con 3 hospitales generales de agudos, ningún hospital de los grupos 2 y 3, 20 CESAC, 12 CMB, 15 consultorios de médicos de cabecera, 14 consultorios odontológicos de cabecera y 1 centro odontológico infantil.

Tabla N° 66- Efectores por Región, comunas, Áreas programáticas. Región Sur

Región	Área programática	Comuna	Hospitales Grupo 1	Hospitales Grupo 2	Hospitales Grupo 3	CESAC, Centro médicos barriales (CMB), Médicos de cabecera(MC), Centros odontológicos(OC).
SUR	Piñero, Santojanni, Álvarez, Penna, Durand	7	Piñero Álvarez			CESAC: N°19, N° 20, N° 31, N°40 CMB: N°4, N°8, N°12, N°23, N°31 MC: 6 consultorios OC: 4 consultorios
		8				CESAC: 5, 7, 18, 29, 28, 3, 6, 24 CMB: N° 1, N° 9, N°15, N°28 MC: 3 consultorios OC: 3 consultorios
		9	Santojanni			CESAC: N°4, N°13, N°14, N° 37 CMB: N°3, N°20, N°25 MC: 6 consultorios OC: 7 consultorios COI N° 1

Fuente: Departamento de Epidemiología



UBICACIÓN GEOGRÁFICA REGIÓN OESTE

LIMITES GEOGRÁFICOS REGIÓN OESTE

Norte: Campana, Salvador María del Carril, La Pampa, Av. Forest, Av. Álvarez Thomas, Dorrego, Av. Córdoba y Av. Estado de Israel.

Este: Sánchez de Loria Carlos Calvo, Sánchez de Loria, Sánchez de Bustamante, Díaz Vélez, Gallo

Sur: Av. Caseros, Av. La Plata, Av. Directorio, Curapaligue, Av. Donato Álvarez, Av. Gaona, Cuenca, Portela, Directorio, Mariano Acosta, Av. Juan B. Alberdi, Escalada, Av. Emilio Castro, Albariño, Anselmo Sáenz Valente, Vías del Ferrocarril General Sarmiento, Irigoyen, Bacacay, Av. Juan B. Justo, Porcel Peralta, Álvarez Jonte, Juan B. Justo

Oeste: Av. General Paz, Vías del Ferrocarril

Abarca las comunas: 5, 6, 10, 11 y 15

La comuna 5 agrupa los barrios de Almagro y Boedo

La comuna 6 coincide con el barrio de Caballito.

La comuna 10 incluye a los barrios de: Villa Real, Versailles, Monte Castro, Villa Luro, Vélez Sarsfield y Floresta.

La comuna 11 agrupa los barrios de Villa Devoto, Villa del Parque, Villa General Mitre y Villa Santa Rita.

La comuna 15 abarca los barrios de: Agronomía, Parque Chas, Villa Ortúzar, Chacarita, Paternal y Villa Crespo

DATOS DEMOGRÁFICOS REGIÓN OESTE


La pirámide de población de esta región presenta una base estrecha, se ensancha en el centro y disminuye suavemente hacia el vértice en el caso de los varones. En el caso de las mujeres la pirámide se ensancha notoriamente en el grupo etario de 80 años y más. Estas características se relacionan con una población con fecundidad baja en proceso de envejecimiento. (Gráfico N° 4) (Tabla N° 67)

Menos del 25% de la población de esta Región es menor de 15 años y más del 15 % es mayor de 65. Este es otro indicador de la presencia de una población vieja.

La tasa de fecundidad es 49 nacidos vivos por mil mujeres en edad fértil, similar a la Región Norte; el índice de masculinidad es de 85 hombres por cada 100 mujeres y particularmente en el tramo correspondiente a los mayores de 65 años hay 54 hombres por cada 100 mujeres.

En relación con la población económicamente activa, el índice de dependencia es de 54.2, muy similar al indicador de la Región Este, menor al de la Región Sur y mayor a la Región Norte. (Tabla N° 67)

Gráfico N° 4 - Pirámide poblacional, Región Oeste - Proyecciones 2007



Fuente: Departamento de Epidemiología
en base a proyecciones 2007 de la Dirección de Estadísticas y Censo. GCBA

Tabla N° 67 - Índices demográficos, Región Oeste, 2007

Índices	Valores	
Índice de Sundbarg	36,7 (% de población de 0-14)	71,2 (% de población de 50 y más)
Índice de Burgdöfer	11,4 (% de población de 5-14)	22,8 (% de población de 45 a 65)
Índice de Envejecimiento	99,1 (adultos mayores cada 100 niños)	
Índice de Dependencia	54,2 (personas inactivas que sostiene cada individuo en edad activa)	
Tasa gral. de fecundidad	49,5 (cociente entre los nacidos vivos durante un año y la población femenina en edad fértil (15 49 años) por 1000 mujeres en edad fértil)	

Fuente: Departamento Epidemiología
en base a proyecciones 2007 de la Dirección de Estadísticas y Censo. GCBA

POBLACIÓN POR GRUPO ETAREO Y SEXO. REGIÓN Y COMUNAS

Tabla N° 68 - Población por grupo etario - Región Oeste - Proyecciones 2007

Grupo de edad	Varones	Mujeres	Total	Porcentaje
<1	6001	5811	11812	1,3
1	5961	5759	11720	1,2
2 a 4	17480	16854	34334	3,7
5 a 9	27438	26536	53974	5,8
10 a 14	26160	25633	51793	5,5
15 a 24	59995	61334	121329	12,9
25 a 34	70864	75733	146597	15,6
35 a 44	60350	62733	123083	13,1
45 a 64	99706	119399	219105	23,4
65 y más	57765	106346	164111	17,5
Total general	431720	506138	937858	100,0

Fuente Departamento de Epidemiología
en base a proyecciones 2007 de la Dirección de Estadísticas y Censos. GCBA

Tabla N° 69 - Población por grupo etario - Región Oeste - Censo 2001

Grupo de edad	Varones	Mujeres	Total	Porcentaje
<1	5223	4971	10194	1,2
1	4573	4471	9044	1,0
2 a 4	13905	13480	27385	3,1
5 a 9	23142	22320	45462	5,2
10 a 14	25731	25104	50835	5,8
15 a 24	62578	62713	125291	14,2
25 a 34	63937	68266	132203	15,0
35 a 44	54536	61929	116465	13,2
45 a 64	88859	114522	203381	23,1
65 y más	56751	102569	159320	18,1
Total general	399235	480345	879580	100,0

Fuente: Departamento de Epidemiología
en base a datos de Censo de Población Y Vivienda 2001. INDEC

Tabla N° 70 - Población por grupo etario - Comuna 5 - Proyecciones 2007

Grupo de edad	Varones	Mujeres	Total	Porcentaje
<1	1192	1157	2349	1,3
1	1192	1152	2344	1,3
2 a 4	3522	3389	6911	3,7
5 a 9	5.532	5.332	10.864	5,8
10 a 14	5.166	5.051	10.217	5,5
15 a 24	11.442	11.736	23.178	12,4
25 a 34	14.347	15.700	30.047	16,0
35 a 44	12.539	13.270	25.809	13,8
45 a 64	19.226	24.116	43.342	23,1
65 y más	11.050	21.315	32.365	17,3
Total general	85208	102218	187426	100,0

Fuente: Departamento de Epidemiología
en base a proyecciones 2007 de la Dirección de Estadísticas y Censos. GCBA

Tabla N° 71 - Población por grupo etario - Comuna 5 - Censo 2001

Grupo de edad	Varones	Mujeres	Total	Porcentaje
<1	1107	1018	2125	1,2
1	908	859	1767	1,0
2 a 4	2737	2621	5358	3,1
5 a 9	4386	4329	8715	5,0
10 a 14	4857	4542	9399	5,4
15 a 24	11926	12398	24324	14,0
25 a 34	13389	14768	28157	16,2
35 a 44	10708	12440	23148	13,3
45 a 64	16639	22819	39458	22,7
65 y más	10735	20583	31318	18,0
Total general	77392	96377	173769	100,0

Fuente Departamento de Epidemiología
en base a datos de Censo de Población Y Vivienda 2001. INDEC

Tabla N° 72 - Población por grupo etario Comuna 6 - Proyecciones 2007

Grupo de edad	Varones	Mujeres	Total	Porcentaje
<1	1199	1158	2357	1,3
1	1189	1151	2340	1,3
2 a 4	3451	3353	6804	3,7
5 a 9	5.192	5.095	10287	5,6
10 a 14	4.662	4.643	9305	5,1
15 a 24	10841	11284	22125	12,1
25 a 34	13388	14949	28337	15,4
35 a 44	11903	12809	24712	13,5
45 a 64	19726	24502	44228	24,1
65 y más	11245	21700	32945	18,0
Total general	82796	100644	183440	100,0

Fuente: Departamento de Epidemiología
en base a proyecciones 2007 de la Dirección de Estadísticas y Censos. GCBA

Tabla N° 73 - Población por grupo etario - Comuna 6 - Censo 2001

Grupo de edad	Varones	Mujeres	Total	Porcentaje
<1	978	1004	1982	1,2
1	815	843	1658	1,0
2 a 4	2436	2482	4918	2,9
5 a 9	3929	3866	7795	4,6
10 a 14	4567	4458	9025	5,3
15 a 24	11200	11780	22980	13,5
25 a 34	12615	14081	26696	15,7
35 a 44	10436	12249	22685	13,3
45 a 64	17288	23482	40770	23,9
65 y más	10935	20865	31800	18,7
Total general	75199	95110	170309	100,0

Fuente: Departamento de Epidemiología
en base a datos de Censo de Población Y Vivienda 2001. INDEC

Tabla Nº 74 - Población por grupo etario - Comuna 10 - Proyecciones 2007

Grupo de edad	Varones	Mujeres	Total	Porcentaje
<1	1130	1093	2224	1,3
1	1117	1078	2195	1,3
2 a 4	3255	3136	6391	3,7
5 a 9	5.127	4.951	10078	5,8
10 a 14	4.995	4.890	9885	5,7
15 a 24	11646	11874	23520	13,6
25 a 34	12858	13450	26308	15,3
35 a 44	10369	10792	21161	12,3
45 a 64	18441	21470	39911	23,2
65 y más	11029	19630	30659	17,8
Total general	79967	92364	172331	100,0

Fuente: Departamento de Epidemiología
en base a proyecciones 2007 de la Dirección de Estadísticas y Censos. GCBA

Tabla Nº 75 - Población por grupo etario - Comuna 10 - Censo 2001

Grupo de edad	Varones	Mujeres	Total	Porcentaje
<1	966	843	1809	1,1
1	848	836	1684	1,0
2 a 4	2675	2629	5304	3,2
5 a 9	4523	4391	8914	5,5
10 a 14	5109	5109	10218	6,3
15 a 24	12093	11729	23822	14,6
25 a 34	10891	11434	22325	13,7
35 a 44	9983	11284	21267	13,0
45 a 64	16969	20893	37862	23,2
65 y más	10997	19007	30004	18,4
Total general	75054	88155	163209	100,0

Fuente: Departamento de Epidemiología
en base a datos de Censo de Población Y Vivienda 2001. INDEC

Tabla N° 76- Población por grupo etario - Comuna 11 - Proyecciones 2007

Grupo de edad	Varones	Mujeres	Total	Porcentaje
<1	1216	1178	2394	1,2
1	1203	1162	2365	1,2
2 a 4	3529	3395	6924	3,5
5 a 9	5.653	5.443	11096	5,6
10 a 14	5.616	5.468	11084	5,6
15 a 24	13158	13278	26436	13,3
25 a 34	15117	15712	30829	15,5
35 a 44	12661	12671	25332	12,8
45 a 64	21656	24913	46569	23,4
65 y más	12823	22809	35632	17,9
Total general	92632	106029	198661	100,0

Fuente Departamento de Epidemiología
en base a proyecciones 2007 de la Dirección de Estadísticas y Censos. GCBA

Tabla N° 77 - Población por grupo etario - Comuna 11 - Censo 2001

Grupo de edad	Varones	Mujeres	Total	Porcentaje
<1	1064	1007	2071	1,1
1	992	981	1973	1,0
2 a 4	2958	2797	5755	3,0
5 a 9	5178	4893	10071	5,3
10 a 14	5746	5533	11279	5,9
15 a 24	13860	13462	27322	14,4
25 a 34	13498	13743	27241	14,4
35 a 44	11798	12928	24726	13,0
45 a 64	19730	24398	44128	23,3
65 y más	12847	22253	35100	18,5
Total general	87671	101995	189666	100,0

Fuente: Departamento de Epidemiología
en base a datos de Censo de Población Y Vivienda 2001. INDEC

Tabla Nº 78 - Población por grupo etario - Comuna 15 - Proyecciones 2007

Grupo de edad	Varones	Mujeres	Total	Porcentaje
<1	1264	1225	2489	1,3
1	1260	1217	2477	1,3
2 a 4	3723	3582	7305	3,7
5 a 9	5.934	5.715	11649	5,9
10 a 14	5.721	5.581	11302	5,8
15 a 24	12908	13162	26070	13,3
25 a 34	15154	15922	31076	15,9
35 a 44	12878	13191	26069	13,3
45 a 64	20657	24398	45055	23,0
65 y más	11618	20892	32510	16,6
Total general	91117	104885	196002	100,0

Fuente: Departamento de Epidemiología
en base a proyecciones 2007 de la Dirección de Estadísticas y Censos. GCBA

Tabla Nº 79 - Población por grupo etario - Comuna 15 - Censo 2001

Grupo de edad	Varones	Mujeres	Total	Porcentaje
<1	1108	1099	2207	1,2
1	1010	952	1962	1,1
2 a 4	3099	2951	6050	3,3
5 a 9	5126	4841	9967	5,5
10 a 14	5452	5462	10914	6,0
15 a 24	13499	13344	26843	14,7
25 a 34	13544	14240	27784	15,2
35 a 44	11611	13028	24639	13,5
45 a 64	18233	22930	41163	22,5
65 y más	11237	19861	31098	17,0
Total general	83919	98708	182627	100,0

Fuente: Departamento de Epidemiología
en base a datos de Censo de Población Y Vivienda 2001. INDEC

DATOS SOCIOECONÓMICOS REGIÓN OESTE

El promedio de ingresos per capita familiar de la región oscila entre 881 pesos y 1.200 pesos. La Comuna 11 presenta el menor promedio de ingreso (850,49). (Tabla N° 80)

La Comuna 6 es la que presenta menor porcentaje de población mayor de 25 años con estudios universitarios completos (21,9%), mientras que la Comuna 5 es la que mayor porcentaje (5,3%) de población mayor de 25 años que tiene como máximo nivel educativo el primario incompleto. (Tabla N° 81)

En relación con la cobertura de salud, la Comuna 5 es la que presenta mayor porcentaje de población con cobertura únicamente estatal (24,4%). (Tabla N° 82)

Tabla N° 80- Promedio del ingreso per cápita familiar de los hogares según Comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006¹⁵

Comunas	Promedio del IPCF
5	1.060,78
6	1.200,33
10	881,42
11	850,49
15	957,23
Ciudad de Buenos Aires	1.113,03

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA).
Encuesta Anual de Hogares. Onda 2006

Tabla N° 81 - Distribución porcentual de la población de 25 años o más (1), por máximo nivel de instrucción alcanzado según Comuna - Ciudad de Buenos Aires - Año 2006¹⁶

Comuna	Nivel Máximo Alcanzado							Total
	Hasta Primario Incompleto	Primario Completo	Secundario Incompleto	Secundario Completo	Superior / Universitario Incompleto	Superior / Universitario Completo	Sin dato	
5	5,3	12,0	12,7	22,1	18,6	29,2	0,0	100
6	2,2	14,1	10,7	22,2	19,0	31,8	0,0	100
10	3,2	16,7	14,4	26,5	17,3	21,9	0,0	100
11	3,2	16,8	12,5	20,3	21,7	25,4	0,0	100
15	3,1	20,6	12,9	21,3	16,2	26,0	0,0	100
Ciudad de Bs. As.	4,8	15,4	13,3	20,4	17,5	28,6	0,0	100

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA).
Encuesta Anual de Hogares. Onda 2006

¹⁵ Se excluye a los hogares con declaración parcial de ingresos y a los hogares sin ingresos.

¹⁶ Realizado con la edad declarada. Se excluye a los que asisten o asistieron como máximo a escuelas especiales no primarias

Tabla N° 82 - Distribución porcentual de la población por tipo de cobertura médica según Comuna - Ciudad de Buenos Aires - Año 2006.¹⁷

Comuna	Tipo de cobertura				Total
	Sólo Sistema Público	Sólo Obra Social	Sólo Medicina Pre paga	Otros (1)	
5	24,4	51,6	12,9	11,0	100
6	12,4	56,5	18,1	13,0	100
10	20,6	57,7	14,2	7,5	100
11	16,8	60,7	14,5	8,0	100
15	18,8	60,6	13,6	7,0	100
Ciudad de Bs. As.	21,9	53,9	15,6	8,6	100

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA). Encuesta Anual de Hogares. Onda 2006

MORTALIDAD REGIÓN OESTE

Mortalidad general

La tasa ajustada de mortalidad general de la Región Oeste, al igual que la de la Ciudad, es de 11 por mil habitantes. (Tabla N° 83)

Tabla N° 83 - Mortalidad General: Tasas por 1000 habitantes - Residentes - Comunas- Región Oeste - Año 2006

Población	Tasa bruta	Tasa ajustada
comuna 5	11,0	11,0
comuna 6	11,0	10,0
comuna 10	12,0	11,0
comuna 11	11,0	11,0
comuna 15	11,0	11,0
Región Oeste	11,0	11,0
Ciudad de Buenos Aires	11,0	

Fuente: Departamento de Epidemiología
en base a datos de Estadísticas Vitales 2006 Dirección de Estadísticas y Censos. GCBA y
Censo de Población y Vivienda (2001) INDEC

¹⁷ Incluye a la población cubierta por dos o más sistemas y a la que tiene sólo mutual y/o sistemas de emergencias médicas.

Mortalidad por capítulos del CIE-10

Las primeras 5 causas de mortalidad según Capítulos CIE- 10 en la Región Oeste son: Enfermedades del sistema circulatorio; Tumores, Enfermedades del sistema respiratorio; Enfermedades infecciosas y parasitarias y Enfermedades del sistema genitourinario. La mortalidad por causas externas ocupa el séptimo lugar. (Tabla N° 84)

Si se analizan las causas según grupos de edad, las principales causas de muerte en el grupo de 0 a 14 años son las afecciones perinatales, las malformaciones congénitas y las enfermedades del sistema respiratorio. En el grupo de 15 a 64, se encuentran los tumores en primer lugar a lo que le siguen las enfermedades del sistema circulatorio y respiratorio. (Tabla N° 85)

En estos grupos etarios la mortalidad por causas externas ocupa el cuarto lugar. (Tabla N° 85)

En el grupo de 65 y más las principales causas corresponden a Enfermedades del sistema circulatorio, Enfermedades del sistema respiratorio y Tumores. (Tabla N° 85)

**Tabla N° 84 - Mortalidad por Capítulos CIE-10: Tasas por 100000 habitantes - Residentes
Comunas- Región Oeste – Ciudad de Buenos Aires Año 2006**

codigos CIE-10	Capítulos CIE-10	Ciudad de Buenos Aires	Región Oeste		Comuna 5		Comuna 6		Comuna 10		Comuna 11		Comuna 15	
			Tasa Bruta	Tasa Ajustada	Tasa Bruta	Tasa Ajustada	Tasa Bruta	Tasa Ajustada	Tasa Bruta	Tasa Ajustada	Tasa Bruta	Tasa Ajustada	Tasa Bruta	Tasa Ajustada
(I00-I99)	Enfermedades del sistema circulatorio	372	392	374	369	346	381	342	478	463	412	388	376	387
(C00-D48)	Tumores	253	262	251	270	258	272	249	258	248	262	247	251	255
(J00-J99)	Enfermedades del sistema respiratorio	231	237	227	254	238	256	229	237	231	215	203	226	233
(A00-B99)	Enfermedades infecciosas y parasitarias	93	95	91	94	88	84	75	102	99	101	96	95	97
(N00-N99)	Enfermedades del sistema genitourinario	45	59	56	49	46	99	87	49	48	51	48	47	48
(K00-K93)	Enfermedades del sistema digestivo	35	33	31	30	28	31	28	29	28	34	32	40	41
(V01-Y98)	Causas externas	33	31	30	38	37	29	27	31	30	30	30	29	29
(E00-E90)	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	14	15	15	13	12	12	11	18	18	20	19	13	13
(G00-G99)	Enfermedades del sistema nervioso	9	8	7	11	11	4	4	12	11	6	6	6	7
(R00-R99)	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	7	6	6	9	8	8	7	7	6	5	4	5	5
(Q00-Q99)	Malformaciones congénitas, deformidades, anomalías cromosómicas	4	4	4	8	9	3	4	2	2	2	2	2	2
(D50-D89)	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos inmunes	3	3	3	6	6	4	4	3	3	1	1	2	2
(F00-F99)	Enfermedades mentales y del comportamiento	1	1	1	0.6	0.5	3	3	0.6	0.6	1	1	2	2
(M00-M99)	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	1	0.6	0.6	0.5	0.5	2	2	-	-	0.5	0.4	3	3
(L00-L99)	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(H00-H59)	Enfermedades del ojo y sus anexos	-	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.5

Fuente: Departamento de Epidemiología en base a datos de Estadísticas Vitales 2006 Dirección de Estadísticas y Censo. GCBA y Censos de Población y Vivienda (2001) INDEC

Tabla N° 85- Mortalidad por Capítulos CIE-10 según grupos de edad: Casos, porcentajes, Tasas por 10000 habitantes – Residentes – Comunas- Región Oeste –Ciudad de Buenos Aires Año 2006.

Grupos de edad	Capítulos de la CIE – 10	casos	porcentaje	Tasa
0-14	Afecciones originadas en el período perinatal	32	28	-
	Malformaciones congénitas, deformidades, anomalías cromosómicas	29	25	2,0
	Enfermedades del sistema respiratorio	18	16	1,3
	Causas externas	8	7	0,6
	Tumores	8	7	0,6
	Resto de las causas	20	17	-
	Total	115	100	8,0
15-64	Tumores	625	38	10,8
	Enfermedades del sistema circulatorio	431	26	7,5
	Enfermedades del sistema respiratorio	184	11	3,2
	Causas externas	136	8	2,4
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	99	6	1,7
	Resto de las causas	153	9	-
	Total	1628	100	28,2
65 y mas	Enfermedades del sistema circulatorio	3010	36	188,9
	Enfermedades del sistema respiratorio	1884	23	118,3
	Tumores	1676	20	105,2
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	734	9	46,1
	Enfermedades del sistema genitourinario	393	5	24,7
	Resto de las causas	616	7	-
	Total	8313	100	521,8

Fuente: Departamento de Epidemiología
en base a datos de Estadísticas Vitales 2006 Dirección de Estadísticas y Censos. GCBA y
Censo de Población y Vivienda (2001)INDEC

Al interior de las comunas, la distribución de las causas de mortalidad para el grupo de 0 a 14 años presenta el mismo perfil para las tres comunas. Las tres primeras causas de fallecimientos son: malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, afecciones originadas en el periodo perinatal y enfermedades del sistema respiratorio. (Tablas N° 86, N° 87, N° 88, N° 89, N° 90)

En el grupo de 15 a 64 años las principales causas de fallecimiento son las mismas para las 5 comunas: tumores, enfermedades del sistema circulatorio y enfermedades del sistema respiratorio.

Para el grupo de edad de 65 y más años, las tres primeras causas de muerte son las mismas en las 5 comunas y en la región: enfermedades del sistema circulatorio, enfermedades del sistema respiratorio y tumores. (Tablas N° 86, N° 87, N° 88, N° 89, N° 90)

Tabla N° 86 - Mortalidad por Capítulos CIE- 10 según grupos de edad: Casos, Porcentajes, Tasas por 10000 habitantes - Comuna 5 – Residentes – Año 2006

Grupos de Edad	Capítulos de la CIE – 10	Casos	Porcentaje	Tasas
0-14	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	12	41,4	4,4
	Afecciones originadas en el periodo perinatal	6	20,7	-
	Enf. Sist. Respiratorio	3	10,3	1,1
	Enf. Sist. Circulatorio	2	6,9	0,7
	Enf. Sist. Nervioso	2	6,9	0,7
	Causas externas	1	3,4	0,4
	Enfermedades de la sangre	1	3,4	0,4
	Infecciosas y Parasitarias	1	3,4	0,4
	Síntomas, signos y hallazgos anormales	1	3,4	-
	Total	29	100	10,6
15-64	Tumores	126	39,6	10,9
	Enf. Sist. Circulatorio	75	23,6	6,5
	Enf. Sist. Respiratorio	38	11,9	3,3
	Causas externas	36	11,3	3,1
	Infecciosas y Parasitarias	19	6,0	1,7
	Enf. Sist. Digestivo	10	3,1	0,9
	Resto de las causas	14	4,4	-
	Total	318	100	27,6
65 y más años	Enf. Sist. Circulatorio	564	33,9	180,1
	Enf. Sist. Respiratorio	401	24,1	128,0
	Tumores	344	20,7	109,8
	Infecciosas y Parasitarias	143	8,6	45,7
	Enf. Sist. Genitourinario	81	4,9	25,9
	Enf. Sist. Digestivo	42	2,5	13,4
	Causas externas	87	5,2	-
	Total	1662	100	530,7

Fuente: Departamento de Epidemiología
en base a datos de Estadísticas Vitales 2006 Dirección de Estadísticas y Censos. GCBA y
Censo de Población y Vivienda (2001) INDEC

Tabla N° 87 - Mortalidad por Capítulos CIE- 10 según grupos de edad: Casos, Porcentajes, Tasas por 10000 habitantes - Comuna 6 – Residentes – Año 2006

Grupos de Edad	Capítulos de la CIE – 10	Casos	Porcentaje	Tasas
0-14	Afecciones originadas en el periodo perinatal	7	29,2	-
	Enf. Sist. Respiratorio	6	25,0	2,4
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	6	25,0	2,4
	Tumores	2	8,3	0,8
	Causas externas	1	4,2	0,4
	Enf. Sist. Digestivo	1	4,2	0,4
	Infecciosas y Parasitarias	1	4,2	0,4
	Total	24	100	9,5
15-64	Tumores	116	39,2	10,3
	Enf. Sist. Circulatorio	75	25,3	6,6
	Enf. Sist. Respiratorio	35	11,8	3,1
	Causas externas	26	8,8	2,3
	Infecciosas y Parasitarias	16	5,4	1,4
	Enf. Sist. Digestivo	11	3,7	1,0
	Resto de las causas	17	5,7	-
	Total	296	100	26,2
65 y más años	Enf. Sist. Circulatorio	574	35,3	180,5
	Enf. Sist. Respiratorio	395	24,3	124,2
	Tumores	345	21,2	108,5
	Infecciosas y Parasitarias	126	7,8	39,6
	Enf. Sist. Genitourinario	78	4,8	24,5
	Enf. Sist. Digestivo	40	2,5	12,6
	Resto de las causas	67	4,1	-
	Total	1625	100	511,0

Fuente: Departamento de Epidemiología
en base a datos de Estadísticas Vitales 2006 Dirección de Estadísticas y Censos. GCBA y
Censo de Población y Vivienda (2001) INDEC

Tabla N° 88 - Mortalidad por Capítulos CIE- 10 según grupos de edad: Casos, Porcentajes, Tasas por 10000 habitantes - Comuna 10 – Residentes – Año 2006

Grupo de Edad	Capítulos de la CIE – 10	Casos	Porcentaje	Tasas
0-14	Enf. Sist. Respiratorio	4	26,7	1,4
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	4	26,7	1,4
	Afecciones originadas en el periodo perinatal	3	20,0	-
	Causas externas	2	13,3	0,7
	Enf. Sist. Nervioso	1	6,7	0,4
	Enfermedades endocrinas	1	6,7	0,4
	Total	15	100	5,4
15-64	Tumores	120	38,5	11,4
	Enf. Sist. Circulatorio	84	26,9	8,0
	Enf. Sist. Respiratorio	38	12,2	3,6
	Infecciosas y Parasitarias	22	7,1	2,1
	Causas externas	18	5,8	1,7
	Enf. Sist. Digestivo	10	3,2	0,9
	Resto de las causas	20	6,4	-
	Total	312	100,0	29,6
65 y más años	Enf. Sist. Circulatorio	605	38,1	201,6
	Enf. Sist. Respiratorio	345	21,7	115,0
	Tumores	301	19,0	100,3
	Infecciosas y Parasitarias	144	9,1	48,0
	Enf. Sist. Genitourinario	72	4,5	24,0
	Enf. Sist. Digestivo	38	2,4	12,7
	Resto de las causas	82	5,2	-
	Total	1587	100	528,9

Fuente: Departamento de Epidemiología
en base a datos de Estadísticas Vitales 2006 Dirección de Estadísticas y Censos. GCBA y
Censo de Población y Vivienda (2001) INDEC

Tabla N° 89 - Mortalidad por Capítulos CIE- 10 según grupos de edad: Casos, Porcentajes, Tasas por 10000 habitantes - Comuna 11 – Residentes – Año 2006

Grupos de Edad	Capítulos de la CIE – 10	Casos	Porcentajes	Tasas
0-14	Afecciones originadas en el periodo perinatal	6	35,3	-
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	3	17,6	1,0
	Causas externas	2	11,8	0,6
	Enf. Sist. Circulatorio	2	11,8	0,6
	Tumores	2	11,8	0,6
	Enf. Sist. Nervioso	1	5,9	0,3
	Infecciosas y Parasitarias	1	5,9	0,3
	Total	17	100	5,5
15-64	Tumores	134	41,2	10,9
	Enf. Sist. Circulatorio	87	26,8	7,0
	Enf. Sist. Respiratorio	31	9,5	2,5
	Causas externas	30	9,2	2,4
	Infecciosas y Parasitarias	16	4,9	1,3
	Enf. Sist. Genitourinario	9	2,8	0,7
	Enf. Sist. Digestivo	18	5,5	1,5
	Total	325	100	26,3
65 y más años	Enf. Sist. Circulatorio	692	37,8	197,2
	Enf. Sist. Respiratorio	377	20,6	107,4
	Tumores	361	19,7	102,8
	Infecciosas y Parasitarias	175	9,6	49,9
	Enf. Sist. Genitourinario	87	4,8	24,8
	Enf. Sist. Digestivo	57	3,1	16,2
	Resto de las causas	81	4,4	-
	Total	1830	100	521,4

Fuente: Departamento de Epidemiología
en base a datos de Estadísticas Vitales 2006 Dirección de Estadísticas y Censos. GCBA y
Censo de Población y Vivienda (2001) INDEC

Tabla N° 90 - Mortalidad por Capítulos CIE- 10 según grupos de edad: Casos, Porcentajes, Tasas por 10000 habitantes - Comuna 15 – Residentes – Año 2006

Grupos de Edad	Capítulos de la CIE – 10	Casos	Porcentajes	Tasas
0-14	Afecciones originadas en el periodo perinatal	10	33,3	-
	Enf. Sist. Respiratorio	5	16,7	1,6
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	4	13,3	1,3
	Tumores	4	13,3	1,3
	Causas externas	2	6,7	0,6
	Enf. Sist. Circulatorio	2	6,7	0,6
	Enf. Sist. Digestivo	1	3,3	0,3
	Enfermedades de la sangre	1	3,3	0,3
	Infecciosas y Parasitarias	1	3,3	0,3
	Total	30	100	9,6
15-64	Tumores	129	34,2	10,7
	Enf. Sist. Circulatorio	110	29,2	9,1
	Enf. Sist. Respiratorio	42	11,1	3,5
	Causas externas	26	6,9	2,2
	Infecciosas y Parasitarias	26	6,9	2,2
	Enf. Sist. Digestivo	17	4,5	1,4
	Resto de las causas	27	7,2	-
	Total	377	100	31,3
65 y más años	Enf. Sist. Circulatorio	575	35,7	184,9
	Enf. Sist. Respiratorio	366	22,7	117,7
	Tumores	325	20,2	104,5
	Infecciosas y Parasitarias	146	9,1	46,9
	Enf. Sist. Genitourinario	75	4,7	24,1
	Enf. Sist. Digestivo	56	3,5	18,0
	Resto de las causas	66	4,1	-
	Total	1609	100	517,4

Fuente: Departamento de Epidemiología
en base a datos de Estadísticas Vitales 2006 Dirección de Estadísticas y Censos. GCBA y
Censo de Población y Vivienda (2001) INDEC

Mortalidad por ciertos grupos diagnósticos CIE 10

Las tasas de mortalidad por ciertos grupos diagnósticos (Tuberculosis, HIV/SIDA, Agresiones y Suicidios) de la Región y de la Comunas, son más bajas que las observadas en la Ciudad, con excepción de la Comuna 5, que presenta la tasa de mortalidad por suicidios más alta de la Región y de la Ciudad. (Tablas N° 91, N° 92, N° 93, N° 94).

Tuberculosis

Tabla N° 91 - Mortalidad por Tuberculosis: Tasas por 100000 habitantes - Residentes - Comunas- Región Oeste- Ciudad de Buenos Aires Año 2006 ¹⁸

Población	Tasa bruta	Tasa ajustada
comuna 6	0,5	0,5
comuna 10	2,0	2,0
comuna 11	1,0	1,0
Región Oeste	0.6	0.6
Ciudad de Buenos Aires	1.2	

Fuente: Departamento de Epidemiología
en base a datos de Estadísticas Vitales 2006 Dirección de Estadísticas y Censos. GCBA y
Censo de Población y Vivienda (2001) INDEC

HIV-SIDA

Tabla N° 92 - Mortalidad por HIV-SIDA: Tasas por 100000 habitantes - Residentes – Comunas- Región Oeste – Ciudad de Buenos Aires Año 2006

Población	Tasa bruta	Tasa ajustada
comuna 5	3,0	3,0
comuna 6	4,0	3,0
comuna 10	5,0	5,0
comuna 11	3,0	3,0
comuna 15	7,0	6,0
Región Oeste	4,0	4,0
Ciudad de Buenos Aires	7,0	

Fuente: Departamento de Epidemiología
en base a datos de Estadísticas Vitales 2006 Dirección de Estadísticas y Censos. GCBA y
Censo de Población y Vivienda (2001) INDEC

¹⁸ Las comunas 5 y 15 no presentan mortalidad por tuberculosis en el año 2006.

Agresiones

Tabla N° 93 - Mortalidad por agresiones: Tasas por 100000 habitantes - Residentes – Comunas- Región Oeste - Ciudad de Buenos Aires Año 2006

Población	Tasa bruta	Tasa ajustada
comuna 5	3,0	3,0
comuna 6	3,0	3,0
comuna 10	0.6	0.6
comuna 11	4,0	4,0
comuna 15	2,0	2,0
Región Oeste	2,0	2,0
Ciudad de Buenos Aires	5,0	

Fuente: Departamento de Epidemiología
en base a datos de Estadísticas Vitales 2006 Dirección de Estadísticas y Censos. GCBA y
Censo de Población y Vivienda (2001) INDEC

Suicidios

Tabla N° 94- Mortalidad por suicidios: Tasas por 100000 habitantes - Residentes Comunas- Región Oeste –Ciudad de Buenos Aires Año 2006

Población	Tasa bruta	Tasa ajustada
comuna 5	9,0	8,0
comuna 6	5,0	5,0
comuna 10	4,0	4,0
comuna 11	4,0	4,0
comuna 15	7,0	7,0
Región Oeste	6,0	6,0
Ciudad de Buenos Aires	6,0	

Fuente: Departamento de Epidemiología
en base a datos de Estadísticas Vitales 2006 Dirección de Estadísticas y Censos. GCBA y
Censo de Población y Vivienda (2001) INDEC

Mortalidad Infantil

La tasa de mortalidad infantil de esta Región es menor a la de la Ciudad. En la Comuna 5 se observa una tasa de mortalidad infantil de 8.4, la cual supera a la de la Región y a la de la Ciudad. (Tabla N° 95)

La principal causa de mortalidad infantil en la Región y en las Comunas es el extremadamente bajo peso al nacer (menos de 999 gramos) con excepción de la Comuna 10 que presenta como primera causa de muerte el edema pulmonar (Tablas N° 96 y N° 97).

Del total de las muertes en menores de 1 año en esta Región, 46 corresponden a menores de 29 días de vida y 34 a niños entre 29 días y 1 año. (Tablas N° 98)

Esta Región posee el porcentaje más elevado de mortalidad post-neonatal respecto al total de regiones. (Tablas N° 98). Las tasas de mortalidad neonatal son más elevadas que las tasas de mortalidad postneonatal para el total de la región y las comunas excepto en la comuna 10 (Tabla N° 98)

Tabla N° 95 - Mortalidad infantil: Tasas por 1000 nacidos vivos - Residentes - Comunas - Región Oeste –Ciudad de Buenos Aires Año 2006

Población	TMI
Comuna 5	8,4
Comuna 6	7,6
Comuna 10	4,5
Comuna 11	4,0
Comuna 15	7,9
Región Oeste	6,5
Ciudad de Buenos Aires	7.8

Fuente: Departamento de Epidemiología
en base a datos de Estadísticas Vitales 2006 Dirección de Estadísticas y Censos. GCBA y
Censo de Población y Vivienda (2001) INDEC

Tabla N° 96 Mortalidad Infantil por causas principales: Casos y Tasas por 1000 nacidos vivos - Residentes - Región Oeste - Año 2006

Causas	Casos	Tasa
Peso extremadamente bajo al nacer(<999gr)	15,0	1,2
Edema pulmonar	10,0	0,8
Malformación congénita del corazón, no especificada	7,0	0,6

Fuente: Departamento de Epidemiología
en base a datos de Estadísticas Vitales 2006 Dirección de Estadísticas y Censos. GCBA y
Censo de Población y Vivienda (2001) INDEC

Tabla Nº 97 - Mortalidad Infantil por principales causas: Tasas por 1000 nacidos vivos – Residentes – Comunas- Región Oeste - Año 2006

Causas	Comuna 5	
	Casos	Tasas
Malformación congénita del corazón, no especificada	3	1,2
Edema pulmonar	2	0,8
Peso extremadamente bajo al nacer(<999gr)	2	0,8
Hernia diafragmática congénita	2	0,8
Malformaciones congénitas múltiples, no clasificadas en otra parte	2	0,8
Sepsis bacteriana del recién nacido	2	0,8
Causas	Comuna 6	
	Casos	Tasas
Peso extremadamente bajo al nacer(<999gr)	2	0,8
Edema pulmonar	2	0,8
Malformación congénita del corazón, no especificada	2	0,8
Causas	Comuna 10	
	Casos	Tasas
Edema pulmonar	4	1,7
Causas	Comuna 11	
	Casos	Tasas
Peso extremadamente bajo al nacer(<999gr)	4	1,6
Recién nacido cuyo peso al nacer va de 1000 a 2499 gramos.	2	0,8
Causas	Comuna 15	
	Casos	Tasas
Peso extremadamente bajo al nacer(<999gr)	7	2,8
Edema pulmonar	2	0,8
Recién nacido pretermino entre 28 semanas completas y menos de 37	2	0,8

Fuente: Departamento de Epidemiología
en base a datos de Estadísticas Vitales 2006 Dirección de Estadísticas y Censos. GCBA y
Censo de Población y Vivienda (2001) INDEC

Tabla N° 98 –Mortalidad neonatal y postneonatal: Casos y tasas por 1000 nacidos vivos – Residentes- Comunas - Región Oeste Año 2006

Comuna	Neonatal		Comuna	Postneonatal	
	Casos	Tasa		Casos	Tasa
5	11	4,4	5	10	4,0
6	11	4,7	6	7	3,0
10	4	1,7	10	7	2,9
11	6	2,4	11	4	1,6
15	14	5,6	15	6	2,4
Región Oeste	46	3,8	Región Oeste	34	2,8

Fuente: Departamento de Epidemiología
en base a datos de Estadísticas Vitales 2006 Dirección de Estadísticas y Censos. GCBA y
Censo de Población y Vivienda (2001) INDEC

ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD REGIÓN OESTE

EFFECTORES DE SALUD: en la Tabla N° 99 se agrupan los efectores públicos de salud según comuna y área programática.

En la región Oeste se ubican 4 hospitales generales de agudos, 6 hospitales especializados, y el Instituto Luis Pasteur.

Cuenta con 7 CESAC, 13 CMB, 27 establecimientos de médicos de cabecera y 31 de odontólogos de cabecera.

No hay hospitales del grupo 2 en esta región. (Tabla N° 99)

**Tabla N° 99 - Efectores por Región, Comunas, Áreas Programáticas.
Región Oeste**

Región	Áreas Programáticas	Comuna	Hospitales Grupo 1	Hospitales Grupo 2	Hospitales Grupo 3	CESAC, Centro médicos barriales (CMB), Médicos de cabecera (MC), Centros odontológicos(OC).
OESTE	Durand, Álvarez, Vélez Sarfield, Zubizarreta, Tornú. Piñero, Penna y Pirovano.	15	Tornú		Alvear	CESAC: N° 33, N° 22, N° 26 CMB: N°22, N°27, N° 34 N° 35, N° 36 MC: 2 establecimientos OC: 10 establecimientos
		5			Hospital Municipal Odontológico	CESAC: N°38, CMB: N° 16 OC: 6 establecimientos MC: 6 establecimientos
		6	Durand Pasteur		Quemados María Curie	CESAC: N°23 CMB: N° 13 MC: 6 establecimientos OC: 5 establecimientos
		10	Vélez Sarfield		Rocca	CESAC: N° 36 CMB: N° 5, N° 7,N°19, N° 32, N° 38 MC: 8 establecimientos OC: 4 establecimientos
		11	Zubizarreta		Lagleyze	CESAC: N° 34 CMB: N°2 MC: 5 establecimientos OC: 6 establecimientos

Fuente: Departamento de Epidemiología

UBICACIÓN GEOGRÁFICA REGIÓN NORTE

LÍMITES GEOGRÁFICOS REGIÓN NORTE

Norte: Av Costanera Rafael Obligado, Río de la Plata

Este: Río de la Plata, Borde sur de la dársena D, Av. Tomás Edison, acceso Wilson, Av. Pte. Ramón Castillo, bajada de la Autopista Dr. A. Illia (acceso portuario), hasta intersección con Autopista Illia, prolongación virtual de Juan Bibiloni, Brig. Gral. F. Quiroga, Montevideo, Guido, Uruguay

Sur: Campana, La Pampa, Salvador María del Carril, Av. Forest, Av. Álvarez Thomas, Av. Córdoba y Av. Estado de Israel.

Oeste: General Paz, Prolongación virtual de AV. General Paz hasta el mojón A en el Río de la Plata, Vías del Ferrocarril ex Mitre ramal Suárez, General Paz

Abarca las comunas: 2, 12, 13 y 14

La comuna 2 coincide con el barrio de Recoleta.

La comuna 12 agrupa los barrios de Saavedra, Coghland, Villa Urquiza y Villa Pueyrredón.

La comuna 13 agrupa a Núñez, Belgrano y Colegiales.

La comuna 14 coincide con el barrio de Palermo.

DATOS DEMOGRÁFICOS REGIÓN NORTE

La pirámide de población de esta región presenta una base estrecha, se ensancha en el centro y disminuye suavemente hacia el vértice en el caso de los varones. En el caso de las mujeres se observa un notorio aumento para el grupo de 80 años y más. Estas características se relacionan con una población con fecundidad baja en proceso de envejecimiento. Esta región también presenta la tasa de fecundidad más baja si se comparan las cuatro Regiones. (Gráfico N° 5) (Tabla N° 100)


Los datos demográficos de esta región muestran una población envejecida y de carácter regresivo según muestran el índice de Sundbarg, el índice de Borgdöfer y el índice de envejecimiento.

Menos del 25% de la población de esta Región es menor de 15 años y más del 15 % es mayor de 65 años. Este es otro indicador de la presencia de una población vieja.

El índice de masculinidad es de 82 hombres por cada 100 mujeres y al igual que las regiones restantes en el tramo de los mayores de 65 años la cantidad de mujeres supera ampliamente a la de los varones (54 hombres por cada 100 mujeres).

En relación con la población económicamente activa, esta región presenta el menor índice de dependencia si se tienen en cuenta las 4 regiones. (Tabla N° 100)

Gráfico N° 5 Pirámide poblacional Región Norte. Proyecciones 2007



Fuente: Departamento de Epidemiología
en base a proyecciones 2007. Dirección de Estadísticas y Censo. GCBA

Tabla N° 100 Índices demográficos, Región Norte, 2007

Índice	Valores	
Índice de Sundbarg	33.4 (% de población de 0-14)	71.5 (% de población de 50 y más)
Índice de Burgdöfer	10.4 (% de población de 5-14)	23.2 (% de población de 45 a 65)
Índice de Envejecimiento	108.4 (adultos mayores cada 100 niños)	
Índice de Dependencia	51.7 (personas inactivas que sostiene cada individuo en edad activa)	
Tasa gral. de fecundidad	46,01 (cociente entre los nacidos vivos durante un año y la población femenina en edad fértil (15 49 años) por 1000 mujeres en edad fértil)	

Fuente: Departamento de Epidemiología
en base a proyecciones 2007. Dirección de Estadísticas y Censo. GCBA

POBLACIÓN POR GRUPO ETAREO Y SEXO. REGIÓN Y COMUNAS

Tabla N° 101 - Población por grupo etario - Región Norte - Proyecciones 2007

Grupo de edad	Varones	Mujeres	Total	Porcentaje
<1	5447	5281	10728	1,2
1	5240	5240	10661	1,2
2 a 4	15863	15300	31163	3,5
5 a 9	24407	23662	48069	5,4
10 a 14	22445	22184	44629	5,0
15 a 24	52851	55076	107927	12,1
25 a 34	71527	79437	150964	16,9
35 a 44	58016	64041	122057	13,7
45 a 64	91454	115874	207328	23,3
65 y más	55214	102353	157567	17,7
Total general	402464	488448	890912	100,0

Fuente: Departamento de Epidemiología
en base a proyecciones 2007 de la Dirección de Estadísticas y Censos. GCBA

Tabla N° 102 - Población por grupo etario - Región Norte - Censo 2001

Grupo de edad	Varones	Mujeres	Total	Porcentaje
<1	4681	4442	9123	1,1
1	3923	3692	7615	0,9
2 a 4	11509	11250	22759	2,8
5 a 9	18692	18284	36976	4,6
10 a 14	20645	20027	40672	5,0
15 a 24	58821	63311	122132	15,1
25 a 34	61028	70140	131168	16,2
35 a 44	46805	55409	102214	12,6
45 a 64	80699	110047	190746	23,5
65 y más	51425	95264	146689	18,1
Total general	358228	451866	810094	100,0

Fuente: Departamento de Epidemiología
en base a datos de Censo de Población Y Vivienda 2001. INDEC

Tabla N° 103 - Población por grupo etario - Comuna 2 - Proyecciones 2007

Grupo de edad	Varones	Mujeres	Total	Porcentaje
<1	1020	994	2013	1,1
1	1030	997	2027	1,1
2 a 4	3067	2954	6021	3,2
5 a 9	4.742	4.595	9337	5,0
10 a 14	4.236	4.220	8456	4,5
15 a 24	10327	10850	21177	11,3
25 a 34	16875	19606	36481	19,5
35 a 44	11435	13834	25269	13,5
45 a 64	17627	24089	41716	22,3
65 y más	11583	22881	34464	18,4
Total general	81942	105020	186962	100,0

Fuente Departamento de Epidemiología
en base a proyecciones 2007 de la Dirección de Estadísticas y Censos. GCBA

Tabla N° 104 - Población por grupo etario - Comuna 2 - Censo 2001

Grupo de edad	Varones	Mujeres	Total	Porcentaje
<1	1004	858	1862	1,1
1	700	652	1352	0,8
2 a 4	2093	1975	4068	2,5
5 a 9	3217	3246	6463	3,9
10 a 14	3495	3547	7042	4,3
15 a 24	13269	15566	28835	17,4
25 a 34	12530	15175	27705	16,7
35 a 44	8071	10322	18393	11,1
45 a 64	15436	22853	38289	23,1
65 y más	10295	21197	31492	19,0
Total general	70110	95391	165501	100,0

Fuente: Departamento de Epidemiología
en base a datos de Censo de Población Y Vivienda 2001. INDEC

Tabla N° 105 - Población grupo etario - Comuna 12 - Proyecciones 2007

Grupo de edad	Varones	Mujeres	Total	Porcentaje
<1	1189	1151	2340	1,2
1	1181	1139	2320	1,2
2 a 4	3480	3344	6824	3,4
5 a 9	5607	5391	10998	5,5
10 a 14	5628	5488	11116	5,6
15 a 24	13538	13847	27385	13,7
25 a 34	15212	15999	31211	15,6
35 a 44	12434	12861	25295	12,6
45 a 64	21789	25347	47136	23,6
65 y más	12772	22731	35503	17,7
Total general	92830	107298	200128	100,0

Fuente Departamento de Epidemiología
en base a proyecciones 2007 de la Dirección de Estadísticas y Censos. GCBA

Tabla N° 106 - Población grupo etario - Comuna 12 - Censo 2001

Grupo de edad	Varones	Mujeres	Total	Porcentaje
<1	1074	1015	2089	1,1
1	967	873	1840	1,0
2 a 4	2924	2851	5775	3,0
5 a 9	5152	4945	10097	5,3
10 a 14	5947	5640	11587	6,1
15 a 24	14019	13812	27831	14,6
25 a 34	13263	14054	27317	14,3
35 a 44	11710	13255	24965	13,1
45 a 64	19892	24747	44639	23,4
65 y más	12702	22280	34982	18,3
Total general	87650	103472	191122	100,0

Fuente: Departamento de Epidemiología
en base a datos de Censo de Población Y Vivienda 2001. INDEC

Tabla N° 107 - Población grupo etario - Comuna 13 - Proyecciones 2007

Grupo de edad	Varones	Mujeres	Total	Porcentaje
<1	1582	1539	3121	1,2
1	1579	1528	3108	1,2
2 a 4	4634	4459	9093	3,6
5 a 9	7.080	6.843	13923	5,6
10 a 14	6.373	6.306	12679	5,1
15 a 24	14682	15352	30034	12,0
25 a 34	18888	21125	40013	16,0
35 a 44	16821	18159	34980	14,0
45 a 64	25968	33044	59012	23,6
65 y más	15733	28624	44357	17,7
Total general	108706	136979	250320	100,0

Fuente: Departamento de Epidemiología
en base a proyecciones 2007 de la Dirección de Estadísticas y Censos. GCBA

Tabla N° 108 - Población grupo etario - Comuna 13 - Censo 2001

Grupo de edad	Varones	Mujeres	Total	Porcentaje
<1	1336	1228	2564	1,1
1	1171	1075	2246	1,0
2a4	3413	3279	6692	2,9
5a9	5261	5139	10400	4,6
10 a 14	5822	5572	11394	5,0
15 a 24	15530	16573	32103	14,1
25 a 34	17407	20022	37429	16,4
35 a 44	13521	15940	29461	12,9
45 a 64	23079	31378	54457	23,9
65 y más	14713	26767	41480	18,2
Total general	101253	126973	228226	100,0

Fuente: Departamento de Epidemiología
en base a datos de Censo de Población Y Vivienda 2001. INDEC

Tabla N° 109 - Población grupo etario - Comuna 14 - Proyecciones 2007

Grupo de edad	Varones	Mujeres	Total	Porcentaje
<1	1656	1597	3253	1,3
1	1630	1575	3206	1,3
2 a 4	4682	4543	9225	3,6
5 a 9	6.978	6.833	13811	5,4
10 a 14	6.208	6.170	12378	4,9
15 a 24	14304	15027	29331	11,6
25 a 34	20552	22707	43259	17,1
35 a 44	17326	19187	36513	14,4
45 a 64	26070	33394	59464	23,4
65 y más	15126	28117	43243	17,0
Total general	114532	139150	253682	100,0

Fuente: Departamento de Epidemiología
en base a proyecciones 2007 de la Dirección de Estadísticas y Censos. GCBA

Tabla N° 110 - Población grupo etario - Comuna 14 - Censo 2001

Grupo de edad	Varones	Mujeres	Total	Porcentaje
<1	1267	1341	2608	1,2
1	1085	1092	2177	1,0
2 a 4	3079	3145	6224	2,8
5 a 9	5062	4954	10016	4,4
10 a 14	5381	5268	10649	4,7
15 a 24	16003	17360	33363	14,8
25 a 34	17828	20889	38717	17,2
35 a 44	13503	15892	29395	13,1
45 a 64	22292	31069	53361	23,7
65 y más	13715	25020	38735	17,2
Total general	99215	126030	225245	100,0

Fuente: Departamento de Epidemiología
en base a datos de Censo de Población Y Vivienda 2001. INDEC

DATOS SOCIOECONÓMICOS REGIÓN NORTE

El promedio de ingresos de la región oscila entre 993 y 1.850 pesos, es decir, esta región presenta los ingresos más altos de la Ciudad. La Comuna 2 es la que presenta indicadores más favorables en relación a las restantes comunas que conforman la Región; presenta los mayores promedios de ingreso per cápita y a su vez esta Comuna es la que cuenta con el mayor porcentaje de población mayor de 25 años con estudios universitarios completos. (Tabla Nº 111 y Nº 112). En relación con la Cobertura de Salud, la Comuna 13 presenta el menor porcentaje de población con cobertura únicamente estatal. (Tabla Nº 113)

Tabla Nº 111 Promedio del ingreso per cápita familiar de los hogares según Comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006.¹⁹

Comuna	Promedio del IPCF
2	1.850,85
12	993,41
13	1.551,73
14	1.541,76
Ciudad de Buenos Aires	1.113,03

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA). Encuesta Anual de Hogares. Onda 2006

Tabla Nº 112 - Distribución porcentual de la población de 25 años o más²⁰, por máximo nivel de instrucción alcanzado según Comuna - Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Comuna	Nivel Máximo Alcanzado							Total
	Hasta Primario Incompleto	Primario Completo	Sec. Incompleto	Sec. Completo	Superior / Universitario Incompleto	Superior / Universitario Completo	Sin dato	
2	2,1	6,8	5,6	14,8	21,1	49,7	0,0	100
12	4,6	15,7	14,2	19,6	17,7	28,3	0,0	100
13	1,7	8,3	7,0	19,6	20,0	43,3	0,0	100
14	2,6	10,0	8,8	12,2	18,3	48,2	0,0	100
Ciudad de Bs. As.	4,8	15,4	13,3	20,4	17,5	28,6	0,0	100

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA). Encuesta Anual de Hogares. Onda 2006

¹⁹ Se excluye a los hogares con declaración parcial de ingresos y a los hogares sin ingresos.

²⁰ Se excluye a los que asisten o asistieron como máximo a escuelas especiales no primarias

Tabla N° 113 - Distribución porcentual de la población por tipo de cobertura médica Según Comuna²¹ - Ciudad de Buenos Aires - Año 2006.

Comuna	Tipo de cobertura				Total
	Sólo Sistema Público	Sólo Obra Social	Sólo Medicina Pre paga	Otros (1)	
2	9,4	50,1	22,4	18,2	100
12	16,6	57,9	17,6	7,9	100
13	6,1	52,5	31	10,4	100
14	10,5	47,3	29,6	12,7	100
Ciudad de Bs. As.	21,9	53,9	15,6	8,6	100

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA). Encuesta Anual de Hogares. Onda 2006

MORTALIDAD REGIÓN NORTE

Mortalidad general

La tasa ajustada de mortalidad general de la Región es de 10 por 1000 habitantes, la cual es menor que la tasa de la Ciudad. A su vez, las tasas ajustadas de las comunas también resultan menores que la de la Ciudad. (Tabla N° 114)

Tabla N° 114 - Mortalidad General: Tasas por 1000 habitantes - Residentes Comunas- Región Norte - Ciudad de Buenos Aires- Año 2006

Población	Tasa bruta	Tasa ajustada
comuna 2	11,0	9,0
comuna 12	11,0	10,0
comuna 13	10,0	9,0
comuna 14	10,0	10,0
Región Norte	10,0	10,0
Ciudad de Buenos Aires	11,0	

Fuente: Departamento de Epidemiología
en base a datos de Estadísticas Vitales 2006 Dirección de Estadísticas y Censos. GCBA y
Censo de Población y Vivienda (2001) INDEC

²¹ Incluye a la población cubierta por dos o más sistemas y a la que tiene sólo mutual y/o sistemas de emergencias médicas.

Mortalidad por capítulos de CIE- 10

Las primeras 5 causas de mortalidad según capítulos de la CIE-10 en la Región Norte son: Enfermedades del sistema circulatorio, Tumores, Enfermedades del sistema respiratorio; Enfermedades infecciosas y parasitarias y Enfermedades del sistema genitourinario. La mortalidad por causas externas ocupa el séptimo lugar. (Tabla N° 115)

Las tasas de mortalidad en esta Región son iguales o más bajas a las de la Ciudad para todos los capítulos.

Si se analizan las causas según grupos de edad, las principales causas de muerte en el grupo de 0 a 14 años son las malformaciones congénitas, afecciones originadas en el período perinatal y las enfermedades del sistema respiratorio. En el grupo de 15 a 64 años se encuentran los tumores en primer lugar; le siguen las enfermedades del sistema circulatorio y respiratorio. (Tabla N° 116)

En estos grupos etarios la mortalidad por causas externas ocupa el quinto lugar. (Tabla N° 116)

En el grupo de 65 y más años las principales causas corresponden a Enfermedades del sistema circulatorio, Enfermedades del sistema respiratorio y Tumores. (Tabla N° 116)

Tabla N° 115- Mortalidad por capítulos CIE-10: Tasas por 100000 habitantes - Residentes – Comunas- Región Norte –Ciudad de Buenos Aires Año 2006

codigos CIE-10	Capítulos CIE-10	Ciudad de Buenos Aires	Región Norte		Comuna 2		Comuna 12		Comuna 13		Comuna 14	
			Tasa Bruta	Tasa Ajustada	Tasa Bruta	Tasa Ajustada	Tasa Bruta	Tasa Ajustada	Tasa Bruta	Tasa Ajustada	Tasa Bruta	Tasa Ajustada
(I00-I99)	Enfermedades del sistema circulatorio	372	360	333	376	309	402	383	351	325	320	317
(C00-D48)	Tumores	253	250	236	255	226	248	237	245	230	253	248
(J00-J99)	Enfermedades del sistema respiratorio	231	215	199	236	194	229	218	205	190	198	196
(A00-B99)	Enfermedades infecciosas y parasitarias	93	72	67	76	65	73	69	71	66	68	67
(N00-N99)	Enfermedades del sistema genitourinario	45	41	38	45	37	39	37	38	35	42	41
(K00-K93)	Enfermedades del sistema digestivo	35	32	30	44	37	35	33	27	25	26	26
(V01-Y98)	Causas externas	33	25	24	25	23	28	27	26	25	21	20
(E00-E90)	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	14	11	10	7	6	20	19	9	8	9	9
(G00-G99)	Enfermedades del sistema nervioso	9	9	9	8	8	8	7	12	11	8	8
(R00-R99)	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	7	5	5	3	2	6	6	5	5	5	5

(Q00-Q99)	Malformaciones congénitas, deformidades, anomalías cromosómicas	4	4	3	2	3	4	5	4	4	4	5
(D50-D89)	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos inmunes	3	3	3	1	0.9	6	5	2	2	2	2
(M00-M99)	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	1	1	1	2	2	1	1	2	2	2	2
(F00-F99)	Enfermedades mentales y del comportamiento	1	1	1	0.6	0.5	2	2	2	2	0.4	0.4
(L00-L99)	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4
(H00-H59)	Enfermedades del ojo y sus anexos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: Departamento de Epidemiología
en base a datos de Estadísticas Vitales 2006 Dirección de Estadísticas y Censos. GCBA y
Censo de Población y Vivienda (2001)INDEC

Tabla N° 116 - Mortalidad por Capítulos CIE-10 según grupos de edad: Casos, porcentajes, Tasas por 10000 habitantes- Residentes Comunas- Región Norte – Ciudad de Buenos Aires Año 2006

Grupos de edad	capítulos de la CIE – 10	casos	porcentaje	tasa*10000 Hab.
0-14	Malformaciones congénitas, deformidades, anomalías cromosómicas	27	31	2,3
	Afecciones originadas en el período perinatal	25	29	-
	Enfermedades del sistema respiratorio	9	10	0,8
	Tumores	9	10	0,8
	Causas externas	4	5	0,3
	Resto de las causas	12	14	-
	Total	86	100	7,3
15-64	Tumores	443	42	8,1
	Enfermedades del sistema circulatorio	261	25	4,8
	Enfermedades del sistema respiratorio	115	11	2,1
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	71	7	1,3
	Causas externas	70	7	1,3
	Resto de las causas	87	8	-
	Total	1047	100	19,2
65 y mas	Enfermedades del sistema circulatorio	2029	37	138,3
	Enfermedades del sistema respiratorio	1226	23	83,6
	Tumores	1151	21	78,5
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	381	7	26,0
	Enfermedades del sistema genitourinario	241	4	16,4
	Resto de las causas	411	8	-
	Total	5439	100	370,8

Fuente: Departamento de Epidemiología
en base a datos de Estadísticas Vitales 2006 Dirección de Estadísticas y Censos. GCBA y
Censo de Población y Vivienda (2001) INDEC

Si se analizan las causas de muerte por grandes grupos de edad y por comuna se puede observar que en todas las comunas la principal causa de muerte en el grupo de 0 a 14 años son las afecciones generadas en el período perinatal, con excepción de la Comuna 14 en donde la principal causa de muerte, en este grupo, son las malformaciones congénitas.

En este grupo etario las Comunas 13 y 14 presentaron muertes por causas externas a diferencia de la Comuna 2 y 12 que no presentaron muertes por estas causas.

En el grupo etario de 15 a 64 años las tres primeras causas de muerte fueron los tumores, las enfermedades del sistema circulatorio y las enfermedades del sistema respiratorio.

En el grupo correspondiente a los 65 años y más, las causas son las mismas que para el grupo intermedio, pero los tumores pasan de ser la primera causa de muerte en el grupo de 15 a 64 a ser la tercera causa en el grupo de más de 65 años, y las enfermedades del sistema circulatorio se constituyen en la primera causa. (Tabla N° 117, N° 118, N° 119, N° 120)

Tabla N° 117 - Mortalidad por Capítulos CIE-10 según grupos de edad: Casos, Porcentajes, Tasas por 10000 habitantes – Residentes – Comuna 2 - Año 2006.

Grupo de Edad	capítulos de la CIE – 10	Casos	Porcentajes	Tasas
0-14	Afecciones originadas en el periodo perinatal	11	55	-
	Enf. Sist. Nervioso	3	15	1,4
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	3	15	1,4
	Tumores	2	10	1,0
	Enf. Sist. Respiratorio	1	5	0,5
	Total	20	100	9,6
15-64	Tumores	97	43,3	8,6
	Enf. Sist. Circulatorio	33	14,7	2,9
	Enf. Sist. Respiratorio	26	11,6	2,3
	Causas externas	23	10,3	2,0
	Infecciosas y Parasitarias	18	8,0	1,6
	Resto de las causas	27	12,1	-
	Total	224	100	19,8
65 y más años	Enf. Sist. Circulatorio	589	37,8	187,0
	Enf. Sist. Respiratorio	363	23,3	115,3
	Tumores	324	20,8	102,9
	Infecciosas y Parasitarias	108	6,9	34,3
	Enf. Sist. Genitourinario	70	4,5	22,2
	Enf. Sist. Digestivo	57	3,7	18,1
	Resto de las causas	47	3,0	-
	Total	1558	100	494,7

Fuente: Departamento de Epidemiología
en base a datos de Estadísticas Vitales 2006 Dirección de Estadísticas y Censos. GCBA y
Censo de Población y Vivienda (2001) INDEC

Tabla N° 118 - Mortalidad por Capítulos CIE-10 según grupos de edad: Casos, Porcentajes, Tasas por 10000 habitantes – Residentes – Comuna 12 - Año 2006.

Grupos de Edad	capítulos de la CIE – 10	Casos	Porcentajes	Tasas
0-14	Afecciones originadas en el periodo perinatal	8	32	-
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	8	32	2,5
	Tumores	4	16	1,3
	Enf. Sist. Respiratorio	3	12	1,0
	Enf. Sist. Nervioso	1	4	0,3
	Enfermedades de la sangre	1	4	0,3
	Total	25	100	8,0
15-64	Tumores	126	36,1	10,1
	Enf. Sist. Circulatorio	102	29,2	8,2
	Enf. Sist. Respiratorio	43	12,3	3,4
	Infecciosas y Parasitarias	23	6,6	1,8
	Enf. Sist. Digestivo	18	5,2	1,4
	Enf. Sist. Genitourinario	14	4,0	1,1
	Resto de las causas	23	6,6	-
	Total	349	100	28,0
65 y más años	Enf. Sist. Circulatorio	666	38,3	190,4
	Enf. Sist. Respiratorio	391	22,5	111,8
	Tumores	345	19,8	98,6
	Infecciosas y Parasitarias	116	6,7	33,2
	Enf. Sist. Genitourinario	70	4,0	20,0
	Enf. Sist. Digestivo	49	2,8	14,0
	Resto de las causas	103	5,9	-
	Total	1740	100	497,4

Fuente: Departamento de Epidemiología
en base a datos de Estadísticas Vitales 2006 Dirección de Estadísticas y Censos. GCBA y
Censo de Población y Vivienda (2001) INDEC

Tabla N° 119- Mortalidad por Capítulos CIE-10 según grupos de edad: Casos, Porcentajes, Tasas por 10000 habitantes – Residentes – Comuna 13- Año 2006.

Grupos de Edad	capítulos de la CIE – 10	Casos	Porcentaje	Tasas
0-14	Afecciones originadas en el periodo perinatal	9	27,3	-
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	9	27,3	2,7
	Enf. Sist. Respiratorio	5	15,2	1,5
	Enf. Sist. Nervioso	3	9,1	0,9
	Tumores	2	6,1	0,6
	Infecciosas y Parasitarias	1	3,0	0,3
	Síntomas, signos y hallazgos anormales	1	3,0	0,3
	Resto de las causas	3	9,1	-
	Total	33	100	9,9
15-64	Tumores	144	43,4	9,4
	Enf. Sist. Circulatorio	79	23,8	5,1
	Enf. Sist. Respiratorio	38	11,4	2,5
	Infecciosas y Parasitarias	22	6,6	1,4
	Enf. Sist. Digestivo	13	3,9	0,8
	Enf. Sist. Nervioso	14	4,2	0,9
	Resto de las causas	22	6,6	-
	Total	332	100	21,6
65 y más años	Enf. Sist. Circulatorio	722	37,5	174,1
	Enf. Sist. Respiratorio	424	22,0	102,2
	Tumores	413	21,5	99,6
	Infecciosas y Parasitarias	140	7,3	33,8
	Enf. Sist. Genitourinario	85	4,4	20,5
	Enf. Sist. Digestivo	48	2,5	11,6
	Resto de las causas	92	4,8	-
	Total	1924	100	463,8

Fuente: Departamento de Epidemiología
en base a datos de Estadísticas Vitales 2006 Dirección de Estadísticas y Censos. GCBA y
Censo de Población y Vivienda (2001) INDEC

Tabla N° 120 - Mortalidad por Capítulos CIE-10 según grupos de edad: Casos, Porcentajes, Tasas por 10000 habitantes – Residentes – Comuna 14- Año 2006

Grupos de Edad	capítulos de la CIE – 10	Casos	Porcentaje	Tasas
0-14	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	10	35,7	3,2
	Afecciones originadas en el periodo perinatal	8	28,6	-
	Tumores	3	10,7	0,9
	Infecciosas y Parasitarias	2	7,1	0,6
	Enf. Sist. Circulatorio	1	3,6	0,3
	Enf. Sist. Digestivo	1	3,6	0,3
	Enf. Sist. Respiratorio	1	3,6	0,3
	Enfermedades endocrinas	1	3,6	0,3
	Resto de las causas	1	3,6	-
	Total	28	100	8,8
15-64	Tumores	173	47,3	11,2
	Enf. Sist. Circulatorio	80	21,9	5,2
	Enf. Sist. Respiratorio	34	9,3	2,2
	Infecciosas y Parasitarias	26	7,1	1,7
	Causas externas	25	6,8	1,6
	Enf. Sist. Genitourinario	8	2,2	0,5
	Resto de las causas	20	5,5	-
	Total	366	100	23,6
65 y más años	Enf. Sist. Circulatorio	641	36,1	165,5
	Enf. Sist. Respiratorio	411	23,2	106,1
	Tumores	393	22,1	101,5
	Infecciosas y Parasitarias	125	7,0	32,3
	Enf. Sist. Genitourinario	86	4,8	22,2
	Enf. Sist. Digestivo	51	2,9	13,2
	Resto de las causas	68	3,8	-
	Total	1775	100	458,2

Fuente Departamento de Epidemiología
en base a datos de Estadísticas Vitales 2006 Dirección de Estadísticas y Censos. GCBA y
Censo de Población y Vivienda (2001) INDEC

Mortalidad por ciertos grupos diagnósticos CIE 10

Las tasas de mortalidad por grupos ciertos diagnóstico (HIV/SIDA, tuberculosis, suicidios y agresiones) de la Región y de las Comunas son menores que las tasas de Ciudad para estos mismos grupos, con excepción de la Comuna 2 que presenta una tasa de mortalidad por suicidio más alta que la Ciudad en su conjunto. (Tablas N° 121, N° 122, N° 123, N° 124)

Tuberculosis

Tabla N° 121 - Mortalidad por Tuberculosis: Tasas por 100000 habitantes - Residentes Comunas- Región Norte – Ciudad de Buenos Aires Año 2006

Población	Tasa bruta	Tasa ajustada
comuna 12	1,0	0,9
Región Norte	0.2	0.2
Ciudad de Buenos Aires	1.2	

Fuente: Departamento de Epidemiología
en base a datos de Estadísticas Vitales 2006 Dirección de Estadísticas y Censos. GCBA y
Censo de Población y Vivienda (2001) INDEC

En esta Región sólo la Comuna 12 presentó casos de mortalidad por tuberculosis.

HIV-SIDA

Tabla N° 122 - Mortalidad por HIV-SIDA: Tasas por 100000 habitantes- Residentes - Comunas- Región Norte – Ciudad de Buenos Aires Año 2006

Población	Tasa bruta	Tasa ajustada
comuna 2	5,0	6,0
comuna 12	3,0	3,0
comuna 13	4,0	3,0
comuna 14	6,0	5,0
Región Norte	4,0	4,0
Ciudad de Buenos Aires	7,0	

Fuente Departamento de Epidemiología
en base a datos de Estadísticas Vitales 2006 Dirección de Estadísticas y Censos. GCBA y
Censo de Población y Vivienda (2001) INDEC

Agresiones

Tabla N° 123 - Mortalidad por Agresiones: Tasas por 100000 habitantes- Residentes - Comunas- Región Norte – Ciudad de Buenos Aires Año 2006

Población	Tasa bruta	Tasa ajustada
Comuna 2	2,0	2,0
comuna 12	2,0	2,0
comuna 13	2,0	2,0
comuna 14	1,0	1,0
Región Norte	2,0	2,0
Ciudad de Buenos Aires	5,0	

Fuente: Departamento de Epidemiología
en base a datos de Estadísticas Vitales 2006 Dirección de Estadísticas y Censos. GCBA y
Censo de Población y Vivienda (2001) INDEC

Suicidio

Tabla N° 124 - Mortalidad por Suicidios: Tasas por 100000 habitantes - Residentes Comunas- Región Norte – Ciudad de Buenos Aires Año 2006

Población	Tasa bruta	Tasa ajustada
comuna 2	9,0	8,0
comuna 12	6,0	6,0
comuna 13	6,0	6,0
comuna 14	5,0	5,0
Región Norte	6,0	6,0
Ciudad de Buenos Aires	6,0	

Fuente: Departamento de Epidemiología
en base a datos de Estadísticas Vitales 2006 Dirección de Estadísticas y Censos. GCBA y
Censo de Población y Vivienda (2001) INDEC

Mortalidad Infantil

La tasas de mortalidad infantil de la Región y de cada una de las comunas son menores que la tasa de mortalidad infantil de la Ciudad de Buenos Aires. La principal causa de muerte en la Región y en las Comunas fue el peso extremadamente bajo al nacer. (Tabla N° 125, N° 126 y N° 127)

De los 71 casos de muertes en menores de 1 año, 47 corresponden a menores de 29 días de vida y 24 a niños entre los 29 días de edad y 1 año. En esta Región, las tasas de mortalidad neonatal son más elevadas que las tasas de mortalidad postneonatal. (Tabla N° 128).

**Tabla N° 125 - Mortalidad infantil: Tasas por 1000 nacidos vivos – Residentes Comunas- Región Oeste – Ciudad de Buenos Aires
Año 2006**

Población	TMI
Comuna 2	7,6
Comuna 12	5,8
Comuna 13	7,1
Comuna 14	6,2
Región Norte	6,6
Ciudad de Buenos Aires	7.8

Fuente: Departamento de Epidemiología
en base a datos de Estadísticas Vitales 2006 Dirección de Estadísticas y Censos. GCBA y
Censo de Población y Vivienda (2001) INDEC

Tabla N° 126 - Mortalidad Infantil por causas principales: Tasas por 1000 nacidos vivos – Residentes - Región Norte Año 2006

Causas	Región Norte
Peso extremadamente bajo al nacer(<999gr)	2,1
Malformación congénita del corazón, no especificada	0,7
Recién nacido cuyo peso al nacer va de 1000 a 2499 gramos.	0,4

Fuente: Departamento de Epidemiología
en base a datos de Estadísticas Vitales 2006 Dirección de Estadísticas y Censos. GCBA y
Censo de Población y Vivienda (2001) INDEC

Tabla N° 127 - Mortalidad Infantil por causas principales: Casos y Tasas por 1000 nacidos vivos – Residentes – Comunas- Región Norte - Año 2006

Causas	Comuna 2	
	Casos	Tasas
Peso extremadamente bajo al nacer (<999gr)	8	4.4
Causas	Comuna 12	
	Casos	Tasas
Peso extremadamente bajo al nacer (<999gr)	5	2
Causas	Comuna 13	
	Casos	Tasas
Peso extremadamente bajo al nacer (<999gr)	6	1.9
Malformación congénita del corazón, no especificada	3	0.9
Causas	Comuna 14	
	Casos	Tasas
Peso extremadamente bajo al nacer(<999gr)	3	1
Malformación congénita del corazón, no especificada	2	0.7
Recién nacido cuyo peso al nacer va de 1000 a 2499 gramos.	2	0.7
Hernia diafragmática congénita	2	0.7

Fuente: Departamento de Epidemiología
en base a datos de Estadísticas Vitales 2006 Dirección de Estadísticas y Censos. GCBA y
Censo de Población y Vivienda (2001) INDEC

Tabla N° 128 –Mortalidad neonatal y postneonatal: Casos y Tasas por 1000 nacidos vivos– Residentes – Comunas- Región Norte – Año 2006

Comuna	Neonatal		Comuna	Postneonatal	
	Casos	Tasa		Casos	Tasa
2	10	5,4	2	4	2,2
12	11	4,3	12	4	1,6
13	11	3,4	13	12	3,7
14	15	5,0	14	4	1,3
Región Norte	47	4,4	Región Norte	24	2,3

Fuente: Departamento de Epidemiología
en base a datos de Estadísticas Vitales 2006 Dirección de Estadísticas y Censos. GCBA y
Censo de Población y Vivienda (2001) INDEC

ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD REGIÓN NORTE EFECTORES DE SALUD:

En la región Norte se ubican 3 hospitales generales de agudos, 1 hospital especializado, y el Instituto de Rehabilitación Psicofísica (IREP). Cuenta con 4 CESAC, 4 CMB, 24 consultorios de médicos de cabecera y 19 de odontólogos de cabecera. (Tabla N° 129)

Tabla N° 129 - Efectores por Región, Comunas, Áreas Programática. Región Norte

Región	Área Programática	Comuna	Hospitales Grupo 1	Hospitales Grupo 2	Hospitales Grupo 3	CESAC, Centro médicos barriales (CMB), Médicos de cabecera(MC), Centros odontológicos(OC).
NORTE	Fernández y Pirovano Tornú y Zubizarreta	12	Pirovano			CESAC: N°2, N°12, N°27 CMB: N° 17, N° 33 MC: 7 establecimientos OC: 3 establecimientos
		13			Instituto de Rehabilitación Psicofísica	CMB: N°26, N°11 MC: 5 establecimientos OC: 5 establecimientos CSM N° 1
		14	Fernández			CESAC: N°17 MC: 7 establecimientos OC: 4 establecimientos
		2		Rivadavia Gutiérrez	Hospital Odontológico Ramón Carrillo	MC: 5 consultorios OC: 7 consultorios

Fuente: Departamento de Epidemiología

CONSIDERACIONES FINALES

La Ciudad de Buenos Aires presenta una población envejecida al igual que las Regiones. Sin embargo, existen algunas diferencias entre ellas: las Regiones Sur y Este presentan un perfil de población menos envejecido que las Regiones Norte y Oeste.

La Región Norte es la que presenta mejores indicadores socioeconómicos con respecto al total de la Ciudad y al resto de las Regiones: sus comunas presentan el mayor ingreso per cápita familiar de los hogares, menor porcentaje de población mayor de 25 años con primario completo como máximo nivel de educación y menor porcentaje de población con cobertura de salud únicamente estatal.

Las comunas de la Región Sur presentan los peores indicadores socioeconómicos de la Ciudad. Son las que presentan menor ingreso per cápita familiar de los hogares, mayor porcentaje de población mayor de 25 años con primario incompleto como máximo nivel de educación alcanzado, y el mayor porcentaje de población que tiene como única cobertura de salud el sistema público.

Es preciso aclarar que la Comuna 4, perteneciente a la Región Este, presenta indicadores similares a los de las Comunas de la Región Sur.

En cuanto a la tasa de mortalidad general, todas las Regiones presentan prácticamente la misma mortalidad general que la Ciudad de Buenos Aires.

Las primeras cinco causas de muerte en la Ciudad de Buenos Aires y en cada una de las Regiones se relacionan con el envejecimiento de su población: en primer lugar se encuentran las enfermedades del sistema circulatorio, seguido de los tumores, las enfermedades del sistema respiratorio, las enfermedades infecciosas y parasitarias y por último las enfermedades del sistema genitourinario.

En relación con las tasas de mortalidad por ciertos grupos diagnósticos (HIV/SIDA, tuberculosis, suicidios y agresiones), las mayores tasas se encuentran en las Regiones Sur y Este, con excepción de la tasa de mortalidad por suicidios.

La Comuna 4 presenta la mayor tasa de mortalidad por agresiones y por HIV, y la Comuna 8 presenta la mayor tasa de mortalidad por tuberculosis. La tasa más alta de suicidios se encuentra en la Comuna 5.

En relación con la mortalidad infantil, la Ciudad presenta una tasa de mortalidad de 7.8 por 1000 nacidos vivos. Las Regiones Sur y Este presentan una mortalidad infantil mayor que la Ciudad y en las Regiones Norte y Oeste es menor que la de la Ciudad. La Región Este presentan las tasas de mortalidad neonatal y postneonatal más elevadas respecto a otras regiones y la Región Oeste presenta la tasas más bajas.

En relación con la cantidad de efectores se observa que la Ciudad cuenta con 45 Centros de Salud y Acción Comunitaria y 39 Centros Médicos Barriales. La mayoría de los primeros se encuentran en las Regiones Sur y Este y los segundos se encuentran distribuidos uniformemente entre las Regiones Sur, Este y Oeste, siendo la Región Norte la que menor cantidad de CMB presenta.

En la Ciudad existen 71 consultorios de médicos de cabecera, concentrándose la mayor parte en la Región Sur y Este y 80 consultorios odontológicos, ubicándose la mayor parte en la Región Oeste. Por último, la Ciudad dispone de 2 Centros de Salud Mental ubicados en la Región Norte y la Región Este.

Agradecimientos

Queremos agradecer especialmente la revisión del documento y los aportes realizados por las licenciadas Graciela Ballarino, Maria Eugenia Royer y Alejandra Irurzun de la Dirección de Estadísticas para la Salud del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

BIBLIOGRAFÍA

- Análisis de situación de salud de la población de la Ciudad de Buenos Aires según la distribución geográfica de comunas.2006. Comité de análisis de situación de salud. Ministerio de Salud, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
- Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, 1994
- Curso de Demografía (2008), Universidad de Costa Rica en http://ns.ccp.ucr.ac.cr/cursos/demografia_03/
- Epidat 3.1, Xunta de Galicia, Organización Panamericana de la Salud, Sección Ayuda.
- Lemus, J.D.; Lucioni, M.C.; Aragües y Oroz, V.; Bernacchini, B.B.; Ramos, G.A.; Buiatti, J.B. y Haase, G.G. "Las comunas y su impacto en la regionalización sanitaria de la ciudad autónoma de Buenos Aires". Cátedra de Salud Pública – Hospital Juan A. Fernández – GACBA.
- Ley Básica de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, 1999
- Ley de Comunas de la Ciudad de Buenos Aires, 2005
- Resolución 1727, Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Año 2004
- Resolución 31, Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Año 2008

ANEXO

Definiciones conceptuales

ÍNDICE DE SUNDBARG: compara los porcentajes que representan los grupos de 0-14 años y de mayores de 50 años con respecto a la población de 15-49, si el porcentaje de mayores de 50 supera al porcentaje de menores de 15 la población es regresiva.

ÍNDICE DE BORGDÖFER: compara los porcentajes de población en los grupos de 5-14 años y de 45-64 años; si el primero es menor que el segundo la población es vieja.

ÍNDICE DE ENVEJECIMIENTO: mide cantidad de adultos mayores por cada 100 niños y jóvenes. Se obtiene dividiendo el conjunto de la población anciana, a partir de los 65 años, entre el de los niños por debajo de cierta edad, generalmente los 15 años.

ÍNDICE DE MASCULINIDAD: N° de hombres sobre N° de mujeres por 100.

ÍNDICE DE DEPENDENCIA: N° de personas inactivas que sostiene cada individuo en edad activa. Con este indicador, las personas que supuestamente no son autónomas por razones demográficas (la edad), es decir, los ancianos (>65 años) y los muy jóvenes (<15 años), se relacionan con las personas que supuestamente deben sostenerlas con su actividad (15 a 64 años).

ÍNDICE DE ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN ACTIVA: indicador del grado de envejecimiento de este sector de la población; es el cociente entre población de 40- 64 años sobre la población de 15-39; cuanto más bajo sea el índice, más joven es la estructura de la población.

TASA GENERAL DE FECUNDIDAD: Se obtiene del cociente entre los nacidos vivos durante un año y la población femenina en edad fértil (15-49 años)¹ y expresa el número de hijos que en promedio tendría una cohorte ficticia de mujeres no expuestas al riesgo de morir desde el nacimiento hasta el término de la edad fértil.

INGRESO PROMEDIO PER CAPITA FAMILIAR DE LOS HOGARES: el cociente de la división del ingreso total familiar por la cantidad de integrantes del hogar

PORCENTAJE DE POBLACIÓN MAYOR DE 25 AÑOS SEGÚN EL MÁXIMO NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO (SIN ESTUDIOS, PRIMARIO, SECUNDARIO, Terciario o Universitario)

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SEGÚN EL TIPO DE COBERTURA EN SALUD (Público, Privado, Seguridad Social)

TASA BRUTA DE MORTALIDAD N°. de defunciones ocurridas en la población de una zona geográfica sobre la Población total de la zona geográfica dada en mitad del mismo año X 1000

TASAS DE MORTALIDAD POR CAPÍTULO: N° de defunciones por capítulo de la CIE 10/ Población Total x 100.000

TASA DE MORTALIDAD POR CAPÍTULO POR GRUPO DE EDAD: N° de defunciones acaecidas en un grupo de edad por capítulo de la CIE 10 /N° de personas en este grupo de edad x 10.000

TASAS DE MORTALIDAD POR GRUPOS: N° de defunciones acaecidas por determinados grupos/ Población x 100.000

MUERTE MATERNA Es la defunción de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y el sitio del embarazo, debido a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención pero no por causas accidentales o incidentales.

TASA DE MORTALIDAD MATERNA; N°. de defunciones por causas maternas acaecidas en la población femenina de un área geográfica dada durante un año dado / Nro. de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año x 10000

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL relaciona las defunciones de menores de un año acaecidas durante un año y el número de nacidos vivos registrados en el transcurso del mismo año.

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL: N°. de muertes de menores de un año de edad acaecidas en la población de un área geográfica dada durante un año dado/ N°. de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año X 1000

MORTALIDAD NEONATAL: Es una tasa cuyo numerador es el número de niños fallecidos en los primeros 27 días de vida extrauterina y el denominador el número de nacidos vivos, en el mismo período de tiempo y expresada por cada 1000 nacimientos.

TASA DE MORTALIDAD NEONATAL: N°. de muertes de niños de menos de 28 días de edad acaecidas en la población de un área geográfica dada durante un año dado/ N°. de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año X 1000

MORTALIDAD POST-NEONATAL: Es una tasa cuyo numerador es el número de niños fallecidos entre los 28 y los 365 días de vida extrauterina y el denominador el número de nacidos vivos, en el mismo período de tiempo, y expresada por cada 1000 nacimientos.

TASA DE MORTALIDAD POSTNEONATAL: N°. de muertes de niños de 28 días a menos de un año de edad acaecidas en la población de un área geográfica dada durante un año dado/ N° de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año X 1000