

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANTILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES

INSPECCIÓN N° \_\_\_\_\_  
FECHA DE RELEVAMIENTO: 27/9/21

ARBOLE: \_\_\_\_\_  
AVENIDA: \_\_\_\_\_  
UBICACIÓN DEL ARBOL: \_\_\_\_\_

CALLE: Chababá 5632

ESPECIE BOTÁNICA: P. urino

ARBOL SECO  ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: 30 / 60 Mayor a 45°   
Menor a 45°

ALTURA APROX (m): 7  
DAP (cm): 50

ORIENTACION DE LA INCLINACION: hacia la calle   
hacia la propiedad   
hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCIADA	<input type="checkbox"/>	DESCOPADO	<input type="checkbox"/>	DESCOPADO Y BROTAJO	<input type="checkbox"/>
	DESCORTEZAMIENTO		<input type="checkbox"/>		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
FUESTE	Cavidades			COORDINANCIAS	<input type="checkbox"/>
	basal	media	alta	CHORREADOS	<input type="checkbox"/>
RAIZ	pequeños	Cavidad longitudinal en el fuste (m)			<input type="checkbox"/>
	grandes	Espesor de pared remanente (cm)			<input type="checkbox"/>
RAMAS	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO			<input checked="" type="checkbox"/>
	Levanta vereda: m <sup>2</sup>	Cordinancias			<input type="checkbox"/>
HOJAS	Quebradas/ Fisuradas	Con mal ángulo de inserción			<input type="checkbox"/>
	Secas/ Secas en las puntas	Tocones			<input type="checkbox"/>
RAMAS	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Que invaden espacio aéreo			<input type="checkbox"/>
	Bajas	Sintomas de enfermedades			<input type="checkbox"/>
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas	Defoliación total / parcial			<input type="checkbox"/>
	De coloración anormal				<input type="checkbox"/>
HOJAS	Con manchas foliares				<input type="checkbox"/>
	Con signos de insectos				<input type="checkbox"/>

**Recomendaciones del inspector:**

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica  
 B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo  
 C: Extracción      D: Tratamiento sanitario      E: Trasplante      F: Corte de raíces

SUPERFICIAL   
 PROFUNDA

Observaciones:  
 Arbol seco peligroso, con ahuecamiento en ramas altas  
 hoas secas completas y plantitas  
 de 2,00 x 2,00 m<sup>2</sup> = 8 ml

Datos del Inspector/Verificador

Nombre y Apellido: Diego del Corral Luengo

Firma: [Firma]

DNI: 13814000  
 FM ó DNI



5632











