

En la Ciudad hay centros de salud, hospitales y ONG donde hacerte el test rápido de VIH.

Encontralos escaneando este QR



Para más información:

Coordinación Salud Sexual, Sida e ITS

4339-7728

coordinacionsida@buenosaires.gob.ar

www.buenosaires.gob.ar/salud/sexual-y-vih

LÍNEA PREGUNTE SIDA:

0800 3333 444



Vamos Buenos Aires



/BASalud

buenosaires.gob.ar/salud

¿Ya te hiciste el test de VIH?

Es la única manera de sacarte la duda



/BASalud

buenosaires.gob.ar/salud



Buenos Aires Ciudad



Vamos Buenos Aires

El test es la única manera de saber si tenés VIH

En caso de tener el virus, cuanto antes se empiece el tratamiento más rápido se controla la infección.

¿Cómo es el test?

Es un análisis de sangre sencillo, gratuito, voluntario y confidencial. Existen dos técnicas: la convencional y la rápida.

No hace falta ser mayor de edad para hacérselo, los/as jóvenes pueden firmar su consentimiento sin estar acompañados por ningún adulto.



El test convencional se hace en todos los laboratorios de los hospitales de la Ciudad y no hace falta ir en ayunas.



El test rápido se hace colocando unas gotas de sangre de la yema de un dedo sobre una tira reactiva. El resultado está en 15 minutos.



Para tener en cuenta:

Para que el virus se pueda detectar en la sangre, tiene que haber pasado un tiempo desde que entró al cuerpo. Ese tiempo se llama "período ventana" y es de un mes.

El test puede dar "positivo preliminar" o "negativo".

- Si el test da negativo y no estás en período ventana, no tenes VIH.
- Si el test da positivo preliminar, es necesario hacer otra prueba para llegar a un diagnóstico definitivo de infección.
- Si se confirma la infección, te van a orientar para comenzar el tratamiento.

La infección por VIH se controla con medicación. El tratamiento y los estudios de seguimiento son GRATUITOS en el sistema público de Salud, en obras sociales y prepagas.

¿Cómo se transmite el VIH?

- A través de relaciones sexuales sin preservativo.
- Por compartir elementos que corten o pinchen.
- De una mujer con VIH al bebé durante el embarazo, el parto o si le da de mamar.



El preservativo evita embarazos y también infecciones de transmisión sexual.

Conseguí preservativos y gel lubricante gratis en hospitales y centros de salud de la ciudad.